

ALLEGATO 1 - ATLANTE CARTOGRAFICO DELLE FASCE FLUVIALI



Dicembre 2020

- - - Fascia fluviale A
- Fascia fluviale B
- • Fascia fluviale Bpr
- Fascia fluviale C

Area inondabile

Sezione





Tavola SV - 03



ALLEGATO 1 - ATLANTE CARTOGRAFICO DELLE FASCE FLUVIALI



Dicembre 2020



- - - Fascia fluviale A
- Fascia fluviale B
- • Fascia fluviale Bpr
- Fascia fluviale C

Area inondabile

Sezione



Tavola SV - 02



ALLEGATO 1 - ATLANTE CARTOGRAFICO DELLE FASCE FLUVIALI



Autorità di bacino del fiume Po
Bacino di rilievo nazionale

Dicembre 2020

- - - Fascia fluviale A
- Fascia fluviale B
- • Fascia fluviale Bpr
- - - • Fascia fluviale C

Area inondabile

Sezione



Tavola SV - 03



ALLEGATO 1 - ATLANTE CARTOGRAFICO DELLE FASCE FLUVIALI



Autorità di bacino del fiume Po
Bacino di rilievo nazionale

Dicembre 2020

- - - Fascia fluviale A
- Fascia fluviale B
- • Fascia fluviale Bpr
- - - • Fascia fluviale C

Area inondabile

Sezione




Tavola SV - 02




PROVINCIA DI MILANO

Comune di Paderno Dugnano

ELENCO DEI POZZI PUBBLICI

Num.	Cod	Proprietario	Località	Tipo	Prof.	Ditta costr.	Anno costr.	Ls (m)	Ld (m)	Q (1/s)	Q ut (1/s)	Str	Uso	Mappale	Note
1	001	Amiacque	Via S.Michele del Carso - Incirano - I	Pa	63,50	Stierlin	1928	9.4			23.8	*	p	10 F.24	impianto carboni attivi
2	002	Amiacque	Via S.Michele del Carso - Incirano - II	Pf	63,00	Stierlin	1929					*			ritubato 1951 - imp. tratt. carboni attivi
3	003	Amiacque	Via S.Michele del Carso - Incirano - Iii	Pa	82,00	Ballerini Valla	1950				48	*	p	5 F.24	imp. tratt. carboni attivi
4	004	Amiacque	Via Diaz - Palazzolo - I	Pa	64,00	Triv. e Sond.	1960	15.2	20.3	109.9	29	*	p	92 F.3	ritubato 1970 - imp. tratt. carboni attivi
5	005	Amiacque	Via S.Michele del Carso - Incirano - IV-scuole	Pa	70,20	Irsiam	1963	19.85	21.55	54	48	*	p	25 F.24	imp. tratt. carboni attivi
6	006	Amiacque	Via Diaz - Palazzolo - II	Pa	132,00	Trisonda	1966	29.4	35.0	66	35	*	p	288 F.3	imp. tratt. carboni attivi
7	007	Amiacque	Via Toscanini - Via Vallette - Calderara - I	Pa	126,00	Trisonda	1966	26.45	30.5	69	40	*	p	174 F.41	
8	008	Amiacque	Via S.Michele del Carso - Incirano - V	Pa	101,00	Rovere	1969	29.95	35.4	70	37	*	p	244 F.24	imp. tratt. carboni attivi
9	009	Amiacque	Via Toscanini - Via Vallette - Calderara - II	Pa	90,00	Massarenti	1972	33.3	35.36	74	40	*	p	198 F.41	
10	010	Amiacque	Via M.Cimone - C.na Amata - Palazzolo	Pf	127,00	Rovere	1979	21.25	30.47	50		*		237 F.19	imp. tratt. carboni attivi
14	014	Amiacque	Via Magenta - Palazzolo	Pa	132,00	Costa	1981	28.5	35.5	60	26.5	*	p	434 F.9	impianto carboni attivi
49	049	Amiacque	Via Mazzini - Palazzolo - cimitero	Pa	126,40	Costa	1974	38.5	42.5	66	40	*	p	133 F.12	
50/ 1	016	Amiacque (Acq. di Incirano)	Via Galli - Palazzolo	Pa	245,00	Costa	1993	41.55	53.25	18.8	7.5	*	p	58 F.13	colonna A m 80.1 - con associato piez. 1003 prof. m 72
50/2	019	Amiacque (Acq. di Incirano)	Via Galli - Palazzolo	Pa	245,00	Costa	1993	40.57	55.25	26.9	8	*	p	58 F.13	colonna B m 145 - con associato piez. 1002 prof. m 126
50/3	020	Amiacque (Acq. di Incirano)	Via Galli - Palazzolo	Pa	245,00	Costa	1993	32.21	47.2	29.2	8.6	*	p	58 F.13	colonna C m 190 - con associato piez. 1001 prof. m 186
50/ 4	022	Amiacque (Acq. di Incirano)	Via Galli - Palazzolo	Pa	245,00	Costa	1993	32.72	39.4	38	11.5	*	p	58 F.13	colonna D m 230 - ossidazione + filtrazione - con associato oiez. 1000 orof. m 216
52/1	001	Gruppo CAP	Via Valassina 79	Pa	249.50	IPTA	2020	27.37	39.10	29.30			p	108 F.15	colonna 1 superf.m 150, al giugno 2023 non ancora in rete
52/2	060	Gruppo CAP	Via Valassina 79	Pa	249.50	IPTA	2020	23.46	30.77	31.00			p	108 F15	colonna 2 prof. m 242, al giugno 2023 non ancora in rete


ELABORAZIONE STUDIO IDROGEOTECNICO



Paderno Dugnano

C.A.P.
Via S.M. del Carso - Incirano - II

n.2



Data: 1929

L.S. m

L.D. m

Q. l/s

ritubato 7/1951

Ballerini Valla

ls 11.10 m

Q 60 l/s


NOTE :

Ditta Costruttrice
Stierlin

Paderno Dugnano

C.A.P.
Via S.M. del Carso - Incirano - III

n.3



Data: 1950

L.S. m

L.D. m

Q. l/s


NOTE :

Ditta Costruttrice
Ballerini e Valla

Paderno Dugnano

C.A.P.
Via Diaz - Palazzolo - I

n.4



Data: 1960
L.S. 15.2 m
L.D. 20.3 m
Q. 109.9 l/s

ritubato 5/1954

ritubato 8/1970

ls 33.90 m

ld 35.40 m

Q 30.00 l/s

perforazione a
percussione

Ø 1000 mm


da 0 a 39.5 m


Ø 800 mm

da 39.5 a 64 m

NOTE :

Ditta Costruttrice
Trivellazioni Sond.





Data: 1966
L.S. 29.4 m
L.D. 35.0 m
Q. 66 l/s
Data: 3/5/74
L.S. 38.98 m
L.D. m
Q. l/s

NOTE :


Ditta Costruttrice
Trisonda

C.A.P.
Via Diaz - Palazzolo - II

The diagram illustrates a geological profile of a borehole. On the left, a cross-section of the borehole is shown with a diameter of ϕ 1000 mm. The borehole is divided into sections with different patterns: dashed lines for the upper part, solid lines for the middle part, and a stippled pattern for the bottom part. The depth of the borehole is marked on the right side, starting from 110 m at the top and increasing downwards. The layers are labeled as follows:

- 110 m: Top of the borehole
- 112.4 m: Sabbia (Sand)
- Ghiaia grossa (Coarse Gravel)
- 118 m: Depth marker
- 120.35 m: Depth marker
- 121.5 m: Ghiaia e ciottoli (Gravel and pebbles)
- 122.8 m: Argilla gialla (Yellow clay)
- 124.3 m: Argilla blu (Blue clay)
- 125 m: Sabbia argillosa (Silty sand)
- Argilla blu (Blue clay)
- 132 m: Depth marker
- 160 m: Depth marker
- 210 m: Depth marker
- ϕ 400 mm: Diameter of the borehole at the bottom

Ditta Costruttrice
Trisonda



Data: 1966
L.S. 26.45 m
L.D. 30.5 m
Q. 69 l/s
Data: 3/5/74
L.S. 36.08 m
L.D. m
Q. l/s


NOTE :

Ditta Costruttrice
Trisonda

Paderno Dugnano

C.A.P.
Via Toscanini - Calderara - I


n.7



Data: 1966
L.S. 26.45 m
L.D. 30.5 m
Q. 69 l/s
Data: 3/5/74
L.S. 36.08 m
L.D. m
Q. l/s

NOTE :


Ditta Costruttrice
Trisonda



Paderno Dugnano

C.A.P.
Via Toscanini - Calderara - II

n.9



Data: 1972
L.S. 33.3 m
L.D. 35.36 m
Q. 74 l/s

NOTE :


Ditta Costruttrice
Massarenti

Paderno Dugnano

C.A.P.

Via M.Cimone - C.na Amata - Palazzolo

n.10



Data: 1979
L.S. 21.25 m
L.D. 30.47 m
Q. 50 l/s

NOTE :


Ditta Costruttrice
Rovere

Paderno Dugnano	C.A.P. Via M.Cimone - C.na Amata - Palazzolo	n.10
113 127 Ø 500 mm	110 m 127 160 m 210 m Sabbia fine argillosa	Data: 1979 L.S. 21.25 m L.D. 30.47 m Q. 50 l/s NOTE : Ditta Costruttrice Rovere

Paderno Dugnano

C.A.P.
Via Magenta - Palazzolo


n.14



Data: 1981
L.S. 28.5 m
L.D. 35.5 m
Q. 60 l/s
Data: 1981
L.S. 28.5 m
L.D. 33.65 m
Q. 30 l/s

NOTE :


Ditta Costruttrice
Costa



Paderno Dugnano

C.A.P.
Via Mazzini - Palazzolo - cimitero

n.49



Data: 1974
L.S. 38.5 m
L.D. 42.5 m
Q. 66 l/s


NOTE :

Ditta Costruttrice
Costa

Paderno Dugnano

C.A.P.
Via Mazzini - Palazzolo - cimitero


n.49




Data: 1974
L.S. 38.5 m
L.D. 42.5 m
Q. 66 l/s

NOTE :

Ditta Costruttrice
Costa







Comune di Paderno Dugano
via Valassina 79

POZZO TRIVELLATO E STRATIGRAFIA


Colonna N° 01
Pozzo cod.regionale N° MI03MI0151660001
Coordinate chilometriche scala 1:10.000 x: 1513410.432 y: 5047268.632
Coordinate UTM plane x: 513383.6261 y: 5047248.9275
Coordinate UTM-WGS84 Lat. 45° 34' 43.1491" Long. 9° 10' 17.5637"
Quota Pozzo 168,61 m s.l.m.
Data Ottobre 2020
Impresa I.P.T.A. di Vassalli S.r.l.

Colonna N° 02
Pozzo cod.regionale N° MI03MI0151660060
Coordinate chilometriche scala 1:10.000 x: 1513410.432 y: 5047268.632
Coordinate UTM plane x: 513383.6261 y: 5047248.9275
Coordinate UTM-WGS84 Lat. 45° 34' 43.1491" Long. 9° 10' 17.5637"
Quota Pozzo 168,61 m s.l.m.
Data Ottobre 2020
Impresa I.P.T.A. di Vassalli S.r.l.





Colonna 1 superficiale	06/10/2020 - realtà (dopo 39' di arresto dal pompaggio)			
Data	06/10/2020			
Liv. statico (m da p.c.)	27.37	27.37	27.37	27.37
Portata Q (l/s)	10.60	14.50	19.20	29.30
Liv. dinamico (m da p.c.)	31.06	32.65	34.60	39.12
Abbassamento s (m)	3.69	5.28	7.23	11.75
Portata specifica Q/s (l/s/m di abb.)	2.87	2.75	2.66	2.49
T.L. (%)	8.36	10.94	14.01	20.07
T (°C)	14.50	14.30	14.00	13.80
Cond.el.sp. (µS/cm)	7.58	7.56	7.50	7.51
pH	7.58	7.56	7.50	7.51
Eh (mV)	102.00	108.50	112.00	115.00

Colonna 2 profonda	07/10/2020 - realtà (dopo 2' di arresto dal pompaggio)			
Data	07/10/2020			
Liv. statico (m da p.c.)	23.46	23.46	23.46	23.46
Portata Q (l/s)	10.20	15.30	20.40	31.00
Liv. dinamico (m da p.c.)	24.95	26.14	27.46	30.77
Abbassamento s (m)	1.49	2.68	4.00	7.31
Portata specifica Q/s (l/s/m di abb.)	6.85	5.71	5.10	4.24
T.L. (%)	29.51	36.91	43.97	55.56
T (°C)	14.60	14.60	14.60	14.70
Cond.el.sp. (µS/cm)	7.23	7.21	7.21	7.21
pH	7.59	7.58	7.56	7.49
Eh (mV)	108.70	90.50	80.10	58.50

Schema Pozzo - scala 1:20



Stralcio planimetrico - scala 1:2000



codice std	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Odore	pH	Residuo Secco a 180° C	Bicarbonato (HCO3)	Colore	Conduttività a 20° C	Durezza Totale	Torbidità	Fluoruro (F)	Nitrato (come NO3)	Cloruro (Cl)	Solfato (SO4)	Nitrito (come NO2)	Ammonio (NH4)	Magnesio (Mg)	Potassio (K)	Silice (SiO2) per calcolo	Calcio (Ca)	Sodio (Na)	Cromo Esavalente	Note
1	0151660001GRZ	23/05/2012	Via S,Michele del Carso	NO	7,7	462		NO	639	27		<0,5	34	32	70	<0,03	<0,10	10	2		90	27		
1	0151660001GRZ	03/12/2012	Via S,Michele del Carso	NO	7,2	469		NO	650	31		<0,5	37	30	84	<0,03	<0,10	13	2		105	32		
1	0151660001GRZ	24/05/2013	Via S,Michele del Carso	NO	7,2	466		NO	646	32		<0,5	33	32	87	<0,03	<0,10	13	2		107	33		
1	0151660001GRZ	05/11/2013	Via S,Michele del Carso	NO	7,1	465		NO	643	31		<0,5	36	33	93	<0,03	<0,10	13	2		101	33		
1	0151660001GRZ	22/05/2014	Via S,Michele del Carso	NO	7,2	493		NO	683	31		<0,5	38	32	90	<0,03	<0,10	13	2		101	31		
1	0151660001GRZ	08/10/2014	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	481		NO	666	31		<0,5	36	31	89	<0,03	<0,10	13	2		101	33		
1	0151660001GRZ	11/05/2015	Via S,Michele del Carso	NO	7,6	472		NO	653	31		<0,5	36	31	79	<0,03	<0,10	12	2		103	33		
1	0151660001GRZ	02/12/2015	Via S,Michele del Carso	NO	7,3	473		NO	655	32		<0,30	36	30	78	<0,03	<0,10	12	2		105	30		
1	0151660001GRZ	16/05/2016	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	457		NO	634	30		<0,30	35	30	88	<0,03	<0,10	13	2		99	32		
1	0151660001GRZ	14/11/2016	Via S,Michele del Carso	NO	7,8	490		NO	679	31		<0,30	34	30	94	<0,03	<0,10	13	2		102	32		
1	0151660001GRZ	10/05/2017	Via S,Michele del Carso	NO	7,9	487		NO	674	32	0,23	<0,30	34	31	96	<0,01	<0,10	12	2		108	29		
1	0151660001GRZ	29/11/2017	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	483		NO	669	32	0,16	<0,30	34	31	93	<0,02	<0,10	13	2		108	34		
1	0151660001GRZ	09/05/2018	Via S,Michele del Carso	NO	7,8	487		NO	675	34	0,12	<0,30	34	33	93	<0,02	<0,10	15	2		112	32		
1	0151660001GRZ	20/11/2018	Via S,Michele del Carso	NO	7,7	487		NO	674	31	0,19	<0,30	33	36	79	<0,02	<0,10	13	2		102	28		
1	0151660001GRZ	28/11/2019	Via S,Michele del Carso	NO	7,7	497		NO	690	30	0,13	<0,30	34	44	51	<0,02	<0,10	13	2		100	32		in spurgo
1	0151660001GRZ	19/05/2020	Via S,Michele del Carso	NO	8,1	483		NO	670	33	0,11	<0,30	34	20	50	<0,02	<0,10	13	2	20	109	33		in spurgo
1	0151660001GRZ	21/05/2020	Via S,Michele del Carso	NO	7	464		NO	642	32	0,1	<0,30	35	31	59	<0,02	<0,10	14	2	18	104	26		
1	0151660001GRZ	16/11/2020	Via S,Michele del Carso	NO	7,4	465		NO	643	30	0,13	<0,3	33	31	56	<0,02	<0,10	13	2	18	100	24		
1	0151660001GRZ	20/05/2021	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	455		NO	630	30	0,15	<0,20	36	32	58		<0,10	14	2	18	98	25		
1	0151660001GRZ	16/11/2021	Via S,Michele del Carso	NO	7,8	447		NO	621	29	<0,10	<0,20	34	33	59		<0,10	13	2	17	95	27		
1	0151660001GRZ	08/06/2022	Via S,Michele del Carso	NO	7,6	465		NO	646	31	0,19	<0,20	33	34	58		<0,10	13	2	16	101	25		
3	0151660003GRZ	03/12/2012	Via S,Michele del Carso	NO	7,3	452		NO	625	29		<0,5	35	28	80	<0,03	<0,10	11	2		97	30		
3	0151660003GRZ	24/05/2013	Via S,Michele del Carso	NO	7,9	455		NO	631	33		<0,5	37	27	87	<0,03	<0,10	13	2		109	32		
3	0151660003GRZ	05/11/2013	Via S,Michele del Carso	NO	7,1	464		NO	642	31		<0,5	38	29	92	<0,03	<0,10	13	2		101	33		
3	0151660003GRZ	22/05/2014	Via S,Michele del Carso	NO	7,3	483		NO	669	31		<0,5	40	29	88	<0,03	<0,10	13	2		103	32		
3	0151660003GRZ	08/10/2014	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	479		NO	663	30		<0,5	38	30	83	<0,03	<0,10	13	2		99	32		
3	0151660003GRZ	11/05/2015	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	476		NO	659	31		<0,5	35	30	83	<0,03	<0,10	12	2		103	33		
3	0151660003GRZ	19/11/2015	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	469		NO	650	29		<0,30	35	29	78	<0,03	<0,10	12	2		97	29		
3	0151660003GRZ	02/12/2015	Via S,Michele del Carso	NO	7,8	473		NO	655	31		<0,30	35	29	80	<0,03	<0,10	12	2		105	30		
3	0151660003GRZ	13/04/2016	Via S,Michele del Carso	NO	7,7	475		NO	658	30		<0,30	35	29	88	<0,03	<0,10	12	2		100	28		
3	0151660003GRZ	16/05/2016	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	455		NO	630	30		<0,30	36	29	86	<0,03	<0,10	13	2		99	30		
3	0151660003GRZ	18/10/2016	Via S,Michele del Carso	NO	7,7	492		NO	682	31		<0,30	37	29	94	<0,03	<0,10	12	2		103	28		
3	0151660003GRZ	14/11/2016	Via S,Michele del Carso	NO	7,7	488		NO	676	31		<0,30	37	28	94	<0,03	<0,10	13	2		102	29		
3	0151660003GRZ	10/05/2017	Via S,Michele del Carso	NO	7,9	485		NO	672	32	0,18	<0,30	37	29	90	0,01	<0,10	12	2		109	27		
3	0151660003GRZ	29/11/2017	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	480		NO	664	32	0,12	<0,30	38	28	86	<0,02	<0,10	13	2		105	31		
3	0151660003GRZ	09/05/2018	Via S,Michele del Carso	NO	7,8	482		NO	667	35	0,18	<0,30	38	30	87	<0,02	<0,10	15	2		113	30		
3	0151660003GRZ	20/11/2018	Via S,Michele del Carso	NO	7,7	482		NO	668	33	0,23	<0,30	36	31	88	<0,02	<0,10	14	2		108	28		
3	0151660003GRZ	10/06/2019	Via S,Michele del Carso	NO	8,1	534		NO	741	32	0,13	<0,30	35	34	74	<0,02	<0,10	14	2		103	26		
3	0151660003GRZ	21/05/2020	Via S,Michele del Carso	NO	7,2	492		NO	681	32	0,11	<0,30	35	39	52	0,07	<0,10	13	2	18	106	33		
3	0151660003GRZ	16/11/2020	Via S,Michele del Carso	NO	7,4	480		NO	664	31	0,22	<0,3	32	36	53	<0,02	<0,10	13	2	17	102	28		
3	0151660003GRZ	20/05/2021	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	463		NO	640	29	0,15	<0,20	35	33	54		<0,10	13	2	18	96	27		
3	0151660003GRZ	16/11/2021	Via S,Michele del Carso	NO	7,8	457		NO	635	32	<0,10	<0,20	33	36	58		<0,10	13	2	17	105	29		
3	0151660003GRZ	08/06/2022	Via S,Michele del Carso	NO	7,3	477		NO	663	32	0,13	<0,20	33	34	54		<0,10	14	2	16	105	27		
4	0151660004GRZ	23/05/2012	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,6	494		NO	685	34		<0,5	33	26	52	<0,03	<0,10	15	1		111	21		
4	0151660004GRZ	09/11/2012	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,4	500		NO	693	35		<0,5	33	25	55	<0,03	<0,10	16	2		113	22		
4	0151660004GRZ	24/05/2013	Via Diaz / Palazzolo	NO	8	519		NO	720	41		<0,5	33	29	60	<0,03	<0,10	18	2		134	25		
4	0151660004GRZ	05/11/2013	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,1	522		NO	723	39		<0,5	34	32	60	<0,03	<0,10	19	2		124	25		

codice std	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Odore	pH	Residuo Secco a 180° C	Bicarbonato (HCO3)	Colore	Conduttività a 20° C	Durezza Totale	Torbidità	Fluoruro (F)	Nitrato (come NO3)	Cloruro (Cl)	Solfato (SO4)	Nitrito (come NO2)	Ammonio (NH4)	Magnesio (Mg)	Potassio (K)	Silice (SiO2) per calcolo	Calcio (Ca)	Sodio (Na)	Cromo Esavalente	Note
4	0151660004GRZ	22/05/2014	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,2	528		NO	732	39		<0,5	36	30	56	<0,03	<0,10	18	2		124	23		
4	0151660004GRZ	08/10/2014	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,3	494		NO	685	34		<0,5	37	27	49	<0,03	<0,10	16	2		111	21		
4	0151660004GRZ	11/05/2015	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,4	477		NO	660	34		<0,5	38	25	43	<0,03	<0,10	14	2		112	22		
4	0151660004GRZ	02/12/2015	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,9	467		NO	647	34		<0,30	38	25	42	<0,03	<0,10	14	2		112	19		
4	0151660004GRZ	16/05/2016	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,6	446		NO	617	33		<0,30	37	26	43	<0,03	<0,10	15	2		106	20		
4	0151660004GRZ	14/11/2016	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,6	484		NO	671	33		<0,30	35	25	44	<0,03	<0,10	15	2		108	19		
4	0151660004GRZ	10/05/2017	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,5	492		NO	681	36	0,22	<0,30	34	25	47	0,01	<0,10	15	2		118	20		
4	0151660004GRZ	29/11/2017	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,2	499		NO	692	35	0,1	<0,30	33	25	49	0,05	<0,10	16	2		115	24		
4	0151660004GRZ	09/05/2018	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,7	502		NO	696	40	0,7	<0,30	32	26	50	0,1	<0,10	19	1		130	24		
4	0151660004GRZ	20/11/2018	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,5	454		NO	628	36	1,18	<0,30	31	27	51	<0,02	<0,10	17	2		116	22		
4	0151660004GRZ	10/06/2019	Via Diaz / Palazzolo	NO	8,1	508		NO	705	33	0,14	<0,30	29	23	45	<0,02	<0,10	17	2		102	19		
4	0151660004GRZ	15/05/2020	Via Diaz / Palazzolo (armadietto)	NO	7,2	501		NO	695	35	0,12	<0,30	32	29	50	<0,02	<0,10	19	2	21	107	25		
4	0151660004GRZ	12/11/2020	Via Diaz / Palazzolo (armadietto)	NO	7,4	501		NO	694	32	0,11	<0,3	31	29	49	<0,02	<0,10	14	1	17	103	19		
4	0151660004GRZ	19/07/2021	Via Diaz / Palazzolo (armadietto)	NO	7,3	473		NO	655	35	2,53	<0,20	34	30	50		<0,10	16	2	19	112	22		
4	0151660004GRZ	02/02/2022	Via Diaz / Palazzolo (Armadietto)	NO	7,4	487		NO	677	36	0,27	<0,20	33	30	49		<0,10	16	2	19	116	23		
4	0151660004GRZ	04/03/2022	Via Diaz / Palazzolo (Armadietto)	NO	7,8	487		NO	677	34	0,22	<0,20	32	<2	49		<0,10	17	2	20	109	22		
4	0151660004GRZ	07/06/2022	Via Diaz / Palazzolo (Armadietto)	NO	7,2	495	SI	687	34	15,2	<0,20	34	<2	50		<0,10	16	2	18	110	22			
4	0151660004GRZ	02/11/2022	Via Diaz / Palazzolo (Armadietto)	NO	7,3	490		NO	680	33	0,12	<0,20	33	12	46		<0,10	16	1,6	18	106	22		
5	0151660005GRZ	23/05/2012	Via S,Michele del Carso	NO	7,7	450		NO	623	28		<0,5	35	33	65	<0,03	<0,10	11	2		92	27		
5	0151660005GRZ	03/12/2012	Via S,Michele del Carso	NO	7,2	455		NO	630	30		<0,5	37	28	79	<0,03	<0,10	12	2		99	29		
5	0151660005GRZ	24/05/2013	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	458		NO	635	32		<0,5	37	27	81	<0,03	<0,10	13	2		108	29		
5	0151660005GRZ	05/11/2013	Via S,Michele del Carso	NO	7	460		NO	637	31		<0,5	40	28	83	<0,03	<0,10	13	2		100	29		
5	0151660005GRZ	22/05/2014	Via S,Michele del Carso	NO	7,2	482		NO	668	32		<0,5	41	29	80	<0,03	<0,10	14	2		107	30		
5	0151660005GRZ	08/10/2014	Via S,Michele del Carso	NO	7,4	475		NO	658	30		<0,5	39	29	77	<0,03	<0,10	13	2		100	29		
5	0151660005GRZ	11/05/2015	Via S,Michele del Carso	NO	7,4	470		NO	651	31		<0,5	37	29	72	<0,03	<0,10	13	2		104	31		
5	0151660005GRZ	02/12/2015	Via S,Michele del Carso	NO	7,8	469		NO	650	31		<0,30	37	29	82	<0,03	<0,10	12	2		106	26		
5	0151660005GRZ	16/05/2016	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	448		NO	620	31		<0,30	37	29	82	<0,03	<0,10	13	2		101	29		
5	0151660005GRZ	14/11/2016	Via S,Michele del Carso	NO	7,7	479		NO	663	30		<0,30	37	29	78	<0,03	<0,10	13	2		99	27		
5	0151660005GRZ	10/05/2017	Via S,Michele del Carso	NO	7,8	474		NO	657	32	0,27	<0,30	37	29	80	0,01	<0,10	12	2		106	26		
5	0151660005GRZ	29/11/2017	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	477		NO	661	31	0,15	<0,30	38	29	80	<0,02	<0,10	13	2		102	30		
5	0151660005GRZ	09/05/2018	Via S,Michele del Carso	NO	7,8	476		NO	659	35	0,16	<0,30	38	29	77	<0,02	<0,10	16	2		116	30		
5	0151660005GRZ	20/11/2018	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	482		NO	668	33	0,19	<0,30	37	29	72	<0,02	<0,10	14	2		109	28		
5	0151660005GRZ	10/06/2019	Via S,Michele del Carso	NO	8	524		NO	726	29	0,13	<0,30	36	32	68	0,02	<0,10	14	2		92	25		
5	0151660005GRZ	21/05/2020	Via S,Michele del Carso	NO	7,3	467		NO	647	32	0,12	<0,30	35	33	64	<0,02	<0,10	14	2	18	105	27		
5	0151660005GRZ	16/11/2020	Via S,Michele del Carso	NO	7,4	472		NO	653	31	0,44	<0,3	32	34	60	<0,02	<0,10	13	2	17	104	27		
5	0151660005GRZ	20/05/2021	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	457		NO	634	31	0,15	<0,20	35	32	59		<0,10	14	2	18	99	26		
5	0151660005GRZ	16/11/2021	Via S,Michele del Carso	NO	8	447		NO	621	31	0,11	<0,20	33	36	64		<0,10	13	2	17	101	29		
5	0151660005GRZ	08/06/2022	Via S,Michele del Carso	NO	7,3	462		NO	642	31	0,3	<0,20	33	31	53		<0,10	13	2	18	102	24		
6	0151660006GRZ	23/05/2012	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,5	424		NO	587	30		<0,5	30	21	46	<0,03	<0,10	13	1		97	15		
6	0151660006GRZ	09/11/2012	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,3	357		NO	495	25		<0,5	25	16	38	<0,03	<0,10	12	1		78	12		
6	0151660006GRZ	24/05/2013	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,6	434		NO	601	35		<0,5	30	22	49	<0,03	<0,10	16	2		115	19		pozzo in spurgo
6	0151660006GRZ	05/11/2013	Via Diaz / Palazzolo	NO	7	436		NO	603	33		<0,5	30	23	50	<0,03	<0,10	16	2		104	19		
6	0151660006GRZ	22/05/2014	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,1	466		NO	646	33		<0,5	32	24	50	<0,03	<0,10	16	2		106	18		
6	0151660006GRZ	08/10/2014	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,3	466		NO	646	33		<0,5	31	25	50	<0,03	<0,10	15	2		105	19		
6	0151660006GRZ	11/05/2015	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,5	457		NO	633	33		<0,5	30	23	45	<0,03	<0,10	15	2		108	20		
6	0151660006GRZ	02/12/2015	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,7	457		NO	633	34		<0,30	31	24	46	<0,03	<0,10	16	2		108	19		
6	0151660006GRZ	16/05/2016	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,4	429		NO	593	31		<0,30	32	24	45	<0,03	<0,10	15	2		100	19		

codice std	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Odore	pH	Residuo Secco a 180° C	Bicarbonato (HCO3)	Colore	Conduttività a 20° C	Durezza Totale	Torbidità	Fluoruro (F)	Nitrato (come NO3)	Cloruro (Cl)	Solfato (SO4)	Nitrito (come NO2)	Ammonio (NH4)	Magnesio (Mg)	Potassio (K)	Silice (SiO2) per calcolo	Calcio (Ca)	Sodio (Na)	Cromo Esivalente	Note
6	0151660006GRZ	14/11/2016	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,6	455		NO	631	31		<0,30	32	24	43	<0,03	<0,10	15	2		100	18		
6	0151660006GRZ	10/05/2017	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,5	448		NO	620	32	0,28	<0,30	32	23	43	0,01	<0,10	14	2		105	17		
6	0151660006GRZ	29/11/2017	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,2	446		NO	618	31	0,13	<0,30	31	22	43	0,05	<0,10	15	2		100	20		
6	0151660006GRZ	09/05/2018	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,6	454		NO	628	34	0,16	<0,30	31	22	45	<0,02	<0,10	17	1		109	20		
6	0151660006GRZ	20/11/2018	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,5	476		NO	659	31	0,24	<0,30	29	22	44	<0,02	<0,10	16	1		98	19		
6	0151660006GRZ	10/06/2019	Via Diaz / Palazzolo	NO	7,7	508		NO	705	31	0,14	<0,30	29	23	45	<0,02	<0,10	16	1		96	18		
6	0151660006GRZ	15/05/2020	Via Diaz / Palazzolo (armadietto)	NO	7,3	454		NO	628	36	0,11	<0,30	28	24	44	<0,02	<0,10	18	2	21	115	21		
6	0151660006GRZ	12/11/2020	Via Diaz / Palazzolo (armadietto)	NO	7,4	457		NO	633	30	0,12	<0,3	28	24	44	<0,02	<0,10	14	1	18	98	16		
6	0151660006GRZ	19/07/2021	Via Diaz / Palazzolo (armadietto)	NO	7,4	435		NO	602	31	2,8	<0,20	31	25	47		<0,10	15	2	19	101	18		
6	0151660006GRZ	02/02/2022	Via Diaz / Palazzolo (Armadietto)	NO	7,4	464		NO	645	35	0,17	<0,20	30	26	48		<0,10	18	2	20	110	22		
6	0151660006GRZ	04/03/2022	Via Diaz / Palazzolo (Armadietto)	NO	7,6	438		NO	608	31	0,38	<0,20	28	<2	43		<0,10	17	1	19	97	19		
6	0151660006GRZ	07/06/2022	Via Diaz / Palazzolo (Armadietto)	NO	7,3	443		NO	615	31	0,29	<0,20	28	<2	42		<0,10	15	2	18	101	17		
6	0151660006GRZ	02/11/2022	Via Diaz / Palazzolo (Armadietto)	NO	7,3	448		NO	622	31	0,51	<0,20	29	23	42		<0,10	15	1,5	18	98	18		
7	0151660007PGR	30/01/2012	Via Vallette / Calderara	NO	7,4	383		NO	529	27		<0,5	39	19	39	<0,03	<0,10	12	<1		89	9		
7	0151660007PGR	15/02/2012	Via Vallette / Calderara	NO	7,3	406		NO	562	31		<0,5	36	20	54	<0,03	<0,10	13	<1		102	8		
7	0151660007PGR	16/03/2012	Via Vallette / Calderara	NO	7,5	408		NO	565	27		<0,5	41	21	43	<0,03	<0,10	11	<1		87	8		pozzo in spurgo
7	0151660007PGR	13/04/2012	Via Vallette / Calderara	NO	7,4	389		NO	538	27		<0,5	41	20	40	<0,03	<0,10	11	<1		90	8		
7	0151660007GRZ	23/05/2012	Via Vallette / Calderara	NO	7,5	396		NO	548	28		<0,5	41	20	38	<0,03	<0,10	11	2		93	8		
7	0151660007GRZ	09/11/2012	Via Vallette / Calderara	NO	7,3	380		NO	525	27		<0,5	38	19	35	<0,03	<0,10	12	2		90	8		
7	0151660007GRZ	24/05/2013	Via Vallette / Calderara	NO	7,7	396		NO	548	31		<0,5	45	21	38	<0,03	<0,10	13	2		103	9		
7	0151660007GRZ	05/11/2013	Via Vallette / Calderara	NO	7,2	346		NO	480	27		<0,5	32	17	31	<0,03	<0,10	12	2		88	8		
7	0151660007GRZ	27/05/2014	Via Vallette / Calderara	NO	7,2	370		NO	511	26		<0,5	34	19	33	<0,03	<0,10	11	2		85	8		
7	0151660007GRZ	08/10/2014	Via Vallette / Calderara	NO	7,4	385		NO	532	28		<0,5	33	19	39	<0,03	<0,10	12	2		91	9		
7	0151660007GRZ	11/05/2015	Via Vallette / Calderara	NO	7,5	434		NO	600	32		<0,5	40	21	43	<0,03	<0,10	13	2		108	10		
7	0151660007GRZ	18/11/2015	Via Vallette / Calderara	NO	7,7	377		NO	521	29		<0,30	34	17	31	<0,03	<0,10	13	2		93	9		
7	0151660007GRZ	02/12/2015	Via Vallette / Calderara	NO	7,7	450		NO	622	35		<0,30	30	22	55	<0,03	<0,10	15	3		115	11		
7	0151660007GRZ	13/04/2016	Via Vallette / Calderara	NO	7,9	360		NO	500	26		<0,30	33	17	29	<0,03	<0,10	11	2		88	8		
7	0151660007GRZ	16/05/2016	Via Vallette / Calderara	NO	7,4	363		NO	503	27		<0,30	35	18	31	<0,03	<0,10	12	2		90	9		
7	0151660007GRZ	09/11/2016	Via Vallette / Calderara	NO	7,8	403		NO	558	28		<0,30	37	19	33	<0,03	<0,10	11	2		93	8		
7	0151660007GRZ	10/05/2017	Via Vallette / Calderara	NO	7,5	364		NO	506	28	0,24	<0,30	32	17	28	0,01	<0,10	11	2		94	8		
7	0151660007GRZ	29/11/2017	Via Vallette / Calderara	NO	7,3	388		NO	536	27	0,1	<0,30	35	19	30	<0,02	<0,10	12	2		90	9		
7	0151660007GRZ	09/05/2018	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,7	364		NO	505	29	0,14	<0,30	31	18	27	<0,02	<0,10	14	2		95	9		
7	0151660007GRZ	20/11/2018	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,6	391		NO	540	18	0,18	<0,30	32	20	30	<0,02	<0,10	13	2		53	9		
7	0151660007GRZ	10/06/2019	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,6	472		NO	654	31	0,13	<0,30	39	23	35	<0,02	<0,10	15	2		99	10		
7	0151660007PGR	08/08/2019	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	8,1	418		NO	578	30	0,12	<0,30	38	23	35	<0,02	<0,10	14	2		97	10		
7	0151660007GRZ	15/05/2020	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,4	416		NO	575	33	0,11	<0,30	36	14	34	<0,02	<0,10	16	2	17	104	11		
7	0151660007GRZ	12/11/2020	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,4	423		NO	585	30	0,15	<0,3	37	22	32	<0,02	<0,10	13	2	14	97	9		
7	0151660007GRZ	24/06/2021	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,5	428		NO	592	30	0,14	<0,20	40	25	36		<0,10	13	2	14	99	10		
7	0151660007GRZ	12/11/2021	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,5	402		NO	558	32	0,24	<0,20	38	24	36		<0,10	14	2	14	104	9		
7	0151660007GRZ	02/05/2022	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,5	424		NO	589	36	0,14	<0,20	39	23	33		<0,10	17	2	16	116	12		Sperimentale - progetto JRC
7	0151660007GRZ	08/06/2022	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,1	346		NO	481	32	0,15	<0,20	37	24	33		<0,10	14	2	15	104	10		sperimentale per JRC
7	0151660007GRZ	11/08/2022	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,3	407		NO	565	29	0,16	<0,20	41	26	37		<0,10	14	2	14	91	9		
7	0151660007GRZ	10/11/2022	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,3	412		NO	572	28	0,18	<0,20	35	24	33		<0,10	13	1,6	14	90	10		
8	0151660008GRZ	03/12/2012	Via S,Michele del Carso	NO	7,3	452		NO	628	30		<0,5	34	33	73	<0,03	<0,10	12	2		99	31		
8	0151660008GRZ	24/05/2013	Via S,Michele del Carso	NO	7,9	474		NO	657	34		<0,5	37	28	89	<0,03	<0,10	14	2		115	33		
8	0151660008GRZ	05/11/2013	Via S,Michele del Carso	NO	7,1	474		NO	657	32		<0,5	39	29	90	<0,03	<0,10	13	2		104	32		
8	0151660008GRZ	22/05/2014	Via S,Michele del Carso	NO	7,2	494		NO	685	33		<0,5	41	30	85	<0,03	<0,10	14	2		107	31		

codice std	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Odore	pH	Residuo Secco a 180° C	Bicarbonato (HCO3)	Colore	Conduttività a 20° C	Durezza Totale	Torbidità	Fluoruro (F)	Nitrato (come NO3)	Cloruro (Cl)	Solfato (SO4)	Nitrito (come NO2)	Ammonio (NH4)	Magnesio (Mg)	Potassio (K)	Silice (SiO2) per calcolo	Calcio (Ca)	Sodio (Na)	Cromo Esavalente	Note
8	0151660008GRZ	08/10/2014	Via S,Michele del Carso	NO	7,4	487		NO	675	30		<0,5	38	31	83	<0,03	<0,10	13	2		100	32		
8	0151660008GRZ	11/05/2015	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	486		NO	673	32		<0,5	36	31	81	<0,03	<0,10	12	2		107	33		
8	0151660008GRZ	02/12/2015	Via S,Michele del Carso	NO	7,8	483		NO	670	31		<0,30	35	30	84	<0,03	<0,10	12	2		104	30		
8	0151660008GRZ	16/05/2016	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	471		NO	652	31		<0,30	35	30	98	<0,03	<0,10	13	2		103	32		
8	0151660008GRZ	14/11/2016	Via S,Michele del Carso	NO	7,7	501		NO	694	32		<0,30	36	30	94	<0,03	<0,10	13	2		107	31		
8	0151660008GRZ	10/05/2017	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	495		NO	686	34	0,17	<0,30	36	30	90	0,01	<0,10	13	2		114	28		
8	0151660008GRZ	29/11/2017	Via S,Michele del Carso	NO	7,3	491		NO	680	32	0,16	<0,30	38	28	89	<0,02	<0,10	14	2		106	31		
8	0151660008GRZ	09/05/2018	Via S,Michele del Carso	NO	7,8	487		NO	674	35	0,17	<0,30	38	29	82	<0,02	<0,10	15	2		114	29		
8	0151660008GRZ	20/11/2018	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	480		NO	664	35	0,33	<0,30	37	29	73	<0,02	<0,10	15	2		117	29		
8	0151660008GRZ	10/06/2019	Via S,Michele del Carso	NO	8	535		NO	742	31	0,13	<0,30	31	39	81	<0,02	<0,10	14	2		100	28		
8	0151660008GRZ	21/05/2020	Via S,Michele del Carso	NO	7,2	476		NO	659	33	0,11	<0,30	31	39	74	<0,02	<0,10	14	2	17	108	31		
8	0151660008GRZ	16/11/2020	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	455		NO	631	30	0,41	<0,3	29	37	60	<0,02	<0,10	13	2	17	97	27		
8	0151660008GRZ	20/05/2021	Via S,Michele del Carso	NO	7,5	465		NO	644	29	0,23	<0,20	32	40	68		<0,10	13	2	17	95	30		
8	0151660008GRZ	16/11/2021	Via S,Michele del Carso	NO	8	449		NO	623	28	0,32	<0,20	30	42	69		<0,10	12	2	16	94	33		
8	0151660008GRZ	08/06/2022	Via S,Michele del Carso	NO	7,4	461		NO	640	29	0,45	<0,20	30	40	59		<0,10	12	2	17	98	29		
9	0151660009PGR	30/01/2012	Via Vallette / Calderara	NO	7,6	393		NO	544	29		<0,5	43	19	38	<0,03	<0,10	13	<1		92	9		
9	0151660009PGR	15/02/2012	Via Vallette / Calderara	NO	7,5	392		NO	542	29		<0,5	43	19	38	<0,03	<0,10	13	<1		96	7		
9	0151660009PGR	16/03/2012	Via Vallette / Calderara	NO	7,6	392		NO	542	26		<0,5	42	20	37	<0,03	<0,10	12	<1		85	8		
9	0151660009PGR	13/04/2012	Via Vallette / Calderara	NO	7,4	395		NO	546	27		<0,5	44	20	40	<0,03	<0,10	11	<1		89	8		
9	0151660009GRZ	23/05/2012	Via Vallette / Calderara	NO	7,7	411		NO	569	30		<0,5	45	22	39	<0,03	<0,10	12	1		99	8		
9	0151660009GRZ	09/11/2012	Via Vallette / Calderara	NO	7,3	395		NO	547	29		<0,5	44	21	37	<0,03	<0,10	13	2		94	8		
9	0151660009GRZ	24/05/2013	Via Vallette / Calderara	NO	7,7	408		NO	565	34		<0,5	45	22	38	<0,03	<0,10	15	2		113	10		
9	0151660009GRZ	05/11/2013	Via Vallette / Calderara	NO	7,2	407		NO	563	32		<0,5	47	23	39	<0,03	<0,10	14	2		106	10		
9	0151660009GRZ	27/05/2014	Via Vallette / Calderara	NO	7,1	425		NO	588	30		<0,5	46	23	38	<0,03	<0,10	13	2		99	9		
9	0151660009GRZ	08/10/2014	Via Vallette / Calderara	NO	7,4	428		NO	592	31		<0,5	45	23	38	<0,03	<0,10	13	2		101	9		
9	0151660009GRZ	11/05/2015	Via Vallette / Calderara	NO	7,5	422		NO	583	32		<0,5	44	21	36	<0,03	<0,10	13	2		105	10		
9	0151660009GRZ	02/12/2015	Via Vallette / Calderara	NO	7,7	431		NO	596	33		<0,30	45	21	37	<0,03	<0,10	14	2		110	9		
9	0151660009GRZ	16/05/2016	Via Vallette / Calderara	NO	7,5	413		NO	572	33		<0,30	45	22	37	<0,03	<0,10	15	2		108	10		
9	0151660009GRZ	09/11/2016	Via Vallette / Calderara	NO	7,8	434		NO	601	30		<0,30	44	22	37	<0,03	<0,10	12	2		100	8		
9	0151660009GRZ	10/05/2017	Via Vallette / Calderara	NO	7,6	431		NO	596	32	0,21	<0,30	43	22	36	<0,01	<0,10	13	2		107	9		
9	0151660009GRZ	29/11/2017	Via Vallette / Calderara	NO	7,3	435		NO	602	32	2	<0,30	44	22	36	<0,02	<0,10	14	2		105	11		
9	0151660009GRZ	09/05/2018	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,7	416		NO	576	35	0,14	<0,30	44	23	36	<0,02	<0,10	16	1		114	11		
9	0151660009GRZ	20/11/2018	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,5	437		NO	605	19	0,89	<0,30	42	23	35	<0,02	<0,10	14	2		54	10		
9	0151660009GRZ	10/06/2019	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,5	477		NO	660	33	0,12	<0,30	37	24	35	<0,02	<0,10	16	2		106	11		
9	0151660009PGR	08/08/2019	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,8	425		NO	588	32	0,11	<0,30	37	21	33	0,04	<0,10	15	2		103	10		
9	0151660009GRZ	22/07/2020	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,5	428		NO	592	31	<0,10	<0,30	39	24	35	<0,02	<0,10	14	2	15	99	9		in spurgo
9	0151660009GRZ	12/11/2020	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,4	421		NO	582	28	0,14	<0,3	34	22	31	<0,02	<0,10	12	2	14	92	9		
9	0151660009GRZ	24/06/2021	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,4	420		NO	581	29	0,13	<0,20	39	25	35		<0,10	13	2	13	94	9		
9	0151660009GRZ	30/06/2021	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,7	424		NO	587	30	<0,10	<0,20	44	26	9		<0,10	14	2	14	98	9		
9	0151660009GRZ	12/11/2021	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,3	395		NO	548	33	0,22	<0,20	36	24	36		<0,10	14	2	14	110	10		
9	0151660009GRZ	02/03/2022	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,5	416		NO	578	35	0,15	<0,20	<2	<2	<2		<0,10	15	2	16	114	11		
9	0151660009GRZ	02/05/2022	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,5	416		NO	578	32	0,16	<0,20	38	25	34		<0,10	15	2	15	104	10		Sperimentale - progetto JRC/sonda
9	0151660009GRZ	06/06/2022	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,4	425		NO	590	31	0,13	<0,20	39	24	34		<0,10	14	3	16	99	10		
9	0151660009GRZ	08/06/2022	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,3	416		NO	578	31	0,11	<0,20	39	24	33		<0,10	14	2	15	102	10		
9	0151660009GRZ	11/08/2022	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	NO	7,3	410		NO	569	29	0,16	<0,20	43	25	36		<0,10	14	2	14	93	9		
10	0151660010GRZ	15/06/2015	Via Monte Cimone	NO	7,9	392		NO	542	29		<0,5	38	25	41	<0,03	<0,10	13	1		94	11		
10	0151660010GRZ	22/10/2018	Via Monte Cimone	NO	7,5	412		NO	570	22	0,16	<0,30	38	26	38	<0,02	<0,10	15	2		64	16	<3	pozzo in spurgo (case 00714141)

codice std	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Odore	pH	Residuo Secco a 180° C	Bicarbonato (HCO3)	Colore	Conduttività a 20° C	Durezza Totale	Torbidità	Fluoruro (F)	Nitrato (come NO3)	Cloruro (Cl)	Solfato (SO4)	Nitrito (come NO2)	Ammonio (NH4)	Magnesio (Mg)	Potassio (K)	Silice (SiO2) per calcolo	Calcio (Ca)	Sodio (Na)	Cromo Esavalente	Note
10	0151660010GRZ	27/11/2019	Via Monte Cimone	NO	7,9	408		NO	565	29	0,13	<0,30	39	26	37	<0,02	<0,10	14	2		92	15	<3	pozzo in spurgo
10	0151660010GRZ	07/06/2022	Via Monte Cimone	NO	7,3	411		NO	571	29	0,44	<0,20	38	30	37		<0,10	14	2	17	92	16		
10	0151660010GRZ	02/11/2022	Via Monte Cimone	NO	7,3	419		NO	582	28	0,1	<0,20	37	30	36		<0,10	14	1,5	18	89	16		
10/PZ	0151660973PZM	06/12/2019	Via Monte Rosa (piezometro)	NO	7,7	421		NO	582	28	0,41	<0,30	36	30	35	<0,02	<0,10	13	2		91	21		
10/PZ	0151660973PZM	16/02/2021	Via Monte Rosa (piezometro)	NO	7,5	308		NO	427	21	0,1	<0,20	42	19	9	<0,02	<0,10	14	1	16	59	8	<3	
10/PZ	0151660973PZM	25/05/2021	Via Monte Rosa (piezometro)	NO	7	464		NO	641	32	0,12	<0,20	36	38	39		<0,10	14	2	17	105	24	<3	
10/PZ	0151660973PZM	17/09/2021	Via Monte Rosa (piezometro)	NO	7,7	464		NO	641	28	0,12	<0,20	39	37	41		0,1	13	2	16	91	22	<3	
10/PZ	0151660973PZM	16/12/2021	Via Monte Rosa (piezometro)	NO	7,7	431		NO	598	34	0,36	<0,20	42	40	44		<0,10	14	2	16	113	24	<3	
10/PZ	0151660973PZM	18/03/2022	Via Monte Rosa (piezometro)	NO	7,4	454		NO	630	32	0,19	<0,20	38	36	39		<0,10	14	2	15	103	23	<3	
10/PZ	0151660973PZM	31/05/2022	Via Monte Rosa (piezometro)	NO	7,4	454		NO	630	31	0,19	<0,20	38	35	37		<0,10	13	2	14	104	21	<3	
10/PZ	0151660973PZM	01/08/2022	Via Monte Rosa (piezometro)	NO	7,3	455		NO	632	31	0,21	<0,20	39	36	39		<0,10	13	2	16	103	22	<3	
10/PZ	0151660973PZM	11/10/2022	Via Monte Rosa (piezometro)	NO	7,3	462		NO	641	33	0,14	<0,20	35	35	37		<0,10	15	1,7	13	109	22	<3	
14	0151660014GRZ	23/05/2012	Via Magenta	NO	7,5	411		NO	569	26		<0,5	31	27	48	<0,03	<0,10	12	1		86	15		
14	0151660014GRZ	09/11/2012	Via Magenta	NO	7,3	426		NO	590	29		<0,5	33	29	52	<0,03	<0,10	15	1		93	17		
14	0151660014GRZ	24/05/2013	Via Magenta	NO	8,1	424		NO	587	33		<0,5	32	29	54	<0,03	<0,10	16	1		105	19		
14	0151660014GRZ	05/11/2013	Via Magenta	NO	7,1	415		NO	574	30		<0,5	32	29	52	<0,03	<0,10	15	1		95	18		
14	0151660014GRZ	08/10/2014	Via Magenta	NO	7,4	439		NO	607	29		<0,5	31	30	50	<0,03	<0,10	15	2		93	19		
14	0151660014GRZ	11/05/2015	Via Magenta	NO	7,5	451		NO	624	32		<0,5	31	30	47	<0,03	<0,10	15	2		103	21		
14	0151660014GRZ	02/12/2015	Via Magenta	NO	7,8	454		NO	629	32		<0,30	31	30	48	<0,03	<0,10	16	2		103	20		
14	0151660014GRZ	16/05/2016	Via Magenta	NO	7,5	446		NO	618	31		<0,30	32	31	50	<0,03	<0,10	16	2		98	20		
14	0151660014GRZ	14/11/2016	Via Magenta	NO	7,6	456		NO	632	30		<0,30	30	30	47	<0,03	<0,10	15	1		96	19		
14	0151660014GRZ	10/05/2017	Via Magenta	NO	7,7	450		NO	622	34	0,17	<0,30	29	29	47	<0,01	<0,10	16	2		109	20		
14	0151660014GRZ	29/11/2017	Via Magenta	NO	7,4	434		NO	600	29	0,15	<0,30	29	29	46	<0,02	<0,10	15	2		92	21		
14	0151660014GRZ	09/05/2018	Via Magenta	NO	7,8	427		NO	591	32	0,14	<0,30	29	28	44	<0,02	<0,10	17	1		99	21		
14	0151660014GRZ	10/06/2019	Via Magenta	NO	7,8	483		NO	670	29	0,13	<0,30	30	30	44	<0,02	<0,10	16	1		90	20		
14	0151660014GRZ	15/05/2020	Via Magenta	NO	7,7	421		NO	582	28	0,12	<0,30	29	13	42	<0,02	<0,10	16	2	20	86	21		
14	0151660014GRZ	12/11/2020	Via Magenta	NO	7,5	412		NO	570	26	0,17	<0,3	27	27	38	<0,02	<0,10	13	1	17	84	17		
14	0151660014GRZ	07/06/2021	Via Magenta	NO	6,9	392		NO	541	25	0,23	<0,20	29	27	39		<0,10	13	1	18	77	18		
14	0151660014GRZ	12/11/2021	Via Magenta	NO	7,4	368		NO	511	28	0,41	<0,20	27	25	39		<0,10	13	1	17	89	17		
14	0151660014GRZ	07/06/2022	Via Magenta	NO	7,5	373		NO	518	25	0,27	<0,20	28	24	36		0,15	13	1	17	78	16		
14	0151660014GRZ	13/07/2022	Via Magenta	NO	7,4	410		NO	569	28	0,2	<0,20	30	27	42		<0,10	15	2	16	87	21		
14	0151660014GRZ	02/11/2022	Via Magenta	NO	7,4	430		NO	597	28	0,11	<0,20	30	26	42		<0,10	15	1,4	17	89	20		
49	0151660049PGR	24/01/2012	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,4	379		NO	524	24		<0,5	36	29	33	<0,03	<0,10	12	<1		77	13		
49	0151660049PGR	15/02/2012	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,4	383		NO	529	27		<0,5	36	30	33	<0,03	<0,10	13	<1		88	13		
49	0151660049PGR	16/03/2012	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,4	377		NO	520	23		<0,5	36	29	32	<0,03	<0,10	12	<1		73	13		
49	0151660049PGR	13/04/2012	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,4	377		NO	521	24		<0,5	37	31	34	<0,03	<0,10	11	<1		76	12		
49	0151660049PGR	23/05/2012	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,5	378		NO	522	24		<0,5	36	29	33	<0,03	<0,10	11	2		79	12		
49	0151660049PGR	13/06/2012	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,3	377		NO	520	25		<0,5	37	31	35	<0,03	<0,10	13	2		78	13		
49	0151660049PGR	01/08/2012	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,4	378		NO	522	23		<0,5	38	31	35	<0,03	<0,10	12	2		74	12		
49	0151660049PGR	17/09/2012	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,3	371		NO	513	26		<0,5	37	30	33	<0,03	<0,10	13	2		81	14		
49	0151660049PGR	10/10/2012	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,4	373		NO	515	25		<0,5	37	30	33	<0,03	<0,10	13	2		80	13		
49	0151660049PGR	09/11/2012	Via Mazzini - Cimitero	NO	8	372		NO	514	25		<0,5	36	29	32	<0,03	<0,10	13	2		79	14		
49	0151660049PGR	03/12/2012	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,3	373		NO	515	27		<0,5	36	30	33	<0,03	<0,10	13	2		87	14		
49	0151660049PGR	07/01/2013	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,2	373		NO	515	25		<0,5	36	30	32	<0,03	<0,10	13	2		79	13		
49	0151660049PGR	06/02/2013	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,6	304		NO	422	22		<0,5	32	18	22	<0,03	<0,10	11	2		71	8		
49	0151660049PGR	07/03/2013	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,8	297		NO	412	20		<0,5	33	17	22	<0,03	<0,10	10	1		65	7		
49	0151660049PGR	26/04/2013	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,3	360		NO	500	25		<0,5	36	27	30	<0,03	<0,10	13	2		81	13		

codice std	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Odore	pH	Residuo Secco a 180° C	Bicarbonato (HCO3)	Colore	Conduttività a 20° C	Durezza Totale	Torbidità	Fluoruro (F)	Nitrato (come NO3)	Cloruro (Cl)	Solfato (SO4)	Nitrito (come NO2)	Ammonio (NH4)	Magnesio (Mg)	Potassio (K)	Silice (SiO2) per calcolo	Calcio (Ca)	Sodio (Na)	Cromo Esavalente	Note
49	0151660049PGR	24/05/2013	Via Mazzini - Cimitero	NO	8	374	336	NO	516	29		<0,5	37	32	33	<0,03	<0,10	14	2		92	16		
49	0151660049PGR	12/06/2013	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,6	380		NO	525	26		<0,5	37	31	33	<0,03	<0,10	13	2		82	15		
49	0151660049PGR	11/07/2013	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,4	385		NO	532	29		<0,5	36	31	33	<0,03	<0,10	15	2		91	16		
49	0151660049PGR	07/08/2013	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,6	371		NO	513	24		<0,5	36	31	32	<0,03	<0,10	13	2		74	15		
49	0151660049PGR	16/09/2013	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,4	380		NO	525	24		<0,5	36	31	34	<0,03	<0,10	12	2		77	12		
49	0151660049PGR	09/10/2013	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,3	377		NO	521	27		<0,5	36	31	31	<0,03	<0,10	14	2		86	16		
49	0151660049PGR	05/11/2013	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,3	335	244	NO	464	25		<0,5	36	25	28	<0,03	<0,10	12	2		78	12		
49	0151660049PGR	05/12/2013	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,1	374		NO	516	26		<0,5	37	32	34	<0,03	<0,10	13	2		82	14		
49	0151660049PGR	07/01/2014	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,7	277		NO	384	19		<0,5	32	14	20	<0,03	<0,10	9	1		59	5		
49	0151660049PGR	05/02/2014	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,3	375		NO	518	26		<0,5	37	31	33	<0,03	<0,10	14	2		83	15		
49	0151660049PGR	06/03/2014	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,2	399		NO	552	28		<0,5	37	32	34	<0,03	<0,10	14	2		89	17		
49	0151660049PGR	02/04/2014	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,4	403		NO	558	25		<0,5	37	32	35	<0,03	<0,10	12	2		79	14		
49	0151660049PGR	27/05/2014	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,2	402	336	NO	556	26		<0,5	40	35	36	<0,03	<0,10	13	2		83	16		
49	0151660049PGR	11/06/2014	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,2	406		NO	562	27		<0,5	38	32	35	<0,03	<0,10	12	2		86	15		
49	0151660049PGR	14/07/2014	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,2	406		NO	561	27		<0,5	37	31	34	<0,03	<0,10	14	2		84	17		
49	0151660049PGR	29/08/2014	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,4	400		NO	554	28		<0,5	39	34	36	<0,03	<0,10	14	2		89	17		
49	0151660049PGR	01/10/2014	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,5	404		NO	559	27		<0,5	38	33	35	<0,03	<0,10	14	2		85	17		
49	0151660049PGR	30/10/2014	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,5	399	275	NO	552	27		<0,5	38	33	35	<0,03	<0,10	14	2		86	17		
49	0151660049PGR	20/11/2014	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,6	398		NO	550	28		<0,5	38	33	35	<0,03	<0,10	14	2		90	18		
49	0151660049PGR	16/12/2014	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,5	397		NO	549	27		<0,5	38	33	35	<0,03	<0,10	14	2		86	17		
49	0151660049PGR	19/01/2015	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,8	401		NO	555	27		<0,5	37	32	34	<0,03	<0,10	13	2		85	16		
49	0151660049PGR	11/02/2015	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,4	398		NO	551	28		<0,5	39	33	35	<0,03	<0,10	15	2		88	19		
49	0151660049PGR	06/03/2015	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,6	397		NO	549	28		<0,5	39	33	36	<0,03	<0,10	14	2		87	18		
49	0151660049PGR	08/04/2015	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,4	395		NO	547	30		<0,5	38	33	34	<0,03	<0,10	14	2		97	17		
49	0151660049PGR	11/05/2015	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,6	405	329	NO	560	28		<0,5	38	32	34	<0,03	<0,10	13	2		89	18		
49	0151660049PGR	03/06/2015	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,8	396		NO	548	28		<0,5	38	31	34	<0,03	<0,10	15	2		86	18		
49	0151660049PGR	02/07/2015	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,6	401		NO	555	27		<0,5	38	33	35	<0,03	<0,10	14	2		87	17		
49	0151660049PGR	07/08/2015	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,7	351		NO	487	26		<0,3	35	24	28	<0,03	<0,10	11	2		85	10		
49	0151660049PGR	14/09/2015	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,7	402		NO	556	27		<0,3	37	31	34	<0,03	<0,10	12	2		88	15		
49	0151660049PGR	07/10/2015	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,5	400		NO	554	28		<0,3	39	33	35	<0,03	<0,10	15	2		87	19		
49	0151660049PGR	02/12/2015	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,9	406	305	NO	562	29		<0,30	39	32	35	<0,03	<0,10	14	2		91	17		
49	0151660049PGR	10/12/2015	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,5	404	305	NO	559	29		<0,30	39	32	35	<0,03	<0,10	14	2		91	17		
49	0151660049PGR	04/01/2016	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,8	406		NO	561	29		<0,30	39	32	35	<0,03	<0,10	14	2		91	18		
49	0151660049PGR	08/01/2016	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,6	403		NO	557	27		<0,30	39	31	35	<0,03	<0,10	15	2		85	17		
49	0151660049PGR	14/01/2016	Via Mazzini - Cimitero																					
49	0151660049PGR	01/02/2016	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,5	400		NO	553	29		<0,30	39	34	36	<0,03	<0,10	15	2		90	19		
49	0151660049PGR	04/03/2016	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,5	400		NO	554	27		<0,30	38	31	34	<0,03	<0,10	13	2		87	17		
49	0151660049PGR	15/04/2016	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,8	404		NO	559	26		<0,30	39	32	36	<0,03	<0,10	13	2		83	17		
49	0151660049PGR	16/05/2016	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,6	387	311	NO	535	26		<0,30	40	33	36	<0,03	<0,10	13	2		84	17		
49	0151660049PGR	03/06/2016	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,6	411		NO	569	28		<0,30	39	33	36	<0,03	<0,10	14	2		88	17		
49	0151660049PGR	15/07/2016	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,6	423		NO	585	27		<0,30	40	32	36	<0,03	<0,10	14	2		87	18		
49	0151660049PGR	12/08/2016	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,8	340		NO	471	26		<0,30	39	32	36	<0,03	<0,10	14	2		82	18		
49	0151660049PGR	13/09/2016	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,4	416		NO	575	27		<0,30	40	33	37	<0,03	<0,10	13	2		86	18		
49	0151660049PGR	13/10/2016	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,6	398		NO	550	27		<0,30	39	31	34	<0,03	<0,10	14	2		85	17		
49	0151660049PGR	09/11/2016	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,8	413	311	NO	572	26		<0,30	39	33	36	<0,03	<0,10	12	2		83	16		
49	0151660049PGR	12/12/2016	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,4	410		NO	568	27		<0,30	38	33	35	<0,03	<0,10	14	2		83	18		
49	0151660049PGR	16/01/2017	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,7	411		NO	569	25	0,12	<0,30	39	32	35	<0,03	<0,10	13	2		79	18		

codice std	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Odore	pH	Residuo Secco a 180° C	Bicarbonato (HCO3)	Colore	Conduttività a 20° C	Durezza Totale	Torbidità	Fluoruro (F)	Nitrato (come NO3)	Cloruro (Cl)	Solfato (SO4)	Nitrito (come NO2)	Ammonio (NH4)	Magnesio (Mg)	Potassio (K)	Silice (SiO2) per calcolo	Calcio (Ca)	Sodio (Na)	Cromo Esavalente	Note
49	0151660049PGR	10/02/2017	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,5	409		NO	567	27	0,1	<0,30	40	33	36	<0,03	<0,10	12	2		86	16		
49	0151660049PGR	10/03/2017	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,5	408		NO	565	26	0,31	<0,30	39	32	35	<0,03	<0,10	13	2		82	18		
49	0151660049PGR	07/04/2017	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,5	409		NO	567	27	0,32	<0,30	39	32	35	<0,01	<0,10	14	2		84	18		
49	0151660049PGR	10/05/2017	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,8	401	329	NO	555	28	0,17	<0,30	39	32	35	<0,01	<0,10	13	2		90	16		
49	0151660049PGR	01/06/2017	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,4	407		NO	563	27	0,29	<0,30	39	32	36	<0,02	<0,10	13	2		84	18		
49	0151660049PGR	13/07/2017	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,4	408		NO	565	28	0,14	<0,30	40	33	36	<0,02	<0,10	14	2		90	19		
49	0151660049PGR	04/08/2017	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,3	409		NO	566	27	0,24	<0,30	40	32	36	<0,02	<0,10	13	2		84	18		
49	0151660049PGR	07/09/2017	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,5	407		NO	563	27	0,17	<0,30	39	32	35	<0,02	<0,10	14	2		85	19		
49	0151660049PGR	03/10/2017	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,4	408		NO	565	26	0,11	<0,30	41	33	37	<0,02	<0,10	13	2		83	18		
49	0151660049PGR	29/11/2017	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,4	405	336	NO	560	26	0,13	<0,30	40	32	35	<0,02	<0,10	13	2		84	19		
49	0151660049PGR	17/01/2018	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,4	402		NO	556	27	0,1	<0,30	39	30	35	<0,02	<0,10	13	2		84	17		
49	0151660049PGR	01/02/2018	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,4	399		NO	552	27	0,15	<0,30	39	31	35	<0,02	<0,10	14	2		86	18		
49	0151660049PGR	07/03/2018	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,5	406		NO	561	26	0,14	<0,30	40	31	35	<0,02	<0,10	13	2		81	18		
49	0151660049PGR	11/04/2018	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,6	398		NO	550	26	0,14	<0,30	40	31	35	<0,02	<0,10	13	2		83	18		
49	0151660049PGR	09/05/2018	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,9	400	342	NO	553	29	0,18	<0,30	40	31	35	<0,02	<0,10	15	2		89	19		
49	0151660049PGR	25/06/2018	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,5	403		NO	557	26	0,15	<0,30	40	31	35	<0,02	<0,10	14	2		83	18		
49	0151660049PGR	26/07/2018	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,5	404		NO	559		0,16	<0,30	40	31	35	<0,02	<0,10							
49	0151660049PGR	17/09/2018	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,6	400		NO	554	31	0,16	<0,30	40	31	35	<0,02	<0,10	15	2		97	21		
49	0151660049PGR	01/10/2018	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,5	398		NO	551	21	0,2	<0,30	41	31	35	<0,02	<0,10	14	2		60	19		
49	0151660049PGR	20/11/2018	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,5	401	183	NO	555	19	0,25	<0,30	39	30	34	<0,02	<0,10	13	2		55	18		
49	0151660049PGR	20/12/2018	Via Mazzini - Cimitero	NO	8	378		NO	523		0,16	<0,30	39	27	32	<0,02	<0,10							
49	0151660049PGR	17/01/2019	Via Mazzini - Cimitero	NO	8	398		NO	551		0,15	<0,30	42	32	35	<0,02	<0,10	12	2		63	17		
49	0151660049PGR	11/02/2019	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,8	397		NO	549	29	0,14	<0,30	39	29	33	<0,02	<0,10	17	1		86	5		
49	0151660049PGR	13/03/2019	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,7	396		NO	548	24	0,18	<0,30	41	30	34	<0,02	<0,10	13	2		76	18		
49	0151660049PGR	29/04/2019	Via Mazzini - Cimitero	NO	8	441		NO	611	23	0,12	<0,30	41	31	35	<0,02	<0,10	15	2		66	21		
49	0151660049PGR	10/06/2019	Via Mazzini - Cimitero	NO	8,2	443	293	NO	613	26	0,14	<0,30	40	30	34	<0,02	<0,10	13	2		81	18		
49	0151660049PGR	08/08/2019	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,8	391		NO	540	23	0,11	<0,30	40	29	33	<0,02	<0,10	12	2		74	16		
49	0151660049PGR	01/10/2019	Via Mazzini - Cimitero	NO	8,2	392		NO	541	25	0,14	<0,30	40	29	33	<0,02	<0,10	13	2		79	19		
49	0151660049PGR	24/10/2019	Via Mazzini - Cimitero	NO	8,1	383		NO	529	26	0,13	<0,30	39	27	32	0,02	<0,10	13	2		81	17		
49	0151660049PGR	20/11/2019	Via Mazzini - Cimitero	NO	8,4	385		NO	532	24	0,16	<0,30	39	27	31	<0,02	<0,10	13	2		75	16		
49	0151660049PGR	17/12/2019	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,7	336	281	NO	466	20	0,14	<0,30	38	22	27	<0,02	<0,10	11	1		63	10		
49	0151660049PGR	02/01/2020	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,5	303		NO	420	23	0,19	<0,30	37	18	23	<0,02	<0,10	12	1	7	72	7		
49	0151660049PGR	22/01/2020	Via Mazzini - Cimitero	NO	8	389		NO	538	24	0,24	<0,30	40	28	33	<0,02	<0,10	12	2	7	77	17		
49	0151660049PGR	10/02/2020	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,5	367		NO	509	26	0,14	<0,30	38	25	30	<0,02	<0,10	13	2	8	81	15		
49	0151660049PGR	20/03/2020	Via Mazzini - Cimitero	NO	8,1	389		NO	538	43	0,1	<0,30	41	29	34	<0,02	<0,10	22	3	29	135	32		
49	0151660049PGR	29/04/2020	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,9	351		NO	487	24	0,23	<0,30	39	24	29	<0,02	<0,10	12	2	14	75	12		
49	0151660049PGR	21/07/2020	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,8	301		NO	418	21	0,32	<0,30	36	16	22	<0,02	<0,10	10	1	15	67	4		
49	0151660049PGR	22/07/2020	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,7	300		NO	416	22	<0,10	<0,30	36	16	21	<0,02	<0,10	11	1	15	68	4		in spurgo
49	0151660049PGR	27/10/2020	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,9	297		NO	413	21	0,13	<0,3	35	16	21	0,02	<0,10	12	1	16	65	4		
49	0151660049PGR	02/11/2020	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,7	298		NO	414	23	0,18	<0,3	35	16	22	<0,02	<0,10	12	1	16	71	5		
49	0151660049PGR	21/01/2021	Via Mazzini - Cimitero	NO	8	294		NO	408	21	0,31	<0,30	35	16	21	<0,02	<0,10	11	1	16	67	4		in spurgo
49	0151660049PGR	09/02/2021	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,7	295		NO	409	22	0,1	<0,20	34	16	21	<0,02	<0,10	11	1	15	68	4		
49	0151660049PGR	06/04/2021	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,5	318		NO	440	23	0,14	<0,20	37	20	25	<0,02	<0,10	12	1	15	72	8		
49	0151660049PGR	04/05/2021	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,1	323		NO	448	22	0,21	<0,20	36	20	24		<0,10	11	1	15	70	8		
49	0151660049PGR	07/06/2021	Via Mazzini - Cimitero	NO	6,9	320	244	NO	444	23	0,18	<0,20	38	21	25		<0,10	12	1	15	73	9		
49	0151660049PGR	19/07/2021	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,8	319		NO	442	23	0,14	<0,20	40	21	27		<0,10	11	2	14	73	9		
49	0151660049PGR	23/08/2021	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,7	336		NO	466	24	0,16	<0,20	40	22	27		<0,10	13	2	17	76	10		

codice std	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Odore	pH	Residuo Secco a 180° C	Bicarbonato (HCO3)	Colore	Conduttività a 20° C	Durezza Totale	Torbidità	Fluoruro (F)	Nitrato (come NO3)	Cloruro (Cl)	Solfato (SO4)	Nitrito (come NO2)	Ammonio (NH4)	Magnesio (Mg)	Potassio (K)	Silice (SiO2) per calcolo	Calcio (Ca)	Sodio (Na)	Cromo Esavalente	Note	
49	0151660049PGR	28/09/2021	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,8	336		NO	466	23	0,18	<0,20	40	23	28		<0,10	12	2	16	73	10			
49	0151660049PGR	12/11/2021	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,7	323	214	NO	449	<1	0,34	<0,20	36	22	28		<0,10	<1	<1	<0	<5	<1	<3		
49	0151660049PGR	01/12/2021	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,7	334		NO	464	22	0,15	<0,20	39	23	27		<0,10	13	2	15	68	11			
49	0151660049PGR	08/04/2022	Via Mazzini - Cimitero	NO	7,9	333		NO	463	23	0,14	<0,20	37	22	15		<0,10	12	2	15	74	10			
49	0151660049PGR	08/06/2022	Via Mazzini - Cimitero																						
50/1	0151660016GRZ	23/05/2012	Via Galli	NO	7,4	439		NO	607	32		<0,5	45	33	41	<0,03	<0,10	14	2		103	12			
50/1	0151660016GRZ	09/11/2012	Via Galli	NO	7,3	443		NO	613	31		<0,5	45	32	43	<0,03	<0,10	15	2		97	13			
50/1	0151660016GRZ	24/05/2013	Via Galli	NO	7,9	439		NO	607	36		<0,5	44	35	44	<0,03	<0,10	17	3		116	15			
50/1	0151660016GRZ	05/11/2013	Via Galli	NO	7	441		NO	611	33		<0,5	45	36	47	<0,03	<0,10	16	2		104	15			
50/1	0151660016GRZ	27/05/2014	Via Galli	NO	7,1	465		NO	643	30		<0,5	46	36	46	<0,03	<0,10	15	2		97	14			
50/1	0151660016GRZ	08/10/2014	Via Galli	NO	7,3	461		NO	638	32		<0,5	46	34	46	<0,03	<0,10	16	2		101	15			
50/1	0151660016GRZ	11/05/2015	Via Galli	NO	7,5	466		NO	645	35		<0,5	47	32	45	<0,03	<0,10	16	2		112	16			
50/1	0151660016GRZ	25/05/2015	Via Galli	NO	7,3	464		NO	641	34		<0,5	47	33	45	<0,03	<0,10	16	2		108	15			
50/1	0151660016GRZ	02/12/2015	Via Galli	NO	7,8	468		NO	649	35		<0,30	49	33	47	<0,03	<0,10	16	2		111	15			
50/1	0151660016GRZ	16/05/2016	Via Galli	NO	7,4	454		NO	628	33		<0,30	50	35	50	<0,03	<0,10	16	2		106	16			
50/1	0151660016GRZ	13/09/2016	Via Galli	NO				NO	666			<0,30	48	35	49										
50/1	0151660016GRZ	05/10/2016	Via Galli	NO	7,4	489		NO	677	35		<0,30	48	35	50	<0,03	<0,10	16	3		113	16			
50/1	0151660016GRZ	07/11/2016	Via Galli	NO	7,6	480		NO	664	33		<0,30	47	34	48	<0,03	<0,10	15	2		106	15			
50/1	0151660016GRZ	10/05/2017	Via Galli	NO	7,9	475		NO	658	35	0,2	<0,30	47	35	48	<0,01	<0,10	15	2		113	15			
50/1	0151660016GRZ	22/11/2017	Via Galli	NO	7,4	477		NO	660	32	0,14	<0,30	46	36	48	0,03	<0,10	16	3		103	17			
50/1	0151660016GRZ	09/05/2018	Via Galli	NO	8	246		NO	319	18	0,11	<0,30	21	9	13	<0,02	<0,10	11	1		56	5			
50/1	0151660016GRZ	20/11/2018	Via Galli	NO	7,9	470		NO	651	25	0,25	<0,30	43	37	45	<0,02	<0,10	16	2		74	18			
50/1	0151660016GRZ	10/06/2019	Via Galli	NO	7,8	515		NO	714	32	0,11	<0,30	42	38	43	<0,02	<0,10	17	2		99	18			
50/1	0151660016GRZ	17/02/2020	Via Galli	NO	7,7	454		NO	628	32	0,13	<0,30	40	38	41	<0,02	<0,10	17	2	8	99	19		016 - POZZO IN SPURGO	
50/1	0151660016GRZ	15/05/2020	Via Galli	NO	7,4	457		NO	633	31	0,12	<0,30	40	24	41	<0,02	<0,10	17	3	18	95	20			
50/1	0151660016GRZ	12/11/2020	Via Galli	NO	7,4	460		NO	637	29	0,18	<0,3	38	39	39	<0,02	<0,10	14	2	16	94	18			
50/1	0151660016GRZ	28/04/2021	Via Galli	NO	7,3	447		NO	619	30	0,16	<0,20	39	39	40		<0,10	16	2	17	95	21			
50/1	0151660016GRZ	19/07/2021	Via Galli	NO	7,4	434		NO	601	30	0,59	<0,20	42	40	42		<0,10	15	2	16	96	19			
50/1	0151660016GRZ	12/11/2021	Via Galli	NO	7,4	436		NO	605	34	0,32	<0,20	38	40	43		<0,10	16	2	15	108	20			
50/1	0151660016GRZ	02/05/2022	Via Galli	NO	7,3	454		NO	630	33	0,17	<0,20	38	39	40		<0,10	17	3	17	103	23		Sperimentale-progetto JRC	
50/1	0151660016GRZ	24/06/2022	Via Galli	NO	7,3	446		NO	620	33	0,29	<0,20	37	38	39		<0,10	17	3	18	105	23			
50/1	0151660016GRZ	11/08/2022	Via Galli	NO	7,3	441		NO	613	29	2,41	<0,20	41	41	42		<0,10	15	2	16	91	20		Sperimentale-progetto JRC	
50/2	0151660019GRZ	23/05/2012	Via Galli	NO	7,7	227		NO	295	15		<0,5	20	8	11	<0,03	<0,10	7	1		49	3			
50/2	0151660019GRZ	09/11/2012	Via Galli	NO	7,8	229		NO	298	15		<0,5	20	8	11	<0,03	<0,10	7	1		49	4			
50/2	0151660019GRZ	24/05/2013	Via Galli	NO	7,5	231		NO	300	18		<0,5	20	7	11	<0,03	<0,10	9	1		59	4			
50/2	0151660019GRZ	05/11/2013	Via Galli	NO	7,4	229		NO	298	17		<0,5	21	7	11	<0,03	<0,10	8	1		54	4			
50/2	0151660019GRZ	27/05/2014	Via Galli	NO	7,6	243		NO	316	16		<0,5	22	8	12	<0,03	<0,10	8	1		53	4			
50/2	0151660019GRZ	08/10/2014	Via Galli	NO	7,9	243		NO	316	16		<0,5	22	9	13	<0,03	<0,10	8	1		53	4			
50/2	0151660019GRZ	15/07/2015	Via Galli	NO	8	247		NO	321	18		<0,5	22	10	13	<0,03	<0,10	9	1		56	5			
50/2	0151660019GRZ	20/07/2015	Via Galli	NO	7,8	242		NO	315	17		<0,5	22	9	13	<0,03	<0,10	8	1		55	4			
50/2	0151660019GRZ	18/11/2015	Via Galli	NO	7,9	248		NO	323	17		<0,30	22	9	13	<0,03	<0,10	8	1		55	4			
50/2	0151660019GRZ	02/12/2015	Via Galli	NO	7,8	237		NO	308	13		<0,50	<5	15	7	<0,03	<0,10	9	1		37	20			
50/2	0151660019GRZ	10/12/2015	Via Galli	NO	7,7	248		NO	322	18		<0,30	23	9	13	<0,03	<0,10	8	1		57	4			
50/2	0151660019GRZ	13/04/2016	Via Galli	NO	7,6	249		NO	324	17		<0,30	23	10	14	<0,03	<0,10	8	1		57	4			
50/2	0151660019GRZ	16/05/2016	Via Galli	SI	8	235		NO	305	13		<0,30	<5	18	5	<0,03	<0,10	9	1		34	24			
50/2	0151660019GRZ	11/10/2016	Via Galli	NO	7,9	253		NO	337	18		<0,30	24	10	14	<0,03	<0,10	8	1		56	4			
50/2	0151660019GRZ	07/11/2016	Via Galli	NO	7,8	253		NO	337	18		<0,30	24	10	14	<0,03	<0,10	8	1		57	4			

codice std	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Odore	pH	Residuo Secco a 180° C	Bicarbonato (HCO3)	Colore	Conduttività a 20° C	Durezza Totale	Torbidità	Fluoruro (F)	Nitrato (come NO3)	Cloruro (Cl)	Solfato (SO4)	Nitrito (come NO2)	Ammonio (NH4)	Magnesio (Mg)	Potassio (K)	Silice (SiO2) per calcolo	Calcio (Ca)	Sodio (Na)	Cromo Esivalente	Note
50/2	0151660019GRZ	10/05/2017	Via Galli	NO	8	252		NO	336	19	0,22	<0,30	25	11	15	<0,01	<0,10	8	1		61	4		
50/2	0151660019GRZ	22/11/2017	Via Galli	NO	7,6	256		NO	348	18	0,17	<0,30	27	11	16	<0,02	<0,10	9	1		57	4		
50/2	0151660019GRZ	09/05/2018	Via Galli	NO	8,1	256		NO	348	20	0,12	<0,30	27	11	16	<0,02	<0,10	10	1		63	4		
50/2	0151660019GRZ	20/11/2018	Via Galli	NO	8	258		NO	353	15	0,19	<0,30	27	11	16	<0,02	<0,10	9	1		46	4		
50/2	0151660019GRZ	10/06/2019	Via Galli	NO	8	287		NO	398	18	0,12	<0,30	28	12	17	<0,02	<0,10	9	1		57	4		
50/2	0151660019GRZ	15/05/2020	Via Galli	NO	8	260		NO	360	21	0,11	<0,30	28	13	17	<0,02	<0,10	10	1	16	67	5		
50/2	0151660019GRZ	12/11/2020	Via Galli	NO	7,8	265		NO	368	19	0,14	<0,3	28	13	13	<0,02	<0,10	9	1	14	63	4		
50/2	0151660019GRZ	28/04/2021	Via Galli	NO	7,6	259		NO	357	19	0,11	<0,20	29	13	18		<0,10	10	1	15	60	4		
50/2	0151660019GRZ	19/07/2021	Via Galli	NO	7,9	257		NO	351	19	<0,10	<0,20	31	14	19		<0,10	9	1	15	62	4		
50/2	0151660019GRZ	12/11/2021	Via Galli	NO	7,7	251		NO	349	21	0,33	<0,20	28	13	19		<0,10	10	1	15	67	4		
50/2	0151660019GRZ	02/05/2022	Via Galli	NO	7,3	264		NO	367	19	0,14	<0,20	29	14	19		<0,10	11	1	16	59	5		Sperimentale-progetto JRC
50/2	0151660019GRZ	24/06/2022	Via Galli	NO	7,6	258		NO	359	22	0,24	<0,20	27	13	18		0,1	11	1	16	69	5		
50/2	0151660019GRZ	11/08/2022	Via Galli	NO	7,6	260		NO	361	17	0,12	<0,20	31	14	20		<0,10	9	1	14	54	4		Sperimentale-progetto JRC
50/2	0151660019GRZ	10/11/2022	Via Galli	NO	7,7	264		NO	367	18	0,12	<0,20	29	13	18		<0,10	9	1,1	14	58	4		
50/3	0151660020GRZ	23/05/2012	Via Galli	NO	7,8	203		NO	264	14		<0,5	12	6	9	<0,03	<0,10	9	1		40	4		
50/3	0151660020GRZ	09/11/2012	Via Galli	NO	7,8	229		NO	298	13		<0,5	8	12	8	<0,03	<0,10	9	1		38	12		
50/3	0151660020GRZ	24/05/2013	Via Galli	NO	7,8	203		NO	264	16		<0,5	12	5	8	<0,03	<0,10	11	1		45	5		
50/3	0151660020GRZ	05/11/2013	Via Galli	NO	7,4	242		NO	315	15		<0,5	7	15	9	<0,03	<0,10	10	1		42	16		
50/3	0151660020GRZ	27/05/2014	Via Galli	NO	7,6	217		NO	282	15		<0,5	14	6	9	<0,03	<0,10	10	1		42	5		
50/3	0151660020GRZ	08/10/2014	Via Galli	NO	7,9	233		NO	302	15		<0,5	15	9	12	<0,03	<0,10	10	1		44	6		
50/3	0151660020GRZ	11/05/2015	Via Galli	NO	7,9	212		NO	275	15		<0,5	13	7	9	<0,03	<0,10	10	1		43	5		
50/3	0151660020GRZ	02/12/2015	Via Galli	NO	8,1	216		NO	281	15		<0,30	13	7	9	<0,03	<0,10	10	1		43	5		
50/3	0151660020GRZ	16/05/2016	Via Galli	NO	7,5	206		NO	268	14		<0,30	14	8	10	<0,03	<0,10	10	1		41	5		
50/3	0151660020GRZ	07/11/2016	Via Galli	NO	7,9	219		NO	285	15		<0,30	14	7	10	<0,03	<0,10	10	1		43	5		
50/3	0151660020GRZ	10/05/2017	Via Galli	NO	8	218		NO	283	15	0,16	<0,30	14	7	10	<0,01	<0,10	10	1		43	5		
50/3	0151660020GRZ	22/11/2017	Via Galli	NO	7,7	218		NO	283	14	0,16	<0,30	15	7	10	<0,02	<0,10	10	1		40	5		
50/3	0151660020GRZ	09/05/2018	Via Galli	NO	8,1	219		NO	285	16	0,16	<0,30	14	7	10	<0,02	<0,10	12	1		45	5		
50/3	0151660020GRZ	20/11/2018	Via Galli	NO	7,9	219		NO	284	13	0,15	<0,30	14	7	10	<0,02	<0,10	10	1		34	5		
50/3	0151660020GRZ	10/06/2019	Via Galli	NO	8	243		NO	316	15	0,11	<0,30	15	7	10	<0,02	<0,10	11	1		41	5		
50/3	0151660020GRZ	15/05/2020	Via Galli	NO	8,1	219		NO	284	15	0,12	<0,30	15	7	10	<0,02	<0,10	12	1	17	42	6		
50/3	0151660020GRZ	12/11/2020	Via Galli	NO	7,8	219		NO	285	14	0,13	<0,3	14	7	8	0,04	<0,10	10	1	14	39	4		
50/3	0151660020GRZ	28/04/2021	Via Galli	NO	7,7	215		NO	280	15	<0,10	<0,20	15	7	10		<0,10	11	1	16	40	5		
50/3	0151660020GRZ	19/07/2021	Via Galli	NO	8	213		NO	277	15	<0,10	<0,20	16	8	11		<0,10	11	1	14	41	5		
50/3	0151660020GRZ	12/11/2021	Via Galli	NO	7,9	204		NO	284	15	0,32	<0,20	15	8	12		<0,10	12	1	15	42	5		
50/3	0151660020GRZ	02/05/2022	Via Galli	NO	8	209		NO	290	16	0,15	<0,20	16	7	11		<0,10	12	1	15	43	6		Sperimentale-progetto JRC
50/3	0151660020GRZ	24/06/2022	Via Galli	NO	7,9	204		NO	283	19	0,24	<0,20	15	7	11		<0,10	14	2	19	51	6		
50/3	0151660020GRZ	11/08/2022	Via Galli	NO	7,5	228		NO	316	14	0,19	<0,20	17	8	12		<0,10	10	1	14	39	5		Sperimentale-progetto JRC
50/3	0151660020GRZ	10/11/2022	Via Galli	NO	7,8	208		NO	289	14	0,21	<0,20	15	7	11		<0,10	10	1,1	14	38	5		
50/4	0151660022GRZ	10/01/2012	Via Galli	NO	7,9	203		NO	263	13		<0,5	<1	5	11	<0,03	<0,10	9	<1		35	9		ingresso filtro sabbia
50/4	0151660022GRZ	11/01/2012	Via Galli	NO	7,9	208		NO	270	11		<0,5	<1	9	8	<0,03	<0,10	7	<1		31	12		entrata filtro sabbia
50/4	0151660022GRZ	17/09/2012	Via Galli	NO	7,9	225		NO	292	12		<0,5	1	14	6	<0,03	0,1	10	1		33	20		
50/4	0151660022GRZ	09/11/2012	Via Galli	SI(H2S)	8	229		NO	298	12		<0,5	1	16	5	<0,03	<0,10	9	1		32	20		
50/4	0151660022GRZ	24/05/2013	Via Galli	NO	8,1	207		NO	269	14		<0,5	<1	6	9	<0,03	<0,10	10	1		41	13		
50/4	0151660022GRZ	05/11/2013	Via Galli	SI	7,6	235		NO	305	13		<0,5	<1	19	4	<0,03	<0,10	10	1		35	23		
50/4	0151660022GRZ	27/05/2014	Via Galli	NO	7,7	248		NO	322	12		<0,5	<1	19	4	<0,03	<0,10	9	1		34	22		
50/4	0151660022GRZ	08/10/2014	Via Galli	NO	8,1	242		NO	315	12		<0,5	<1	19	5	<0,03	<0,10	9	1		34	23		
50/4	0151660022GRZ	25/05/2015	Via Galli	NO	8	246		NO	319	13		<0,5	<1	19	5	<0,03	<0,10	10	1		35	24		

codice std	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Odore	pH	Residuo Secco a 180° C	Bicarbonato (HCO3)	Colore	Conduttività a 20° C	Durezza Totale	Torbidità	Fluoruro (F)	Nitrato (come NO3)	Cloruro (Cl)	Solfato (SO4)	Nitrito (come NO2)	Ammonio (NH4)	Magnesio (Mg)	Potassio (K)	Silice (SiO2) per calcolo	Calcio (Ca)	Sodio (Na)	Cromo Esavalente	Note
50/4	0151660022GRZ	03/06/2015	Via Galli	SI	8	240		NO	312	13		<0,5	<1	17	6	<0,03	<0,10	11	1		34	24		
50/4	0151660022GRZ	02/12/2015	Via Galli	NO	8,1	238		NO	309	13		<0,30	<5	15	7	<0,03	<0,10	9	1		36	20		
50/4	0151660022GRZ	13/04/2016	Via Galli	NO	7,8	238		NO	310	13		<0,30	<5	17	7	<0,03	<0,10	9	1		36	21		
50/4	0151660022GRZ	16/05/2016	Via Galli	NO	7,8	456		NO	632	35		<0,30	50	35	50	<0,03	<0,10	17	2		110	16		
50/4	0151660022GRZ	07/11/2016	Via Galli	NO	8	246		NO	320	13		<0,30	<5	18	5	<0,03	<0,10	9	1		36	22		
50/4	0151660022GRZ	10/05/2017	Via Galli	NO	8	245		NO	318	13	0,16	<0,30	<5	18	5	<0,01	<0,10	9	1		37	20		
50/4	0151660022GRZ	22/11/2017	Via Galli	NO	7,8	245		NO	318	12	0,13	<0,30	<5	18	5	<0,02	0,1	9	1		34	22		
50/4	0151660022GRZ	09/05/2018	Via Galli	NO	8,1	245		NO	318	15	0,17	<0,30	<5	18	5	<0,02	<0,10	11	1		40	25		
50/4	0151660022GRZ	20/11/2018	Via Galli	NO	7,9	248		NO	322	13	0,18	<0,30	<5	20	<5	<0,02	<0,10	10	1		34	23		
50/4	0151660022GRZ	10/06/2019	Via Galli	NO	8,2	262		NO	364	12	0,11	<0,30	<5	22	<5	<0,02	<0,10	10	1		33	22		
52/1	01516600011GRZ	23/09/2020	Via Valassina	NO	8	257		NO	352	18	0,11	<0,30	25	11	15	<0,02	<0,10	9	1	15	58	5		colonna superficiale
52/1	01516600011GRZ	24/09/2020	Via Valassina	NO	7,9	257		NO	350	18	0,18	<0,30	25	11	15	<0,02	<0,10	10	1	16	57	5		
52/1	01516600011GRZ	30/09/2020	Via Valassina, 79	NO	7,9	240		NO	312	17	0,11	<0,30	23	9	13	<0,02	<0,10	9	1	15	53	5		Colonna superficiale
52/1	01516600011GRZ	01/10/2020	Via Valassina, 79	NO	7,8	244		NO	317	17	0,14	<0,30	23	10	14	<0,02	<0,10	9	1	15	53	5		colonna superficiale
52/1	01516600011GRZ	23/12/2020	Via Valassina, 79	NO	7,9	260		NO	361	21	0,12	<0,30	24	9	14	0,15	<0,10	11	1	17	64	5		colonna superficiale
52/1	01516600011GRZ	03/08/2021	Via Valassina, 79	NO	8	267		NO	371	18	0,33	<0,20	32	12	17		<0,10	9	1	14	56	4		colonna superficiale odore di idrogeno solforato, presenza di sabbia
52/2	01516600010GRZ	23/09/2020	Via Valassina, 79	NO	7,9	240		NO	312	12	0,13	<0,30	<5	16	6	<0,02	0,11	10	1	15	32	20		
52/2	01516600010GRZ	24/09/2020	Via Valassina, 79	NO	7,9	240		NO	313	13	0,28	<0,30	<5	16	6	<0,02	0,12	11	1	15	32	20		
52/2	01516600010GRZ	30/09/2020	Via Valassina, 79	NO	7,9	235		NO	305	13	0,1	<0,30	<5	15	7	<0,02	0,19	11	1	14	33	19		colonna profonda. odore di idrogeno solforato, presenza di sabbia
52/2	01516600010GRZ	01/10/2020	Via Valassina, 79	NO	8	233		NO	302	12	0,13	<0,30	<5	15	7	0,03	0,16	10	1	14	32	18		colonna profonda
52/2	01516600010GRZ	23/12/2020	Via Valassina, 79	NO	7,9	243		NO	316	14	0,32	<0,30	<5	16	<5	<0,02	0,17	12	1	16	35	22		colonna profonda
52/2	01516600010GRZ	03/08/2021	Via Valassina, 79	SI	8,2	253		NO	339	12	0,98	<0,20	<2	26	3		0,15	10	1	14	32	22		colonna profonda. odore di idrogeno solforato, presenza di sabbia
52	01516600099GRZ	05/05/2022	Via Valassina - piloti	SI	7,8	261		NO	363	13	0,15	<0,20	<2	34	3		0,26	12	1	13	33	27		Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099GRZ	26/05/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,9	468		NO	650	15	0,18	<0,20	<2	36	3		0,26	12	1	15	39	26		Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P1A	26/05/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,2	260		NO	361	15	0,16	<0,20	<2	36	<2		<0,10	12	1	15	39	27		P1- dopo UF
52	01516600099GRZ	08/06/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,1	261		NO	362	14	0,34	<0,20	<2	37	2		0,28	12	1	14	37	26		Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P2A	08/06/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,5	271		NO	376	14	0,26	<0,20	<2	36	5		0,25	12	1	14	37	26		P2- dopo serbatoio di contatto
52	01516600099P2B	08/06/2022	Via Valassina - piloti	NO	8	262		NO	364	14	0,31	<0,20	<2	37	5		0,26	12	1	14	36	25		P2- prima GAC
52	01516600099GRZ	15/06/2022	Via Valassina - piloti	NO	8	285		NO	396	14	0,14	<0,20	<2	37	3		0,26	12	1	14	37	26		Grezza pozzo profondo a monte dei piloti. Sperimentale - progetto JRC
52	01516600099P1A	15/06/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,2	259		NO	360	14	0,16	<0,20	<2	37	3		0,26	12	1	14	38	26		P1- dopo UF
52	01516600099P2A	15/06/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,1	261		NO	362	14	0,47	<0,20	<2	37	5		0,24	12	1	14	37	26		P2- dopo serbatoio di contatto
52	01516600099P2B	15/06/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,1	266		NO	369	14	0,21	<0,20	<2	37	5		0,26	12	1	14	37	26		P2- prima GAC
52	01516600099P2C	15/06/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,1	263		NO	365	14	0,25	<0,20	<2	38	5		0,16	12	1	14	37	26		P2- dopo GAC. Grezza pozzo profondo a monte dei piloti-3709973
52	01516600099P3A	15/06/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,2	260		NO	361	14	0,2	<0,20	<2	37	3		0,26	12	1	14	37	26		P3- dopo primo filtro deferrizzatore (01)
52	01516600099P3B	15/06/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,3	259		NO	360	14	0,15	<0,20	<2	37	3		0,27	12	1	14	37	26		P3- dopo desolforatore Marsetti
52	01516600099P3C	15/06/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,3	261		NO	363	14	0,25	<0,20	<2	37	3		0,27	12	1	14	38	27		P3- dopo secondo filtro deferrizzatore (02)
52	01516600099GRZ	23/06/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,8	261		NO	362	16	0,83	<0,20	<2	38	3		0,27	14	1	17	40	30		Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P1A	23/06/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,7	261		NO	362	16	0,7	<0,20	<2	37	11		0,15	14	1	17	42	31		P1- dopo UF
52	01516600099P2A	23/06/2022	Via Valassina - piloti	NO	8	257		NO	357	16	0,37	<0,20	<2	37	6		0,28	14	1	17	41	29		P2- dopo serbatoio di contatto
52	01516600099P2B	23/06/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,2	262		NO	364	16	0,33	<0,20	<2	38	5		0,27	14	1	17	41	29		P2- prima GAC
52	01516600099P2C	23/06/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,3	262		NO	364	17	0,31	<0,20	<2	38	4		0,29	14	1	17	43	29		P2- dopo GAC. 3785520-Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P3A	23/06/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,3	257		NO	357	16	0,28	<0,20	<2	38	4		0,28	14	1	16	41	30		P3- dopo primo filtro deferrizzatore (01)
52	01516600099P3B	23/06/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,3	262		NO	364	16	0,31	<0,20	<2	38	4		0,28	14	1	16	40	28		P3- dopo desolforatore Marsetti
52	01516600099P3C	23/06/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,3	263		NO	365	16	0,34	<0,20	<2	38	6		0,26	14	1	16	41	30		P3- dopo secondo filtro deferrizzatore (02)
52	01516600099GRZ	29/06/2022	Via Valassina - piloti	SI	8,1	262		NO	364	16	0,55	<0,20	<2	37	3		0,26	13	1	16	41	29		Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099GRZ	07/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,2	264		NO	366	14	0,1	<0,20	<2	38	2		0,25	12	1	14	38	25		Grezza pozzo profondo a monte dei piloti. sperimentale per JRC
52	01516600099P1A	07/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,1	261		NO	363	14	0,1	<0,20	<2	38	5		0,18	11	1	13	36	24		P1- dopo UF

codice std	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Odore	pH	Residuo Secco a 180° C	Bicarbonato (HCO3)	Colore	Conduttività a 20° C	Durezza Totale	Torbidità	Fluoruro (F)	Nitrato (come NO3)	Cloruro (Cl)	Solfato (SO4)	Nitrito (come NO2)	Ammonio (NH4)	Magnesio (Mg)	Potassio (K)	Silice (SiO2) per calcolo	Calcio (Ca)	Sodio (Na)	Cromo Esavalente	Note
52	01516600099P2A	07/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,9	261		NO	362	14	0,13	<0,20	<2	38	5		0,11	12	1	13	36	25		P2- dopo serbatoio di contatto
52	01516600099P2B	07/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,9	261		NO	363	14	0,16	<0,20	<2	38	6		<0,10	12	1	14	36	25		P2- prima GAC
52	01516600099P2C	07/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,9	264		NO	367	14	0,39	<0,20	<2	38	5		0,14	11	1	14	36	24		P2- dopo GAC. Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P3A	07/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	8	264		NO	366	15	0,42	<0,20	<2	39	5		0,22	12	1	14	39	25		P3- dopo primo filtro deferrizzatore (01)
52	01516600099P3B	07/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,1	262		NO	364	14	0,26	<0,20	<2	39	5		0,23	11	1	14	37	24		P3- dopo desolforatore Marsetti
52	01516600099P3C	07/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,7	269		NO	374	14	0,51	<0,20	<2	38	5		0,22	11	1	14	37	24		P3- dopo secondo filtro deferrizzatore (02)
52	01516600099GRZ	13/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,9	257		NO	357	15	0,2	<0,20	<2	37	3		0,26	13	1	14	37	28		Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P1A	13/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,8	268		NO	372	15	0,23	<0,20	<2	37	6		0,17	13	1	14	37	28		P1- dopo UF
52	01516600099P2A	13/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,2	259		NO	360	15	0,31	<0,20	<2	37	5		0,25	13	1	15	38	28		P2- dopo serbatoio di contatto
52	01516600099P2B	13/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	8	259		NO	360	15	0,41	<0,20	<2	37	5		<0,10	13	1	15	39	29		P2- prima GAC
52	01516600099P2C	13/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,2	258		NO	359	15	0,35	<0,20	<2	37	5		0,11	13	1	14	38	28		P2- dopo GAC. Grezza pozzo profondo a monte dei piloti (3846969)
52	01516600099P3A	13/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,7	609		NO	846	14	0,66	<0,20	<2	159	5		<0,10	13	1	17	36	157		P3- dopo primo filtro deferrizzatore (01)
52	01516600099P3B	13/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,8	683		NO	948	15	0,69	<0,20	<2	183	5		<0,10	14	1	17	37	25		P3- dopo desolforatore Marsetti
52	01516600099P3C	13/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,8	609		NO	846	14	0,93	<0,20	<2	160	5		<0,10	12	1	17	35	28		P3- dopo secondo filtro deferrizzatore (02)
52	01516600099GRZ	19/07/2022	Via Valassina - piloti																					Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P1A	19/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,8	259		NO	360	16	0,15	<0,20	<2	37	5		0,19	14	1	16	39	30		P1- dopo UF
52	01516600099P2A	19/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,9	258		NO	358	16	0,22	<0,20	<2	37	5		0,43	13	1	15	41	29		P2- dopo serbatoio di contatto
52	01516600099P2B	19/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,9	257		NO	357	16	0,32	<0,20	<2	37	6		0,24	14	1	15	42	29		P2- prima GAC
52	01516600099P2C	19/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,4	255		NO	354	16	0,34	<0,20	<2	37	5		0,11	13	1	15	42	29		P2- dopo GAC. 3863053- Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P3A	19/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,8	253		NO	352	16	0,18	<0,20	<2	36	5		0,26	14	1	16	42	30		P3- dopo primo filtro deferrizzatore (01)
52	01516600099P3B	19/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,9	252		NO	350	15	0,14	<0,20	<2	37	4		0,39	13	1	15	39	29		P3- dopo desolforatore Marsetti
52	01516600099P3C	19/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	8	254		NO	353	16	0,19	<0,20	<2	37	5		0,4	14	1	15	41	30		P3- dopo secondo filtro deferrizzatore (02)
52	01516600099GRZ	20/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	8	256		NO	356	15	0,12	<0,20	<2	37	3		0,26	14	1	14	38	30		3872997 Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099GRZ	27/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,4	410		NO	569	15	0,17	<0,20	<2	37	3		0,28	12	1	16	39	28		Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P1A	27/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	8	254		NO	353	14	0,2	<0,20	<2	36	5		0,19	12	1	16	38	29		P1- dopo UF
52	01516600099P2A	27/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	8	252		NO	350	15	0,29	<0,20	<2	37	5		0,16	12	1	16	39	29		P2- dopo serbatoio di contatto
52	01516600099P2B	27/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,9	253		NO	351	15	0,36	<0,20	<2	37	5		<0,10	12	2	16	39	29		P2- prima GAC
52	01516600099P2C	27/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	8	254		NO	353	15	0,23	<0,20	<2	36	5		<0,10	13	1	16	39	29		P2- dopo GAC. 3868844 Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P3A	27/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,1	253		NO	351	15	0,25	<0,20	<2	37	5		0,24	12	1	16	39	29		P3- dopo primo filtro deferrizzatore (01)
52	01516600099P3B	27/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,1	255		NO	354	15	0,15	<0,20	<2	37	5		0,25	13	1	16	40	29		P3- dopo desolforatore Marsetti
52	01516600099P3C	27/07/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,1	256		NO	356	15	0,35	<0,20	<2	36	5		0,24	12	1	16	39	29		P3- dopo secondo filtro deferrizzatore (02)
52	01516600099GRZ	03/08/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,3	259		NO	360	14	0,2	<0,20	<2	38	3		0,25	12	1	14	38	26		Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P1A	03/08/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,3	283		NO	393	14	0,94	<0,20	<2	49	3		0,27	11	1	14	36	38		P1- dopo UF
52	01516600099P2A	03/08/2022	Via Valassina - piloti	NO	8	259		NO	360	15	0,29	<0,20	<2	38	5		0,13	13	1	15	40	26		P2- dopo serbatoio di contatto
52	01516600099P2B	03/08/2022	Via Valassina - piloti	NO	8	258		NO	359	15	0,19	<0,20	<2	38	6		0,14	12	1	14	40	26		P2- prima GAC
52	01516600099P2C	03/08/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,9	258		NO	359	15	0,31	<0,20	<2	38	6		<0,10	12	1	15	39	27		P2- dopo GAC. 3872997 Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P3A	03/08/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,8	733		NO	1018	14	0,53	<0,20	<2	198	6		<0,10	12	1	15	37	196		P3- dopo primo filtro deferrizzatore (01)
52	01516600099P3B	03/08/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,9	765		NO	1062	15	0,48	<0,20	<2	221	5		<0,10	12	1	15	39	213		P3- dopo desolforatore Marsetti
52	01516600099P3C	03/08/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,9	708		NO	983	14	0,43	<0,20	<2	200	5		<0,10	12	1	14	38	217		P3- dopo secondo filtro deferrizzatore (02)
52	01516600099GRZ	31/08/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,2	264		NO	367	15	0,14	<0,20	<2	39	3		0,23	12	1	15	39	25		Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P1A	31/08/2022	Via Valassina - piloti	NO	8	269		NO	374	15	0,1	<0,20	<2	39	4		0,21	12	1	15	39	26		P1- dopo UF
52	01516600099P2A	31/08/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,9	269		NO	373	15	0,46	<0,20	<2	38	<2		<0,10	12	1	14	39	25		P2- dopo serbatoio di contatto
52	01516600099P2B	31/08/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,9	266		NO	370	14	1,81	<0,20	<2	39	6		<0,10	11	1	13	39	26		P2- prima GAC
52	01516600099P2C	31/08/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,6	285		NO	396	15	0,26	<0,20	<2	40	6		<0,10	12	1	15	42	26		P2- dopo GAC
52	01516600099P3A	31/08/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,8	721		NO	1001	15	0,14	<0,20	<2	196	6		<0,10	12	1	15	40	173		P3- dopo primo filtro deferrizzatore (01)
52	01516600099P3C	31/08/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,8	608		NO	845	15	0,78	<0,20	<2	169	7		<0,10	12	1	15	41	128		P3- dopo secondo filtro deferrizzatore (02)
52	01516600099GRZ	07/09/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,1	268		NO	372	16	0,16	<0,20	<2	41	2		0,29	13	1	16	41	28		Grezza pozzo profondo a monte dei piloti

ALL. 3a - Determinazioni analitiche dei parametri di routine

codice std	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Odore	pH	Residuo Secco a 180° C	Bicarbonato (HCO3)	Colore	Conduttività a 20° C	Durezza Totale	Torbidità	Fluoruro (F)	Nitrato (come NO3)	Cloruro (Cl)	Solfato (SO4)	Nitrito (come NO2)	Ammonio (NH4)	Magnesio (Mg)	Potassio (K)	Silice (SiO2) per calcolo	Calcio (Ca)	Sodio (Na)	Cromo Esavalente	Note
52	01516600099P1A	07/09/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,1	302		NO	420	15	0,29	<0,20	<2	48	4		0,22	12	10	16	40	27		P1- dopo UF
52	01516600099P2A	07/09/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,9	268		NO	372	15	0,35	<0,20	<2	40	5		<0,10	12	1	16	40	28		P2- dopo serbatoio di contatto
52	01516600099P2B	07/09/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,9	240		NO	334	16	0,24	<0,20	<2	40	5		<0,10	13	2	16	41	28		P2- prima GAC
52	01516600099P2C	07/09/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,9	280		NO	389	16	0,18	<0,20	<2	40	5		<0,10	12	1	16	43	28		P2- dopo GAC
52	01516600099P3A	07/09/2022	Via Valassina - piloti	NO	8	267		NO	371	15	0,13	<0,20	<2	41	<2		0,29	12	1	16	39	28		P3- dopo primo filtro deferrizzatore (01)
52	01516600099GRZ	21/09/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,4	405		NO	562	31	<0,10	<0,20	31	21	28		<0,10	21	1	16	88	10		Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P1A	21/09/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,9	266		NO	370	15	0,18	<0,20	<2	42	4		0,24	13	1	14	37	29		P1- dopo UF
52	01516600099P2A	21/09/2022	Via Valassina - piloti	NO	8	269		NO	374	14	0,16	<0,20	<2	42	5		0,21	13	1	14	36	29		P2- dopo serbatoio di contatto
52	01516600099P2B	21/09/2022	Via Valassina - piloti	NO	8	269		NO	373	14	0,44	<0,20	<2	42	5		0,22	12	1	14	38	29		P2- prima GAC. Grezza pozzo profondo a monte dei piloti- 2573147
52	01516600099P2C	21/09/2022	Via Valassina - piloti	NO	8	272		NO	378	15	0,31	<0,20	<2	41	5		0,12	13	1	14	38	28		P2- dopo GAC
52	01516600099GRZ	04/10/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,4	268		NO	372	16	0,25	<0,20	<2	43	3		<0,10	13	1	15	42	29		Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P1A	04/10/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,7	267		NO	371	16	0,16	<0,20	<2	41	6		0,16	13	1	15	41	28		P1- dopo UF
52	01516600099P2A	04/10/2022	Via Valassina - piloti	NO	8	268		NO	372	16	<0,10	<0,20	<2	41	5		0,28	13	1	15	42	28		P2- dopo serbatoio di contatto
52	01516600099P2B	04/10/2022	Via Valassina - piloti	NO	8	268		NO	372	15	0,33	<0,20	<2	40	4		0,27	13	1	14	40	28		P2- prima GAC. Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P2C	04/10/2022	Via Valassina - piloti	NO	7,9	269		NO	374	16	0,22	<0,20	<2	40	4		0,13	13	1	15	42	30		P2- dopo GAC
52	01516600099P3A	04/10/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,4	683		NO	949	15	0,46	<0,20	<2	197	5		<0,10	13	1	14	40	168		P3- dopo primo filtro deferrizzatore (01)
52	01516600099P3B	04/10/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,8	799		NO	1110	16	0,27	<0,20	<2	243	4		<0,10	13	1	15	41	179		P3- dopo desolforatore Marsetti
52	01516600099P3C	04/10/2022	Via Valassina - piloti	NO	8,9	811		NO	1127	16	0,18	<0,20	<2	219	4		<0,10	13	1	15	41	223		P3- dopo secondo filtro deferrizzatore (02)

Codice STID	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Bromoformio	Dibromoclorometano	Cloroformio	1,2 Dibromoetano	1,1 Dicloroetilene	Bromodichlorometano	Freon 113 (1,1,2 Tricloro 1,2,2 Trifluoroetano)	Freon 12	Freon 141	Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	Tetracloroetilene	Tetracloroetilene + Tricloroetilene	Tetracloruro di Carbonio	Composti organoclorogenati	Composti organoclorogenati	Triometani - Totale	Triclorofluorometano (Freon 11)	1,1,2 Tricloroetano	Tricloroetilene	Idrocarburi Policiclici Aromatici	Indeno (1,2,3-cd) pirene	Naftalene	Pirene	note
1	0151660001GRZ	23/05/2012	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1	5			<1	<1	1					
1	0151660001GRZ	03/12/2012	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	5		<1	6			<1	<1	1					
1	0151660001GRZ	24/05/2013	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1	5			<1	<1	1					
1	0151660001GRZ	05/11/2013	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1	5			<1	<1	1					
1	0151660001GRZ	22/05/2014	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	4			<1	<1	1					
1	0151660001GRZ	08/10/2014	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1	5			<1	<1	1					
1	0151660001GRZ	11/05/2015	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1	4			<1	<1	<1					
1	0151660001GRZ	02/12/2015	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1		4	-	<1	<1	<1					
1	0151660001GRZ	16/05/2016	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4	4	<1			4	-	<1	<1	<1				
1	0151660001GRZ	14/11/2016	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1			3	-	<1	<1	<1				
1	0151660001GRZ	10/05/2017	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1			3	-	<1	<1	<1				
1	0151660001GRZ	29/11/2017	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1			4	-	<1	<1	<1				
1	0151660001GRZ	09/05/2018	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1			4	-	<1	<1	<1				
1	0151660001GRZ	20/11/2018	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1			3	-	<1	<1	<1				
1	0151660001GRZ	28/11/2019	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1			2	-	<1	<1	<1				
1	0151660001GRZ	19/05/2020	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1			2	-	<1	<1	<1				in spurgo
1	0151660001GRZ	21/05/2020	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1			3	-	<1	<1	<1				
1	0151660001GRZ	16/11/2020	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1			2	-	<1	<1	<1				
1	0151660001GRZ	20/05/2021	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1			3	-	<1	<1	<1				
1	0151660001GRZ	16/11/2021	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1			2	-	<1	<1	<1				
1	0151660001GRZ	08/06/2022	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	1	<1			1	-	<1	<1	<1				
3	0151660003GRZ	03/12/2012	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1	5			<1	<1	1					
3	0151660003GRZ	24/05/2013	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1	5			<1	<1	1					
3	0151660003GRZ	05/11/2013	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	5		<1	6			<1	<1	1					
3	0151660003GRZ	22/05/2014	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1	5			<1	<1	1					
3	0151660003GRZ	08/10/2014	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1	5			<1	<1	1					
3	0151660003GRZ	11/05/2015	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1	5			<1	<1	1					
3	0151660003GRZ	19/11/2015	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4		<1	<1	<1					
3	0151660003GRZ	02/12/2015	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1		3	-	<1	<1	<1					
3	0151660003GRZ	13/04/2016	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	4	<1		4	-	<1	<1	1					
3	0151660003GRZ	16/05/2016	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4	5	<1		5	-	<1	<1	1					
3	0151660003GRZ	18/10/2016	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
3	0151660003GRZ	14/11/2016	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
3	0151660003GRZ	10/05/2017	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
3	0151660003GRZ	29/11/2017	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4	-	<1	<1	<1					
3	0151660003GRZ	09/05/2018	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4	-	<1	<1	<1					
3	0151660003GRZ	20/11/2018	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
3	0151660003GRZ	10/06/2019	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
3	0151660003GRZ	21/05/2020	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
3	0151660003GRZ	16/11/2020	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
3	0151660003GRZ	20/05/2021	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
3	0151660003GRZ	16/11/2021	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
3	0151660003GRZ	08/06/2022	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					

Codice STID	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Bromoformio	Dibromoclorometano	Cloroformio	1,2 Dibromoetano	1,1 Dicloroetilene	Bromodichlorometano	Freon 113 (1,1,2 Tricloro 1,2,2 Trifluoroetano)	Freon 12	Freon 141	Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	Tetracloroetilene	Tetracloroetilene + Tricloroetilene	Tetracloruro di Carbonio	Composti organoclorogenati	Composti organoclorogenati	Triometani - Totale	Triclorofluorometano (Freon 11)	1,1,2 Tricloroetano	Tricloroetilene	Idrocarburi Policiclici Aromatici	Indeno (1,2,3-cd) pirene	Naftalene	Pirene	note
4	0151660004GRZ	23/05/2012	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	<1	5			<1	<1	1						
4	0151660004GRZ	09/11/2012	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	<1	5			<1	<1	2						
4	0151660004GRZ	24/05/2013	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	<1	4			<1	<1	1						
4	0151660004GRZ	05/11/2013	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	<1	4			<1	<1	1						
4	0151660004GRZ	22/05/2014	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	<1	3			<1	<1	1						
4	0151660004GRZ	08/10/2014	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	<1	3			<1	<1	1						
4	0151660004GRZ	11/05/2015	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	<1	2			<1	<1	<1						
4	0151660004GRZ	02/12/2015	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	<1		2	-	<1	<1	<1						
4	0151660004GRZ	16/05/2016	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
4	0151660004GRZ	14/11/2016	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
4	0151660004GRZ	10/05/2017	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	4	<1		4	-	<1	<1	1					
4	0151660004GRZ	29/11/2017	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
4	0151660004GRZ	09/05/2018	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	4	<1		4	-	<1	<1	1					
4	0151660004GRZ	20/11/2018	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	4	<1		4	-	<1	<1	1					
4	0151660004GRZ	10/06/2019	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1		<1	<1	3	6	<1		10	-	<1	<1	3					
4	0151660004GRZ	15/05/2020	Via Diaz / Palazzolo (armadietto)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	4	<1		4	-	<1	<1	1					
4	0151660004GRZ	12/11/2020	Via Diaz / Palazzolo (armadietto)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	6	<1		6	-	<1	<1	2					
4	0151660004GRZ	19/07/2021	Via Diaz / Palazzolo (armadietto)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	6	<1		6	-	<1	<1	2					
4	0151660004GRZ	02/02/2022	Via Diaz / Palazzolo (Armadietto)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	6	<1		6	-	<1	<1	2					pozzo in spurgo
4	0151660004GRZ	07/06/2022	Via Diaz / Palazzolo (Armadietto)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	5	<1		5	-	<1	<1	2					
4	0151660004GRZ	02/11/2022	Via Diaz / Palazzolo (Armadietto)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	6	<1		6	-	<1	<1	2					
5	0151660005GRZ	23/05/2012	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	<1	5			<1	<1	1						
5	0151660005GRZ	03/12/2012	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	5	<1	6			<1	<1	1						
5	0151660005GRZ	24/05/2013	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	5	<1	6			<1	<1	1						
5	0151660005GRZ	05/11/2013	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	5	<1	6			<1	<1	1						
5	0151660005GRZ	22/05/2014	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	<1	5			<1	<1	1						
5	0151660005GRZ	08/10/2014	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	5	<1	6			<1	<1	1						
5	0151660005GRZ	11/05/2015	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	5	<1	6			<1	<1	1						
5	0151660005GRZ	02/12/2015	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	<1		4	-	<1	<1	<1						
5	0151660005GRZ	16/05/2016	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4	5	<1		5	-	<1	<1	1					
5	0151660005GRZ	14/11/2016	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	5	<1		5	-	<1	<1	1					
5	0151660005GRZ	10/05/2017	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4	-	<1	<1	<1					
5	0151660005GRZ	29/11/2017	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4	-	<1	<1	<1					
5	0151660005GRZ	09/05/2018	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	5	<1		5	-	<1	<1	1					
5	0151660005GRZ	20/11/2018	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
5	0151660005GRZ	10/06/2019	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
5	0151660005GRZ	21/05/2020	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
5	0151660005GRZ	16/11/2020	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
5	0151660005GRZ	20/05/2021	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
5	0151660005GRZ	16/11/2021	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
5	0151660005GRZ	08/06/2022	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
6	0151660006GRZ	23/05/2012	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	6	<1	<1		<1	<1	4	<1	14			<1	<1	4						
6	0151660006GRZ	09/11/2012	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	18	<1	<1		<1	<1	3	<1	29			<1	<1	8						

Codice STID	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Bromoformio	Dibromoclorometano	Cloroformio	1,2 Dibromoetano	1,1 Dicloroetilene	Bromodichlorometano	Freon 113 (1,1,2 Tricloro 1,2,2 Trifluoroetano)	Freon 12	Freon 141	Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	Tetracloroetilene	Tetracloroetilene + Tricloroetilene	Tetracloruro di Carbonio	Composti organoclorogenati	Composti organoclorogenati	Triometani - Totale	Triclorofluorometano (Freon 11)	1,1,2 Tricloroetano	Tricloroetilene	Idrocarburi Policiclici Aromatici	Indeno (1,2,3-cd) pirene	Naftalene	Pirene	note
6	0151660006GRZ	24/05/2013	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	7	<1	<1		<1	<1	4		<1	16			<1	<1	5					
6	0151660006GRZ	05/11/2013	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	8	<1	<1		<1	<1	4		<1	17			<1	<1	5					
6	0151660006GRZ	22/05/2014	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1		<1	<1	2		<1	7			<1	<1	2					
6	0151660006GRZ	08/10/2014	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	5	<1	<1		<1	<1	4		<1	13			<1	<1	4					
6	0151660006GRZ	11/05/2015	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	5	<1	<1		<1	<1	3		<1	12			<1	<1	4					
6	0151660006GRZ	02/12/2015	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	5	<1	<1		<1	<1	3		<1		11	-	<1	<1	3					
6	0151660006GRZ	16/05/2016	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	5	<1	<1	<1	<1	<1	3	6	<1		11	-	<1	<1	3					
6	0151660006GRZ	14/11/2016	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1		<1	<1	3	6	<1		10	-	<1	<1	3					
6	0151660006GRZ	10/05/2017	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1		<1	<1	3	6	<1		10	-	<1	<1	3					
6	0151660006GRZ	29/11/2017	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	5	<1	<1		<1	<1	3	7	<1		12	-	<1	<1	4					
6	0151660006GRZ	09/05/2018	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	5	<1	<1		<1	<1	3	7	<1		12	-	<1	<1	4					
6	0151660006GRZ	20/11/2018	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1		<1	<1	2	5	<1		9	-	<1	<1	3					
6	0151660006GRZ	10/06/2019	Via Diaz / Palazzolo	<1	<1	<1	<1	5	<1	<1		<1	<1	3	6	<1		11	-	<1	<1	3					
6	0151660006GRZ	15/05/2020	Via Diaz / Palazzolo (armadietto)	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1		<1	<1	3	6	<1		10	-	<1	<1	3					
6	0151660006GRZ	12/11/2020	Via Diaz / Palazzolo (armadietto)	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1		<1	<1	3	7	<1		11	-	<1	<1	4					
6	0151660006GRZ	19/07/2021	Via Diaz / Palazzolo (armadietto)	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1		<1	<1	3	7	<1		11	-	<1	<1	4					
6	0151660006GRZ	02/02/2022	Via Diaz / Palazzolo (Armadietto)	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1		<1	<1	3	7	<1		11	-	<1	<1	4					pozzo in spurgo
6	0151660006GRZ	07/06/2022	Via Diaz / Palazzolo (Armadietto)	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1		<1	<1	3	7	<1		11	-	<1	<1	4					
6	0151660006GRZ	02/11/2022	Via Diaz / Palazzolo (Armadietto)	<1	<1	<1	<1	5	<1	<1		<1	<1	3	7	<1		12	-	<1	<1	4					
7	0151660007PGR	30/01/2012	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			<1	1	<1	2				<1	<1	1					
7	0151660007PGR	15/02/2012	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			<1	1	<1	1				<1	<1	<1					
7	0151660007PGR	16/03/2012	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			<1	2	<1	2				<1	<1	<1					
7	0151660007PGR	13/04/2012	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	<1	3				<1	<1	1					
7	0151660007GRZ	23/05/2012	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	<1	3				<1	<1	1					
7	0151660007GRZ	09/11/2012	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	<1	3				<1	<1	1					
7	0151660007GRZ	24/05/2013	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	<1	3				<1	<1	1					
7	0151660007GRZ	05/11/2013	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	<1	2				<1	<1	<1					
7	0151660007GRZ	27/05/2014	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	<1	1				<1	<1	<1					
7	0151660007GRZ	08/10/2014	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	<1	3				<1	<1	1					
7	0151660007GRZ	11/05/2015	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	<1	2				<1	<1	<1					
7	0151660007GRZ	18/11/2015	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2		<1	<1	<1					
7	0151660007GRZ	02/12/2015	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	<1			2	-	<1	<1	<1					
7	0151660007GRZ	13/04/2016	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	2	2	<1		4	-	<1	<1	<1					
7	0151660007GRZ	16/05/2016	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	2	2	<1		4	-	<1	<1	<1					
7	0151660007GRZ	09/11/2016	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
7	0151660007GRZ	10/05/2017	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
7	0151660007GRZ	29/11/2017	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
7	0151660007GRZ	09/05/2018	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
7	0151660007GRZ	20/11/2018	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
7	0151660007GRZ	10/06/2019	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
7	0151660007PGR	08/08/2019	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
7	0151660007GRZ	15/05/2020	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
7	0151660007GRZ	12/11/2020	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					

Codice STID	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Bromoformio	Dibromoclorometano	Cloroformio	1,2 Dibromoetano	1,1 Dicloroetilene	Bromodichlorometano	Freon 113 (1,1,2 Tricloro 1,2,2 Trifluoroetano)	Freon 12	Freon 141	Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	Tetracloroetilene	Tetracloroetilene + Tricloroetilene	Tetracloruro di Carbonio	Composti organoclorogenati	Composti organoclorogenati	Triometani - Totale	Triclorofluorometano (Freon 11)	1,1,2 Tricloroetano	Tricloroetilene	Idrocarburi Policiclici Aromatici	Indeno (1,2,3-cd) pirene	Naftalene	Pirene	note
7	0151660007GRZ	24/06/2021	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
7	0151660007GRZ	12/11/2021	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
7	0151660007GRZ	08/06/2022	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
7	0151660007GRZ	10/11/2022	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
8	0151660008GRZ	03/12/2012	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1	5			<1	<1		1				
8	0151660008GRZ	24/05/2013	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	<1		5			<1	<1		1				
8	0151660008GRZ	05/11/2013	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	5	<1		6			<1	<1		1				
8	0151660008GRZ	22/05/2014	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	<1		3			<1	<1	<1					
8	0151660008GRZ	08/10/2014	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	<1		5			<1	<1		1				
8	0151660008GRZ	11/05/2015	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	<1		4			<1	<1	<1					
8	0151660008GRZ	02/12/2015	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	<1			3	-	<1	<1	<1					
8	0151660008GRZ	16/05/2016	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4	4	<1		4	-	<1	<1	<1					
8	0151660008GRZ	14/11/2016	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
8	0151660008GRZ	10/05/2017	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
8	0151660008GRZ	29/11/2017	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4	-	<1	<1	<1					
8	0151660008GRZ	09/05/2018	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4	-	<1	<1	<1					
8	0151660008GRZ	20/11/2018	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
8	0151660008GRZ	10/06/2019	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
8	0151660008GRZ	21/05/2020	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	1	<1		1	-	<1	<1	<1					
8	0151660008GRZ	16/11/2020	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	1	<1		1	-	<1	<1	<1					
8	0151660008GRZ	20/05/2021	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
8	0151660008GRZ	16/11/2021	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
8	0151660008GRZ	08/06/2022	Via S,Michele del Carso	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
9	0151660009PGR	30/01/2012	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			<1	2	<1		3			<1	<1		1				
9	0151660009PGR	15/02/2012	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			<1	1	<1		2			<1	<1		1				
9	0151660009PGR	16/03/2012	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			<1	2	<1		3			<1	<1		1				
9	0151660009PGR	13/04/2012	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	<1		3			<1	<1		1				
9	0151660009GRZ	23/05/2012	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	<1		3			<1	<1		1				
9	0151660009GRZ	09/11/2012	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	<1		3			<1	<1		1				
9	0151660009GRZ	24/05/2013	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	<1		3			<1	<1		1				
9	0151660009GRZ	05/11/2013	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	<1		3			<1	<1		1				
9	0151660009GRZ	27/05/2014	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	<1		3			<1	<1		1				
9	0151660009GRZ	08/10/2014	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	<1		3			<1	<1		1				
9	0151660009GRZ	11/05/2015	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	<1		3			<1	<1		1				
9	0151660009GRZ	02/12/2015	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	<1			3	-	<1	<1	<1					
9	0151660009GRZ	16/05/2016	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1	3	4	<1		7	-	<1	<1		1				
9	0151660009GRZ	09/11/2016	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
9	0151660009GRZ	10/05/2017	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
9	0151660009GRZ	29/11/2017	Via Vallette / Calderara	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
9	0151660009GRZ	09/05/2018	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
9	0151660009GRZ	20/11/2018	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
9	0151660009GRZ	10/06/2019	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1					
9	0151660009PGR	08/08/2019	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					

Codice STID	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Bromoformio	Dibromoclorometano	Cloroformio	1,2 Dibromoetano	1,1 Dicloroetilene	Bromodiclorometano	Freon 113 (1,1,2 Tricloro 1,2,2 Trifluoroetano)	Freon 12	Freon 141	Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	Tetracloroetilene	Tetracloroetilene + Tricloroetilene	Tetracloruro di Carbonio	Composti organoalogenati	Composti organoalogenati	Triometani - Totale	Triclorofluorometano (Freon 11)	1,1,2 Tricloroetano	Tricloroetilene	Idrocarburi Policiclici Aromatici	Indeno (1,2,3-cd) pirene	Naftalene	Pirene	note	
9	0151660009GRZ	22/07/2020	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					in spurgo	
9	0151660009GRZ	12/11/2020	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1						
9	0151660009GRZ	24/06/2021	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1						
9	0151660009GRZ	30/06/2021	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1						
9	0151660009GRZ	12/11/2021	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1						
9	0151660009GRZ	02/03/2022	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1						
9	0151660009GRZ	02/05/2022	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1						
9	0151660009GRZ	06/06/2022	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1						
9	0151660009GRZ	08/06/2022	Via A, Toscanini (Vallette/Calderara)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2	-	<1	<1	<1						
10	0151660010GRZ	15/06/2015	Via Monte Cimone	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1		<1	3			<1	<1	2						
10	0151660010GRZ	22/10/2018	Via Monte Cimone	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	2	<1		2	-	<1	<1	1						pozzo in spurgo (case 00714141)
10	0151660010GRZ	27/11/2019	Via Monte Cimone	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	2	<1		2	-	<1	<1	1						pozzo in spurgo
10	0151660010GRZ	07/06/2022	Via Monte Cimone	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	2	<1		2	-	<1	<1	1						
10	0151660010GRZ	02/11/2022	Via Monte Cimone	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	3	<1		3	-	<1	<1	1						
10/PZ	0151660973PZM	06/12/2019	Via Monte Rosa (piezometro)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	1	<1		1	-	<1	<1	<1						
10/PZ	0151660973PZM	16/02/2021	Via Monte Rosa (piezometro)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	1	<1		1	-	<1	<1	<1						
10/PZ	0151660973PZM	25/05/2021	Via Monte Rosa (piezometro)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	1	<1		1	-	<1	<1	<1						
10/PZ	0151660973PZM	17/09/2021	Via Monte Rosa (piezometro)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	1	<1		1	-	<1	<1	<1						
10/PZ	0151660973PZM	16/12/2021	Via Monte Rosa (piezometro)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	1	<1		1	-	<1	<1	<1						
10/PZ	0151660973PZM	18/03/2022	Via Monte Rosa (piezometro)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	1	<1		1	-	<1	<1	<1						
10/PZ	0151660973PZM	31/05/2022	Via Monte Rosa (piezometro)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	1	<1		1	-	<1	<1	<1						
10/PZ	0151660973PZM	01/08/2022	Via Monte Rosa (piezometro)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	1	<1		1	-	<1	<1	<1						
10/PZ	0151660973PZM	11/10/2022	Via Monte Rosa (piezometro)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	1	<1		1	-	<1	<1	<1						
14	0151660014GRZ	23/05/2012	Via Magenta	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	12		<1	15			<1	<1	3						
14	0151660014GRZ	09/11/2012	Via Magenta	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	12		<1	15			<1	<1	3						
14	0151660014GRZ	24/05/2013	Via Magenta	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	11		<1	14			<1	<1	3						
14	0151660014GRZ	05/11/2013	Via Magenta	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	12		<1	16			<1	<1	4						
14	0151660014GRZ	08/10/2014	Via Magenta	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1		<1	<1	12		<1	17			<1	<1	4						
14	0151660014GRZ	11/05/2015	Via Magenta	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	-			<1	<1	<1						
14	0151660014GRZ	02/12/2015	Via Magenta	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1		<1	<1	7		<1		12	-	<1	<1	4						
14	0151660014GRZ	16/05/2016	Via Magenta	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	7	11	<1		13	-	<1	<1	4						
14	0151660014GRZ	14/11/2016	Via Magenta	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1		<1	<1	6	10	<1		11	-	<1	<1	4						
14	0151660014GRZ	10/05/2017	Via Magenta	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1		<1	<1	8	13	<1		15	-	<1	<1	5						
14	0151660014GRZ	29/11/2017	Via Magenta	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1		<1	<1	8	14	<1		17	-	<1	<1	6						
14	0151660014GRZ	09/05/2018	Via Magenta	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1		<1	<1	7	12	<1		15	-	<1	<1	5						
14	0151660014GRZ	10/06/2019	Via Magenta	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1		<1	<1	6	9	<1		10	-	<1	<1	3						
14	0151660014GRZ	15/05/2020	Via Magenta	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1		<1	<1	5	8	<1		9	-	<1	<1	3						
14	0151660014GRZ	12/11/2020	Via Magenta	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1		<1	<1	6	10	<1		11	-	<1	<1	4						
14	0151660014GRZ	07/06/2021	Via Magenta	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1		<1	<1	6	10	<1		11	-	<1	<1	4						
14	0151660014GRZ	12/11/2021	Via Magenta	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1		<1	<1	6	11	<1		13	-	<1	<1	5						
14	0151660014GRZ	07/06/2022	Via Magenta	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1		<1	<1	5	11	<1		13	-	<1	<1	6						
14	0151660014GRZ	13/07/2022	Via Magenta	<1	<1	1	<1	2	<1	<1		<1	<1	7	11	<1		14	1	<1	<1	4						
14	0151660014GRZ	02/11/2022	Via Magenta	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1		<1	<1	7	11	<1		12	-	<1	<1	4						

Codice STID	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Bromoformio	Dibromoclorometano	Cloroformio	1,2 Dibromoetano	1,1 Dicloroetilene	Bromodichlorometano	Freon 113 (1,1,2 Tricloro 1,2,2 Trifluoroetano)	Freon 12	Freon 141	Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	Tetracloroetilene	Tetracloroetilene + Tricloroetilene	Tetracloruro di Carbonio	Composti organoclorogenati	Composti organoclorogenati	Triometani - Totale	Triclorofluorometano (Freon 11)	1,1,2 Tricloroetano	Tricloroetilene	Idrocarburi Policiclici Aromatici	Indeno (1,2,3-cd) pirene	Naftalene	Pirene	note
49	0151660049PGR	24/01/2012	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			<1	3		<1	5			<1	<1	2					
49	0151660049PGR	15/02/2012	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			<1	3		<1	4			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	16/03/2012	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			<1	3		<1	5			<1	<1	2					
49	0151660049PGR	13/04/2012	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1	6			<1	<1	2					
49	0151660049PGR	23/05/2012	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	4			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	13/06/2012	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	4			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	01/08/2012	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	5			<1	<1	2					
49	0151660049PGR	17/09/2012	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	4			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	10/10/2012	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	1	3		<1	6			<1	<1	2					
49	0151660049PGR	09/11/2012	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	5			<1	<1	2					
49	0151660049PGR	03/12/2012	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	4			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	07/01/2013	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	4			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	06/02/2013	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2		<1	4			<1	<1	2					
49	0151660049PGR	07/03/2013	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1		<1	2			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	26/04/2013	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2		<1	3			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	24/05/2013	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	4			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	12/06/2013	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	4			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	11/07/2013	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1	6			<1	<1	2					
49	0151660049PGR	07/08/2013	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	5			<1	<1	2					
49	0151660049PGR	16/09/2013	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1	6			<1	<1	2					
49	0151660049PGR	09/10/2013	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1	6			<1	<1	2					
49	0151660049PGR	05/11/2013	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	5			<1	<1	2					
49	0151660049PGR	05/12/2013	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1	6			<1	<1	2					
49	0151660049PGR	07/01/2014	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2		<1	4			<1	<1	2					
49	0151660049PGR	05/02/2014	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2		<1	3			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	06/03/2014	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2		<1	3			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	02/04/2014	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1	6			<1	<1	2					
49	0151660049PGR	27/05/2014	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1	5			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	11/06/2014	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2		<1	3			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	14/07/2014	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	4			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	29/08/2014	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2		<1	3			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	01/10/2014	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1	5			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	30/10/2014	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4		<1	5			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	20/11/2014	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	4			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	16/12/2014	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2		<1	3			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	19/01/2015	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	4			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	11/02/2015	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	4			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	06/03/2015	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	4			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	08/04/2015	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	4			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	11/05/2015	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	4			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	03/06/2015	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	4			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	02/07/2015	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	4			<1	<1	1					
49	0151660049PGR	07/08/2015	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3		<1	4			<1	<1	1					

Codice STID	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Bromoformio	Dibromoclorometano	Cloroformio	1,2 Dibromoetano	1,1 Dicloroetilene	Bromodiclorometano	Freon 113 (1,1,2 Tricloro 1,2,2 Trifluoroetano)	Freon 12	Freon 141	Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	Tetracloroetilene	Tetracloroetilene + Tricloroetilene	Tetracloruro di Carbonio	Composti organoalogenati	Composti organoalogenati	Triometani - Totale	Triclorofluorometano (Freon 11)	1,1,2 Tricloroetano	Tricloroetilene	Idrocarburi Policiclici Aromatici	Indeno (1,2,3-cd) pirene	Naftalene	Pirene	note
49	0151660049PGR	14/09/2015	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	<1	4			<1	<1	1						
49	0151660049PGR	07/10/2015	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	<1	4			<1	<1	1						
49	0151660049PGR	02/12/2015	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	<1		4	-	<1	<1	1						
49	0151660049PGR	10/12/2015	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	4	<1		4	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	04/01/2016	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	4	<1		4	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	14/01/2016	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	4	<1		4	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	01/02/2016	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
49	0151660049PGR	04/03/2016	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	4	<1		4	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	15/04/2016	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
49	0151660049PGR	16/05/2016	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	4	<1		4	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	03/06/2016	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	5	<1		5	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	15/07/2016	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	4	<1		4	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	12/08/2016	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	4	<1		4	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	13/09/2016	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	4	<1		4	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	13/10/2016	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	4	<1		4	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	09/11/2016	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	4	<1		4	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	12/12/2016	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4	-	<1	<1	<1					
49	0151660049PGR	16/01/2017	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	5	<1		5	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	10/02/2017	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	5	<1		5	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	10/03/2017	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3	-	<1	<1	<1					
49	0151660049PGR	07/04/2017	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4	-	<1	<1	<1					
49	0151660049PGR	10/05/2017	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	5	<1		5	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	01/06/2017	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	5	<1		5	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	13/07/2017	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4	-	<1	<1	<1					
49	0151660049PGR	04/08/2017	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4	-	<1	<1	<1					
49	0151660049PGR	07/09/2017	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	5	<1		5	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	03/10/2017	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	5	<1		5	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	29/11/2017	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	5	6	<1		6	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	17/01/2018	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	5	<1		5	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	01/02/2018	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	5	6	<1		6	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	07/03/2018	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	5	6	<1		6	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	11/04/2018	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	5	6	<1		6	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	09/05/2018	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	5	6	<1		6	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	25/06/2018	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4	-	<1	<1	<1					
49	0151660049PGR	26/07/2018	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4	-	<1	<1	<1					
49	0151660049PGR	17/09/2018	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	6	7	<1		7	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	01/10/2018	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	5	6	<1		6	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	20/11/2018	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4	-	<1	<1	<1					
49	0151660049PGR	20/12/2018	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	5	<1		5	-	<1	<1	1					
49	0151660049PGR	17/01/2019	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4	-	<1	<1	<1					
49	0151660049PGR	11/02/2019	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4	-	<1	<1	<1					
49	0151660049PGR	13/03/2019	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	5	5	<1		5	-	<1	<1	<1					
49	0151660049PGR	29/04/2019	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	5	5	<1		5	-	<1	<1	<1					

Codice STID	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Bromoformio	Dibromoclorometano	Cloroformio	1,2 Dibromoetano	1,1 Dicloroetilene	Bromodichlorometano	Freon 113 (1,1,2 Tricloro 1,2,2 Trifluoroetano)	Freon 12	Freon 141	Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	Tetracloroetilene	Tetracloroetilene + Tricloroetilene	Tetracloruro di Carbonio	Composti organoclorogenati	Composti organoclorogenati	Triometani - Totale	Triclorofluorometano (Freon 11)	1,1,2 Tricloroetano	Tricloroetilene	Idrocarburi Policiclici Aromatici	Indeno (1,2,3-cd) pirene	Naftalene	Pirene	note
49	0151660049PGR	10/06/2019	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4 -	<1	<1	<1						
49	0151660049PGR	08/08/2019	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	5	6	<1		6 -	<1	<1	1						
49	0151660049PGR	01/10/2019	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	5	6	<1		6 -	<1	<1	1						
49	0151660049PGR	24/10/2019	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	5	<1		5 -	<1	<1	1						
49	0151660049PGR	20/11/2019	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4 -	<1	<1	<1						
49	0151660049PGR	17/12/2019	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2 -	<1	<1	<1						
49	0151660049PGR	02/01/2020	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	3	<1		3 -	<1	<1	1						
49	0151660049PGR	22/01/2020	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4 -	<1	<1	<1						
49	0151660049PGR	10/02/2020	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	5	<1		5 -	<1	<1	1						
49	0151660049PGR	20/03/2020	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4 -	<1	<1	<1						
49	0151660049PGR	29/04/2020	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3 -	<1	<1	<1						
49	0151660049PGR	21/07/2020	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	2	<1		2 -	<1	<1	1						
49	0151660049PGR	22/07/2020	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	2	<1		2 -	<1	<1	1					in spurgo	
49	0151660049PGR	27/10/2020	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	2	<1		2 -	<1	<1	1						
49	0151660049PGR	02/11/2020	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	3	<1		3 -	<1	<1	1						
49	0151660049PGR	21/01/2021	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	2	<1		2 -	<1	<1	1					in spurgo	
49	0151660049PGR	09/02/2021	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	2	<1		2 -	<1	<1	1						
49	0151660049PGR	06/04/2021	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	3	<1		3 -	<1	<1	1						
49	0151660049PGR	04/05/2021	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2 -	<1	<1	<1						
49	0151660049PGR	07/06/2021	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	3	<1		3 -	<1	<1	1						
49	0151660049PGR	19/07/2021	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	3	<1		3 -	<1	<1	1						
49	0151660049PGR	23/08/2021	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	3	<1		3 -	<1	<1	1						
49	0151660049PGR	28/09/2021	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	3	<1		3 -	<1	<1	1						
49	0151660049PGR	12/11/2021	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	3	<1		3 -	<1	<1	1						
49	0151660049PGR	16/11/2021	Via Mazzini - Cimitero																			<0,012	<0,003	<0,003	<0,003		
49	0151660049PGR	01/12/2021	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2 -	<1	<1	<1						
49	0151660049PGR	08/06/2022	Via Mazzini - Cimitero	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	2	2	<1		2 -	<1	<1	<1						
50/1	0151660016GRZ	23/05/2012	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	<1	5			<1	<1	1						
50/1	0151660016GRZ	09/11/2012	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	<1	5			<1	<1	1						
50/1	0151660016GRZ	24/05/2013	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	<1	5			<1	<1	1						
50/1	0151660016GRZ	05/11/2013	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	<1	5			<1	<1	1						
50/1	0151660016GRZ	27/05/2014	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	<1	5			<1	<1	1						
50/1	0151660016GRZ	08/10/2014	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	<1	5			<1	<1	1						
50/1	0151660016GRZ	11/05/2015	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	<1	3			<1	<1	<1						
50/1	0151660016GRZ	02/12/2015	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	<1		3 -	<1	<1	<1							
50/1	0151660016GRZ	16/05/2016	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4	4	<1		4 -	<1	<1	<1						
50/1	0151660016GRZ	05/10/2016	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4 -	<1	<1	<1						
50/1	0151660016GRZ	07/11/2016	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4 -	<1	<1	<1						
50/1	0151660016GRZ	10/05/2017	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3 -	<1	<1	<1						
50/1	0151660016GRZ	22/11/2017	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4 -	<1	<1	<1						
50/1	0151660016GRZ	09/05/2018	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	1	<1		1 -	<1	<1	1						
50/1	0151660016GRZ	20/11/2018	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3 -	<1	<1	<1						
50/1	0151660016GRZ	10/06/2019	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3 -	<1	<1	<1						

Codice STID	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Bromoformio	Dibromoclorometano	Cloroformio	1,2 Dibromoetano	1,1 Dicloroetilene	Bromodichlorometano	Freon 113 (1,1,2 Tricloro 1,2,2 Trifluoroetano)	Freon 12	Freon 141	Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	Tetracloroetilene	Tetracloroetilene + Tricloroetilene	Tetracloruro di Carbonio	Composti organoclorogenati	Composti organoclorogenati	Triometani - Totale	Triclorofluorometano (Freon 11)	1,1,2 Tricloroetano	Tricloroetilene	Idrocarburi Policiclici Aromatici	Indeno (1,2,3-cd) pirene	Naftalene	Pirene	note
50/1	0151660016GRZ	17/02/2020	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4 -	<1	<1	<1						016 - POZZO IN SPURGO
50/1	0151660016GRZ	15/05/2020	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3 -	<1	<1	<1						
50/1	0151660016GRZ	12/11/2020	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4 -	<1	<1	<1						
50/1	0151660016GRZ	19/07/2021	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4 -	<1	<1	<1						
50/1	0151660016GRZ	12/11/2021	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	3	3	<1		3 -	<1	<1	<1						
50/1	0151660016GRZ	24/06/2022	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	4	4	<1		4 -	<1	<1	<1						
50/2	0151660019GRZ	23/05/2012	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	1		<1	<1	<1	1					
50/2	0151660019GRZ	09/11/2012	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	1		<1	<1	<1	1					
50/2	0151660019GRZ	24/05/2013	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	1		<1	<1	<1	1					
50/2	0151660019GRZ	05/11/2013	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	1		<1	<1	<1	1					
50/2	0151660019GRZ	27/05/2014	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	-		<1	<1	<1	<1					
50/2	0151660019GRZ	08/10/2014	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	1		<1	<1	<1	1					
50/2	0151660019GRZ	15/07/2015	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	1		<1	<1	<1	1					
50/2	0151660019GRZ	20/07/2015	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	1		<1	<1	<1	1					
50/2	0151660019GRZ	18/11/2015	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	1	<1		1		<1	<1	<1	1				
50/2	0151660019GRZ	02/12/2015	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	1	-	<1	<1	<1	1					
50/2	0151660019GRZ	10/12/2015	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	1	<1		1 -	<1	<1	<1	1					
50/2	0151660019GRZ	13/04/2016	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1		2 -	<1	<1	<1	2					
50/2	0151660019GRZ	16/05/2016	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1		2 -	<1	<1	<1	2					
50/2	0151660019GRZ	11/10/2016	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	1	<1		1 -	<1	<1	<1	1					
50/2	0151660019GRZ	07/11/2016	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	2	<1		2 -	<1	<1	<1	2					
50/2	0151660019GRZ	10/05/2017	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	2	<1		2 -	<1	<1	<1	2					
50/2	0151660019GRZ	22/11/2017	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	1	<1		1 -	<1	<1	<1	1					
50/2	0151660019GRZ	09/05/2018	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	3	<1		3 -	<1	<1	<1	2					
50/2	0151660019GRZ	20/11/2018	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	1	<1		1 -	<1	<1	<1	1					
50/2	0151660019GRZ	10/06/2019	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	1	<1		1 -	<1	<1	<1	1					
50/2	0151660019GRZ	15/05/2020	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	1	<1		1 -	<1	<1	<1	1					
50/2	0151660019GRZ	12/11/2020	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	3	<1		3 -	<1	<1	<1	2					
50/2	0151660019GRZ	19/07/2021	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	3	<1		3 -	<1	<1	<1	2					
50/2	0151660019GRZ	12/11/2021	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	2	<1		2 -	<1	<1	<1	1					
50/2	0151660019GRZ	24/06/2022	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	3	<1		3 -	<1	<1	<1	2					
50/2	0151660019GRZ	10/11/2022	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	3	<1		3 -	<1	<1	<1	2					
50/3	0151660020GRZ	23/05/2012	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	-		<1	<1	<1	<1					
50/3	0151660020GRZ	09/11/2012	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	-		<1	<1	<1	<1					
50/3	0151660020GRZ	24/05/2013	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	-		<1	<1	<1	<1					
50/3	0151660020GRZ	05/11/2013	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	-		<1	<1	<1	<1					
50/3	0151660020GRZ	27/05/2014	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	-		<1	<1	<1	<1					
50/3	0151660020GRZ	08/10/2014	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	-		<1	<1	<1	<1					
50/3	0151660020GRZ	11/05/2015	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	-		<1	<1	<1	<1					
50/3	0151660020GRZ	02/12/2015	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	-	-	<1	<1	<1	<1					
50/3	0151660020GRZ	16/05/2016	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	<1		-	-	<1	<1	<1					
50/3	0151660020GRZ	07/11/2016	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1		-	-	<1	<1	<1					
50/3	0151660020GRZ	10/05/2017	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1		-	-	<1	<1	<1					

Codice STID	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Bromoformio	Dibromoclorometano	Cloroformio	1,2 Dibromoetano	1,1 Dicloroetilene	Bromodichlorometano	Freon 113 (1,1,2 Tricloro 1,2,2 Trifluoroetano)	Freon 12	Freon 141	Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	Tetracloroetilene	Tetracloroetilene + Tricloroetilene	Tetracloruro di Carbonio	Composti organoclorogenati	Composti organoclorogenati	Triometani - Totale	Triclorofluorometano (Freon 11)	1,1,2 Tricloroetano	Tricloroetilene	Idrocarburi Policiclici Aromatici	Indeno (1,2,3-cd) pirene	Naftalene	Pirene	note
50/3	0151660020GRZ	22/11/2017	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
50/3	0151660020GRZ	09/05/2018	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
50/3	0151660020GRZ	20/11/2018	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
50/3	0151660020GRZ	10/06/2019	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
50/3	0151660020GRZ	15/05/2020	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
50/3	0151660020GRZ	12/11/2020	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
50/3	0151660020GRZ	19/07/2021	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
50/3	0151660020GRZ	12/11/2021	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
50/3	0151660020GRZ	24/06/2022	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
50/3	0151660020GRZ	10/11/2022	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
50/4	0151660022GRZ	17/09/2012	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	-			<1	<1	<1					
50/4	0151660022GRZ	09/11/2012	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	-			<1	<1	<1					
50/4	0151660022GRZ	24/05/2013	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	-			<1	<1	<1					
50/4	0151660022GRZ	05/11/2013	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	-			<1	<1	<1					
50/4	0151660022GRZ	27/05/2014	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	-			<1	<1	<1					
50/4	0151660022GRZ	08/10/2014	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	-			<1	<1	<1					
50/4	0151660022GRZ	03/06/2015	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	-			<1	<1	<1					
50/4	0151660022GRZ	02/12/2015	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	-	-	<1	<1	<1						
50/4	0151660022GRZ	13/04/2016	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
50/4	0151660022GRZ	16/05/2016	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	3	<1	3	-	<1	<1	<1						
50/4	0151660022GRZ	07/11/2016	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
50/4	0151660022GRZ	10/05/2017	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
50/4	0151660022GRZ	22/11/2017	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
50/4	0151660022GRZ	09/05/2018	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
50/4	0151660022GRZ	20/11/2018	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
50/4	0151660022GRZ	10/06/2019	Via Galli	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
52/1	01516600010GRZ	23/09/2020	Via Valassina, 79	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						colonna superficiale
52/1	01516600010GRZ	24/09/2020	Via Valassina, 79	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
52/1	01516600010GRZ	30/09/2020	Via Valassina, 79	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						Colonna superficiale
52/1	01516600011GRZ	23/12/2020	Via Valassina, 79	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	2	<1	2	-	<1	<1	2						colonna superficiale
52/1	01516600011GRZ	03/08/2021	Via Valassina, 79	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	1	3	<1	3	-	<1	<1	2						colonna superficiale. odore di idrogeno solforato, presenza di sabbia
52/2	01516600011GRZ	23/09/2020	Via Valassina	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	2	<1	2	-	<1	<1	2						
52/2	01516600011GRZ	24/09/2020	Via Valassina	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	2	<1	2	-	<1	<1	2						
52/2	01516600011GRZ	30/09/2020	Via Valassina, 79	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	2	<1	2	-	<1	<1	2						Colonna profonda odore di idrogeno solforato, presenza di sabbia
52/2	01516600010GRZ	01/10/2020	Via Valassina, 79	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						colonna profonda
52/1	01516600011GRZ	01/10/2020	Via Valassina, 79	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	2	<1	2	-	<1	<1	2						colonna superficiale
52/2	01516600010GRZ	23/12/2020	Via Valassina, 79	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						colonna profonda
52/2	01516600010GRZ	03/08/2021	Via Valassina, 79	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						colonna profonda. odore di idrogeno solforato, presenza di sabbia
52	01516600099GRZ	05/05/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						Grezza pozzo profondo a monte dei piloti- 2573147
52	01516600099GRZ	26/05/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P1A	26/05/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						P1-dopo UF
52	01516600099GRZ	08/06/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						Grezza pozzo profondo a monte dei piloti-3709973
52	01516600099P2A	08/06/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						P2-dopo serbatoio di contatto-3709973

Codice STID	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Bromoformio	Dibromoclorometano	Cloroformio	1,2 Dibromoetano	1,1 Dicloroetilene	Bromodichlorometano	Freon 113 (1,1,2 Tricloro 1,2,2 Trifluoroetano)	Freon 12	Freon 141	Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	Tetracloroetilene	Tetracloroetilene + Tricloroetilene	Tetracloruro di Carbonio	Composti organoclogenati	Composti organoclogenati	Triometani - Totale	Triclorofluorometano (Freon 11)	1,1,2 Tricloroetano	Tricloroetilene	Idrocarburi Policiclici Aromatici	Indeno (1,2,3-cd) pirene	Naftalene	Pirene	note
52	01516600099P2B	08/06/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						P2-prima GAC-3709973
52	01516600099GRZ	15/06/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3785520-Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P1A	15/06/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3785520-P1-dopo UF
52	01516600099P2A	15/06/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3785520-P2-dopo serbatoio di contatto
52	01516600099P2B	15/06/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3785520-P2-prima GAC
52	01516600099P2C	15/06/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3785520-P2-dopo GAC
52	01516600099P3A	15/06/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3785520-P3-dopo primo filtro deferrizzatore (01)
52	01516600099P3B	15/06/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3785520-P3-dopo desolfatore Marsetti
52	01516600099P3C	15/06/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3785520-P3-dopo secondo filtro deferrizzatore (02)
52	01516600099GRZ	23/06/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P1A	23/06/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						P1-dopo UF
52	01516600099P2A	23/06/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						P2-dopo serbatoio di contatto
52	01516600099P2B	23/06/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						P2-prima GAC
52	01516600099P2C	23/06/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						P2-dopo GAC
52	01516600099P3A	23/06/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						P3-dopo primo filtro deferrizzatore (01)
52	01516600099P3B	23/06/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						P3-dopo desolfatore Marsetti
52	01516600099P3C	23/06/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						P3-dopo secondo filtro deferrizzatore (02)
52	01516600099GRZ	29/06/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						Grezza pozzo profondo a monte dei piloti (3846969)
52	01516600099GRZ	07/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3863053- Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P1A	07/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3863053 P1-dopo UF
52	01516600099P2A	07/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3863053 P2-dopo serbatoio di contatto
52	01516600099P2B	07/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3863053 P2-prima GAC
52	01516600099P2C	07/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3863053 P2-dopo GAC
52	01516600099P3A	07/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3863053 P3-dopo primo filtro deferrizzatore (01)
52	01516600099P3B	07/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3863053 P3-dopo desolfatore Marsetti
52	01516600099P3C	07/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3863053 P3-dopo secondo filtro deferrizzatore (02)
52	01516600099GRZ	13/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3868844 Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P1A	13/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3868844 P1-dopo UF
52	01516600099P2A	13/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3868844 P2-dopo serbatoio di contatto
52	01516600099P2B	13/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3868844 P2-prima GAC
52	01516600099P2C	13/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3868844 P2-dopo GAC
52	01516600099P3A	13/07/2022	Via Valassina - piloti	2	10	38	<1	<1	33	<1		<1	<1	<1	-	<1	83	83	<1	<1	<1						3868844 P3-dopo primo filtro deferrizzatore (01)
52	01516600099P3B	13/07/2022	Via Valassina - piloti	2	11	35	<1	<1	33	<1		<1	<1	<1	-	<1	81	81	<1	<1	<1						3868844 P3-dopo desolfatore Marsetti
52	01516600099P3C	13/07/2022	Via Valassina - piloti	2	33	109	<1	<1	60	<1		<1	<1	<1	-	<1	204	204	<1	<1	<1						3868844 P3-dopo secondo filtro deferrizzatore (02)
52	01516600099GRZ	19/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3872997 Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P1A	19/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3872997 P1-dopo UF
52	01516600099P2A	19/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3872997 P2-dopo serbatoio di contatto
52	01516600099P2B	19/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3872997 P2-prima GAC
52	01516600099P2C	19/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3872997 P2-dopo GAC
52	01516600099P3A	19/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3872997 P3-dopo primo filtro deferrizzatore (01)
52	01516600099P3B	19/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3872997 P3-dopo desolfatore Marsetti
52	01516600099P3C	19/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						3872997 P3-dopo secondo filtro deferrizzatore (02)
52	01516600099GRZ	27/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						Grezza pozzo profondo a monte dei piloti

Codice STID	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Bromoformio	Dibromoclorometano	Cloroformio	1,2 Dibromoetano	1,1 Dicloroetilene	Bromodichlorometano	Freon 113 (1,1,2 Tricloro 1,2,2 Trifluoroetano)	Freon 12	Freon 141	Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	Tetracloroetilene	Tetracloroetilene + Tricloroetilene	Tetracloruro di Carbonio	Composti organoclorogenati	Composti organoclorogenati	Triometani - Totale	Triclorofluorometano (Freon 11)	1,1,2 Tricloroetano	Tricloroetilene	Idrocarburi Policiclici Aromatici	Indeno (1,2,3-cd) pirene	Naftalene	Pirene	note
52	01516600099P1A	27/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						P1-dopo UF
52	01516600099P2A	27/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						P2-dopo serbatoio di contatto
52	01516600099P2B	27/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						P2-prima GAC
52	01516600099P2C	27/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						P2-dopo GAC
52	01516600099P3A	27/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						P3-dopo primo filtro deferrizzatore (01)
52	01516600099P3B	27/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						P3-dopo desolforatore Marsetti
52	01516600099P3C	27/07/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						P3-dopo secondo filtro deferrizzatore (02)
52	01516600099GRZ	03/08/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						Grezza pozzo profondo a monte dei piloti
52	01516600099P1A	03/08/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1		2	2	<1	<1	<1					P1-dopo UF
52	01516600099P2A	03/08/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						P2-dopo serbatoio di contatto
52	01516600099P2B	03/08/2022	Via Valassina - piloti	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1		1	1	<1	<1	<1					P2-prima GAC
52	01516600099P2C	03/08/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						P2-dopo GAC
52	01516600099P3A	03/08/2022	Via Valassina - piloti	1	11	55	<1	<1	32	<1		<1	<1	<1	-	<1		99	99	<1	<1	<1					P3-dopo primo filtro deferrizzatore (01)
52	01516600099P3B	03/08/2022	Via Valassina - piloti	2	14	77	<1	<1	41	<1		<1	<1	<1	-	<1		134	134	<1	<1	<1					P3-dopo desolforatore Marsetti
52	01516600099P3C	03/08/2022	Via Valassina - piloti	1	11	62	<1	<1	33	<1		<1	<1	<1	-	<1		107	107	<1	<1	<1					P3-dopo secondo filtro deferrizzatore (02)
52	01516600099GRZ	31/08/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
52	01516600099P1A	31/08/2022	Via Valassina - piloti	8	<1	7	<1	<1	14	<1		<1	<1	<1	-	<1		29	29	<1	<1	<1					
52	01516600099P2A	31/08/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
52	01516600099P2B	31/08/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
52	01516600099P2C	31/08/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
52	01516600099P3A	31/08/2022	Via Valassina - piloti	1	11	60	<1	<1	33	<1		<1	<1	<1	-	<1		105	105	<1	<1	<1					
52	01516600099P3C	31/08/2022	Via Valassina - piloti	1	34	157	<1	<1	74	<1		<1	<1	<1	-	<1		266	266	<1	<1	<1					
52	01516600099GRZ	07/09/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
52	01516600099P1A	07/09/2022	Via Valassina - piloti	<1	1	<1	<1	<1	1	<1		<1	<1	<1	-	<1		2	2	<1	<1	<1					
52	01516600099P2A	07/09/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
52	01516600099P2B	07/09/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
52	01516600099P2C	07/09/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
52	01516600099P3A	07/09/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
52	01516600099GRZ	21/09/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
52	01516600099P1A	21/09/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
52	01516600099P2A	21/09/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
52	01516600099P2B	21/09/2022	Via Valassina - piloti	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1		1	1	<1	<1	<1					
52	01516600099P2C	21/09/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
52	01516600099GRZ	04/10/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
52	01516600099P1A	04/10/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
52	01516600099P2A	04/10/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
52	01516600099P2B	04/10/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
52	01516600099P2C	04/10/2022	Via Valassina - piloti	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	<1	-	-	<1	<1	<1						
52	01516600099P3A	04/10/2022	Via Valassina - piloti	1	22	94	<1	<1	44	<1		<1	<1	<1	-	<1		161	161	<1	<1	<1					
52	01516600099P3B	04/10/2022	Via Valassina - piloti	1	9	72	<1	<1	31	<1		<1	<1	<1	-	<1		113	113	<1	<1	<1					
52	01516600099P3C	04/10/2022	Via Valassina - piloti	<1	8	72	<1	<1	28	<1		<1	<1	<1	-	<1		108	108	<1	<1	<1					

Codice STID	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Alachlor	Ametrina	Atrazina	Atrazina desetil desisopropil	Atrazina desetil	Atrazina desisopropil	Azimsulfuron	Bensulfuron Metile	Bentazone (LCMS)	Bromacile	Cianazina	Desetil- Terbutilazina	Desmetrina	2,6-Diclorobenzammid	Dimeboate	Dimetridazolo	Diuron	Hexazinone	Imidacloprid	Isoproturon (ISOPROTURON)	Linuron	LM6	Mebicar	MMTD - 5Metil 2Metitio 1,3,4tiodiazolo	Metolacior	Molinate	N-butilbenzenesolfonamide	Nicosulfuron	Trietilfosforioato	Oxadiazon	Pendimethalin	1,5-Pentametenetetrozolo	Prometon	Prometrina	Propanil	Propazina	Sebutilazina	Simazina	Sulcotrione	Terbutilazina	Terbutrina	TMCP - Tris(monocloro-isopropil)fosfato	Antiparasitari totali	TCEP - Tris(2 cloroetil)fosfato	note
1	0151660001GRZ	28/01/2013	Via S,Michele del Carso	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02				0,07	<0,02	<0,02	<0,02	0,04		<0,02								<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	Nicosulfuron	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,05	0,2	<0,02		
1	0151660001GRZ	04/06/2013	Via S,Michele del Carso	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	0,03				0,1	<0,02	<0,02	<0,02	0,04		<0,02								<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,07	0,3	0,02			
1	0151660001GRZ	10/06/2015	Via S,Michele del Carso	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02			<0,02	0,05	<0,02	<0,02	<0,02	0,02							<0,02	0,06	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02		0,1	0,02		
1	0151660001GRZ	13/09/2016	Via S,Michele del Carso	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02				0,04	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02						<0,02	0,09	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02		0,1	0,03	
1	0151660001GRZ	29/11/2017	Via S,Michele del Carso	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02			<0,02	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,02		<0,02					<0,02	0,1	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,03	0	<0,02		
1	0151660001GRZ	09/05/2018	Via S,Michele del Carso	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,08	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,04	-	<0,02		
1	0151660001GRZ	28/11/2019	Via S,Michele del Carso	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,03			<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,14	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02		0	<0,02	
1	0151660001GRZ	19/05/2020	Via S,Michele del Carso	<0,02	<0,02	<0,02	0,6	<0,02	0,03			<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,03	0,13	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02		0,7	<0,02	in spurgo
1	0151660001GRZ	21/05/2020	Via S,Michele del Carso	<0,02	<0,02	<0,02	0,41	<0,02	<0,02			<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,04	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,02	0,07	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,03	0,5	<0,02			
1	0151660001GRZ	21/05/2020	Via S,Michele del Carso	<0,02	<0,02	<0,02	0,39	<0,02	<0,02			<0,02	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,08	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02		0,4	<0,02	
1	0151660001GRZ	04/05/2021	Via S,Michele del Carso	<0,01	<0,01	<0,01	0,35	<0,01	0,01			<0,01	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	0,05	<0,01							0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		0,5	0,01	
1	0151660001GRZ	20/05/2021	Via S,Michele del Carso	<0,01	<0,01	<0,01	0,34	<0,01	0,03			<0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,02		<0,01						0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		0,4	<0,01	
1	0151660001GRZ	07/06/2021	Via S,Michele del Carso	<0,01	<0,01	<0,01	0,4	<0,01	0,01			<0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,05	<0,01							0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		0,5	<0,01	
1	0151660001GRZ	28/06/2021	Via S,Michele del Carso	<0,01	<0,01	<0,01	0,41	<0,01	0,01			<0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,05	<0,01							0,03	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		0,5	<0,01	
1	0151660001GRZ	19/07/2021	Via S,Michele del Carso	<0,01	<0,01	<0,01	0,5	<0,01	0,01			<0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,06	<0,01							0,03		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		0,6	<0,01	
1	0151660001GRZ	23/08/2021	Via S,Michele del Carso	<0,01	<0,01	<0,01	0,52	<0,01	0,02			<0,01	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	0,06	<0,01							0,03	0,06	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		0,7	<0,01	
1	0151660001GRZ	13/09/2021	Via S,Michele del Carso	<0,01	<0,01	<0,01	0,39	<0,01	0,01			<0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,05	<0,01							0,03	0,06	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		0,5	<0,01	
1	0151660001GRZ	08/10/2021	Via S,Michele del Carso	<0,01	<0,01	<0,01	0,45	<0,01	0,01			<0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,06	<0,01							0,03	0,06	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		0,6	0,02		
1	0151660001GRZ	01/12/2021	Via S,Michele del Carso	<0,01	<0,01	<0,01	0,42	<0,01	0,01			<0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,06	<0,01							0,03	0,06	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		0,5	0,01	
1	0151660001GRZ	08/06/2022	Via S,Michele del Carso	<0,01	<0,01	<0,01	0,27	<0,01	0,02			<0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,04	<0,01							0,03	0,06	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		0,4	<0,01	
3	0151660003GRZ	28/01/2013	Via S,Michele del Carso	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02				0,1	<0,02	<0,02	<0,02	0,04	<0,02									<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,05	0,2	<0,02	
3	0151660003GRZ	04/06/2013	Via S,Michele del Carso	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	0,03				0,1	<0,02	<0,02	<0,02	0,05		<0,02								<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,06	0,3	0,03	
3	0151660003GRZ	10/06/2015	Via S,Michele del Carso	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	0,02			<0,02	0,04	<0,02	<0,02	<0,02	0,02							<0,02	0,06	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02				<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02		0,1	<0,02		
3	0151660003GRZ	13/04/2016	Via S,Michele del Carso	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02			<0,02	0,03	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02					<0,02	0,09	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02		0	<0,02	
3	0151660003GRZ	29/11/2017	Via S,Michele del Carso	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02			<0,02	0,03	<0,02	<0,02	<0,02	0,02		<0,02						<0,02	0,05	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,03	0,1	<0,02		
3	0151660003GRZ	09/05/2018	Via S,Michele del Carso	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,0																																				

ALL. 3c - Determinazioni analitiche dei diserbanti																																																	
Codice STID	Codice Pt.	Data Camp.	Punto di prelievo	Alachlor	Ametrina	Atrazina	Atrazina desetil desisopropil	Atrazina desetil	Atrazina desisopropil	Azimsulfuron	Bensulfuron Metile	Bentazone (LCMS)	Bromacile	Cianazina	Desetil-Terbutilazina	Desmetrina	2,6-Diclorobenzammide	Dimetoteate	Dimetridazolo	Diuron	Hexazinone	Imidacloprid	Isoproturon (ISOPROTURON)	Linuron	LM6	Mebicar	MMT-D - 5Metil 2Metilto 1,3,4tiodiazolo	Metolacior	Molinate	N-butilbenzenesolfonammide	Nicosulfuron	Trietilfosforotioato	Oxadiazon	Pendimethalin	1,5-Pentametiltenetrazolo	Prometon	Prometrina	Propanil	Propazina	Sebutilazina	Simazina	Sulcotrione	Terbutilazina	Terbutrina	TMCP - Tris(monocloro-isopropil)fosfato	Antiparassitari totali	TCEP - Tris(2 cloroetil)fosfato	note	
52	01516600099P20	19/07/2022	Via Valassina - piloti	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01				<0,01		<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		-	<0,01	3872997 P2-dopo GAC	
52	01516600099P34	19/07/2022	Via Valassina - piloti	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01				<0,01		<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		-	<0,01	deferrizzatore (01)
52	01516600099P38	19/07/2022	Via Valassina - piloti	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01				<0,01		<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		-	<0,01	Marsetti
52	01516600099P30	19/07/2022	Via Valassina - piloti	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01				<0,01		<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		-	<0,01	deferrizzatore (02)
52	01516600099GR2	27/07/2022	Via Valassina - piloti	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01				<0,01		<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		-	<0,01	piloti
52	01516600099P14	27/07/2022	Via Valassina - piloti	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01				<0,01		<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		-	<0,01	P1-dopo UF
52	01516600099P24	27/07/2022	Via Valassina - piloti	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01				<0,01		<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		-	<0,01	P2-dopo serbatoio di contatto
52	01516600099P28	27/07/2022	Via Valassina - piloti	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01				<0,01		<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		-	<0,01	P2-prima GAC
52	01516600099P20	27/07/2022	Via Valassina - piloti	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01				<0,01		<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		-	<0,01	P2-dopo GAC
52	01516600099P34	27/07/2022	Via Valassina - piloti	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01				<0,01		<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		-	<0,01	P3-dopo primo filtro deferriizzatore (01)
52	01516600099P38	27/07/2022	Via Valassina - piloti	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01				<0,01		<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		-	<0,01	P3-dopo desolforatore Marsetti
52	01516600099P30	27/07/2022	Via Valassina - piloti	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01				<0,01		<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		-	<0,01	(02)
52	01516600099GR2	31/08/2022	Via Valassina - piloti	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01				<0,01		<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		-	<0,01	piloti
52	01516600099GR2	07/09/2022	Via Valassina - piloti	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01				<0,01		<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		-	<0,01	piloti
52	01516600099GR2	21/09/2022	Via Valassina - piloti	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01				<0,01		<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		-	<0,01	piloti
52	01516600099GR2	04/10/2022	Via Valassina - piloti	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01				<0,01		<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		-	<0,01	piloti

2 Schede e Cartografie degli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE)

LEGENDA CARTOGRAFIA ATE

(cartografia su base Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000)

	Perimetro ATE
	Area estrattiva
	Area impianti e stoccaggi
	Area di riassetto ambientale
	Fascia di rispetto
	Area lago di cava
	Confini comunali

 Città metropolitana di Milano	Piano Cave		
	SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO		
	SETTORE SABBIA E GHIAIA	ATEg14	ZONA OMOGENEA Nord Milano

DATI GENERALI

DATI GEOGRAFICI

COMUNI INTERESSATI	Paderno Dugnano
LOCALIZZAZIONE	Vallette
CTR 1:10.000 - SEZIONI	B5b5

DATI TERRITORIALI

SUPERFICIE ATE	19,13 ha
PARTICELLE CATASTALI	Comune di Paderno Dugnano Fg. n. 33 Mapp. n. 33p, 108, 13, 14, 63, 64, 15, 16, 17, 18 - Fg. n. 34 Mapp. n. 2, 9, 12, 13, 17, 27, 14, 16, 28, 18.
VINCOLI	Ambito estrattivo localizzato nel PLIS Parco del Grugnotorto-Villoresi. Ambito inserito nella Dorsale verde Nord, e attraversato dal Corridoio ecologico regionale primario e da un corridoio ecologico provinciale secondario di connessione fra il Parco delle Groane e i PLIS di Monza e Brianza. Ambito estrattivo interferente con il derivatore di Nova.
CONTESTO TERRITORIALE E INFRASTRUTTURALE	L'ambito estrattivo si trova in Comune di Paderno Dugnano, al confine con Nova Milanese, in un contesto fortemente urbanizzato, compreso fra l'autostrada A52 e la Vecchia Valassina SP9. La frazione Calderara di Paderno Dugnano, a carattere prevalentemente residenziale, si trova ad una distanza dal perimetro di cava compresa fra 0 e 500m. Due itinerari prioritari di accessibilità di collegamento con gli svincoli della Vecchia Valassina sulla A52 e di Paderno Dugnano sulla SPexSS35 Milano-Meda, che si sviluppano lungo strade comunali, attraversando aree residenziali di Paderno Dugnano.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA	6,83 ha
VOLUME DI PIANO	1.000.000 m³
PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO	25 m
DURATA	10 anni
MODALITÀ DI COLTIVAZIONE	a secco


PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE

PARAMETRI GEOMETRICI	- la morfologia delle scarpate in corso di coltivazione, in deroga a quanto previsto dalla normativa, potrà prevedere per ogni gradone una inclinazione massima dell'alzata di 60° rispetto all'orizzontale
ULTERIORI PRESCRIZIONI	- il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza - la profondità di scavo dovrà essere puntualmente determinata in sede progettuale a seguito della verifica della minima soggiacenza storica della falda e dei livelli quanto più aggiornati - l'attività estrattiva dovrà essere condotta per gradoni discendenti attraverso la formazione delle fronti di cava che consentano il progressivo ripristino - garantire la stabilità dei fronti finali di scavo prima del definitivo riempimento secondo il progetto di recupero ambientale attraverso l'immediato riporto di materiale inerte lungo le scarpate non riprese nelle successive fasi estrattive - ottimizzare la gestione delle fasi organizzative per ridurre il consumo di suolo anche temporaneo - assicurare la fascia di rispetto di 20 m dal nuovo canale diramatore Villoresi, in conformità con le norme di Polizia mineraria ex D.P.R. n. 128/59 - garantire la funzionalità della rete di drenaggio delle acque meteoriche

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE	- recupero ad uso fruitivo/agricolo finalizzato al potenziamento della continuità dei sistemi a rete in connessione con il contesto circostante
---------------------	---

TIPOLOGIA RECUPERO	- ritombamento a piano campagna con le tipologie di materiali di cui all'art. 45 della Normativa Tecnica
RECUPERO IN FASE DI COLTIVAZIONE	- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica - anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto
ULTERIORI PRESCRIZIONI	- mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di una fascia arboreo-arbustiva da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione - raccordo con il progetto di recupero dell'ATEg14 individuato dal Piano Cave della Provincia di Monza e della Brianza approvato con D.C.R. 22 novembre 2016 n. X/1316 - dovrà essere salvaguardata la continuità e funzionalità del varco perimetrato n. 19 della REP - impianti e aree produttive da dismettere al termine dell'attività estrattiva



	Piano Cave		
	SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO		
	SETTORE SABBIA E GHIAIA	ATEg15	ZONA OMOGENEA <i>Nord Milano</i>

DATI GENERALI

DATI GEOGRAFICI

COMUNI INTERESSATI	Paderno Dugnano
LOCALIZZAZIONE	Incirano
CTR 1:10.000 - SEZIONI	B5b5

DATI TERRITORIALI

SUPERFICIE ATE	26,97 ha
PARTICELLE CATASTALI	Comune di Paderno Dugnano Fg. n. 27 Mapp. n. 40, 4, 7, 8, 33p, 38, 49, 52, 59, 58, 46p, 43-Fg. n. 30 Mapp. n. 2p, 4p, 38 - Fg. n. 32 Mapp. n. 40, 46, 47, 42, 3, 16, 64p - Fg. 31 Mapp. n. 16p.
VINCOLI	Ambito estrattivo localizzato nel PLIS Parco del Grugnotorto-Villoresi. Ambito inserito nella Dorsale verde Nord, e attraversato dal Corridoio ecologico regionale primario e da un corridoio ecologico provinciale secondario di connessione fra il Parco delle Groane e i PLIS di Monza e Brianza.
CONTESTO TERRITORIALE E INFRASTRUTTURALE	L'ambito estrattivo si trova in Comune di Paderno Dugnano, al confine con Nova Milanese, in un contesto fortemente urbanizzato, compreso fra la Vecchia Valassina SP9 e la superstrada SPexSS35 Milano-Meda. Gli insediamenti di Nova Milanese, più prossimi al perimetro dell'ambito (entro la distanza di 500m), sono prevalentemente a carattere produttivo, mentre quelli di Paderno Dugnano sono prevalentemente residenziali. Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento diretto con lo svincolo di Nova Milanese sulla superstrada SPexSS35 Milano-Meda, che si sviluppa lungo strade comunali, in ambito extraurbano.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA	17,06 ha
VOLUME DI PIANO	1.800.000 m ³
PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO	34 m
DURATA	10 anni
MODALITÀ DI COLTIVAZIONE	a secco e in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE

PARAMETRI GEOMETRICI	- la morfologia delle scarpate in corso di coltivazione, in deroga a quanto previsto dalla normativa, potrà prevedere per ogni gradone una inclinazione massima dell'alzata di 60° rispetto all'orizzontale
ULTERIORI PRESCRIZIONI	- il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza - l'attività estrattiva dovrà essere condotta per gradoni discendenti attraverso la formazione delle fronti di cava che consentano il progressivo ripristino - garantire la stabilità dei fronti finali di scavo prima del definitivo riempimento secondo il progetto di recupero ambientale attraverso l'immediato riporto di materiale inerte lungo le scarpate non riprese nelle successive fasi estrattive - dovrà essere ottimizzata la gestione delle fasi organizzative per ridurre il consumo di suolo anche temporaneo

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE	- recupero fruttivo/agricolo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e della continuità dei sistemi a rete in coordinamento con gli indirizzi pianificatori del Comune e PLIS del Grunotorto
TIPOLOGIA RECUPERO	- ritombamento da attuare con le tipologie di materiali di cui all'art. 45 della Normativa Tecnica

RECUPERO IN FASE DI COLTIVAZIONE	- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica - anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto
ULTERIORI PRESCRIZIONI	- mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di una fascia arboreo-arbustiva da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione - dovrà essere salvaguardata la continuità e funzionalità del varco perimetrato n. 19 della REP - raccordo morfologico con il recupero dei precedenti lotti di scavo e con il progetto di recupero del "Parco Lago Nord" approvato dal Comune di Paderno Dugnano

MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA REGIONALE:

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE

Ulteriori Prescrizioni

Inserimento della seguente indicazione:

- Sia prestata una particolare attenzione all'inserimento paesaggistico del progetto di coltivazione, prevedendo interventi di mitigazione mediante impianti vegetali nelle fasce perimetrali dell'area, in particolare se confinanti con aree urbanizzate, con funzione fonoassorbente e di protezione visiva, al fine di non compromettere le visuali panoramiche, ponendo inoltre particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante e ai caratteri storici e ambientali dell'ambito tutelato.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

Destinazione Finale

Inserimento delle prescrizioni:

- Valutare, ove possibile, il recupero ad uso agricolo, anziché naturalistico.
- Prevedere la preventiva verifica dell'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, al fine di minimizzare i danni, sia in termini economici sia produttivi, alle aziende agricole interferite dalle attività del Piano, pure in riferimento agli eventuali contributi erogati dal Programma di Sviluppo Rurale e all'esistenza di vincoli pluriennali di mantenimento.



Comune di Paderno Dugnano (MI)

**UBICAZIONE SU ESTRATTO MAPPA CATASTALE DEI POZZI
AD USO POTABILE E RELATIVA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA**



Scala 1:2.000

● **Pozzo n.1 - via S. Michele del Carso**



● **Pozzo n.2 - via S. Michele del Carso
CEMENTATO**

● **Pozzo n.3 - via S. Michele del Carso**




● **Pozzo n.5 - via S. Michele del Carso**



● **Pozzo n.8 - via S. Michele del Carso**

Comune di Paderno Dugnano (MI)

UBICAZIONE SU ESTRATTO MAPPA CATASTALE DEI POZZI AD USO POTABILE E RELATIVA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA



Scala 1:2.000




● Pozzo n.6 - via Diaz

● Pozzo n.4 - via Diaz

Comune di Paderno Dugnano (MI)

UBICAZIONE SU ESTRATTO MAPPA CATASTALE DEI POZZI AD USO POTABILE E RELATIVA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA



Scala 1:2.000

● **Pozzo n.7 - via Toscanini**




● **Pozzo n.9 - via Toscanini**

Comune di Paderno Dugnano (MI)

UBICAZIONE SU ESTRATTO MAPPA CATASTALE DEI POZZI AD USO POTABILE E RELATIVA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA



Scala 1:2.000



● Pozzo n.10 - via M. Cimone

Comune di Paderno Dugnano (MI)

UBICAZIONE SU ESTRATTO MAPPA CATASTALE DEI POZZI AD USO POTABILE E RELATIVA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA




Scala 1:2.000



● Pozzo n.14 - via Magenta

Comune di Paderno Dugnano (MI)

UBICAZIONE SU ESTRATTO MAPPA CATASTALE DEI POZZI AD USO POTABILE E RELATIVA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA




Scala 1:2.000



● Pozzo n.49 - via Mazzini

Comune di Paderno Dugnano (MI)



UBICAZIONE SU ESTRATTO MAPPA CATASTALE DEI POZZI AD USO POTABILE E RELATIVA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA



Scala 1:2.000



● **Pozzo n.50/1-4 - via Galli**



COMUNE DI PADERNO DUGNANO ACQUEDOTTO

NUOVO POZZO E IMPIANTO DI TRATTAMENTO
Via Valassina - Fg. 15 Mapp. 108 (parte)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Stralcio planimetrico - Corografia - Ortofoto - Estratto di Mappa

ALLEGATO 6.8

A	08/07/2019	Degradi	ing. Tavecchia	ing. Lanuzza	Prima emissione				
Rev	Data	Elaborato	Progettato	Autorizzato	Descrizione				
FILE									
Codice ISTAT Comune		Tipo intervento		Progetto/Preventivo		Numero	Anno	Tavola N°	Rev.
015166		AXXT		PRO		6626_B	19	01.1	A
Area Tecnica - Area Progettazione e Realizzazione Operation Intelligence - Ufficio Supporto Progetti supporto.progetti@gruppcap.it					Scala		Tavola N°		
					indicata		1.1		

CAP Holding spa - Viale del Mulino, 2 - Edificio U10 - 20090 Assago (MI)
Tel. 02 825021 - info@gruppcap.it



Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è posto sotto tutela della legge, ne è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

ID_2023	LOCALITA'	MAPPALI	DENOMINAZIONE SITO	ATTIVITA'/DESTINAZIONE PREGRESSA	INDAGINI EFFETTUATE/PARAMETRI INDAGATI	SUPERAMENTI RISCONTRATI	INTERVENTI DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA	STATO DELL'ITER	CERTIFICAZIONE/APPROVAZIONE COLLAUDO
1	Via del Lavoro 5 Cormanò	foglio 54, p. 174-175-248-257	Ditta SIMI	Fonderia pressofusione	Indagine ambientale preliminare	Non contaminata		Concluso	
2	Via Gramsci	foglio 39, p. 58-59-63-64-68-69-167-176	Ex Tessitura Pozzi	tessitura	Indagine ambientale preliminare	Non contaminata		Concluso	nota ASL prot. 8908 del 24/02/03
3	Via Tripoli/via Trieste	foglio 55, p.25-29	Area PA6 - Villaggio	presenza di rifiuti interrati interessanti i primi m di sottosuolo	Indagine ambientale preliminare	Non contaminata	rimozione dei rifiuti	Concluso	Nota Arpa di chiusura procedimento del 16/04/2003 n. 40089
4	Via Aurora 6	foglio 24, p.71 - 76 - 498	Area Delfis	n.d.	Indagine ambientale preliminare	Non contaminata		Concluso	Nota Arpa di chiusura del 5/04/2004
5	Via S.G. Cottolengo	foglio 19, p.187	Area Aellegi srl	cantiere edile	Indagine ambientale preliminare	Non contaminata		Concluso	Nota Arpa di chiusura del 4/11/2004, prot.57861 del 12/11/2004
6	Via Beccaria 14/b	foglio 53, p. 71 - 72 - 73 - 114 - 115	SITINDUSTRIE INTERNATIONAL	Area ex edifici residenziali dipendenti	Indagine ambientale preliminare	Non contaminata		Concluso	
7	Via Marzabotto, 14	n.d.	Marzabotto 14	ex carrozzeria	Indagine ambientale preliminare	Non contaminata		Concluso	Nota ARPA n. 21875 del 16/04/2007
8	Via Wagner, 2/4	foglio 41, p.87-88	Ex Sticco di Peschiutta Giuseppina Bisconti	n.d.	Indagine ambientale preliminare	Non contaminata		Concluso	Nota ARPA del 13/02/2007
9	Via F.lli Bandiera, 20	foglio 46, p.135	Ex GIMAX	Ex carpenteria metallica leggera	Indagine ambientale preliminare	Non contaminata		Concluso	Nota ARPA 22/08/2007 Prot. 47210
10	Via Padova, 6	n.d.	Immobiliare R.B.M. srl	Ex meccanica leggera artigianale	Indagine ambientale preliminare	Non contaminata		Concluso	Nota ARPA del 13/02/2007
11	Via Lamarmora, 20	foglio 36, p.133	EX LOMBARDA SPEDIZIONI - ex Tatia - Immobiliare Sirma srl	Ex trasporti internazionali e deposito terzi	Indagine ambientale preliminare	Non contaminata		Concluso	Nota ARPA n. 47209 del 22/08/2007
12	Via Vanoni, 6	foglio 61, p.9 - 90 - 91	EX FONDERIE FASA - Vibeco srl	Ex fonderia pressofusione, lavorazioni meccaniche	Indagine ambientale preliminare	Non contaminata		Concluso	14/02/2009 prot. 8574: Arpa Comunica il rispetto dei parametri e chiude positivamente l'indagine
13	Via S. Giovanni Bosco 18	n.d.	Ex falegnameria	Ex falegnameria	Indagine ambientale preliminare. 04/03/2008 prot. 13834: Ok di Arpa all'indagine	Non contaminata		Concluso	
14	Via Speri 2/4	n.d.	Ditta SIRIO snc	Apparecchi per illuminazione, fabbrica lampadari	Indagine ambientale preliminare	Non contaminata		Concluso	Nota ARPA prot. 20026 del 07/04/2010
15	Via Don Minzoni, 16	n.d.	Ex A.B. BETON - Edilpadana costruzioni	produzione malta cementizia, pavimenti industriali	Indagine preliminare approvato da arpa; 19/05/08 prot. 29561 edilpadana trasmette esiti analisi	Non contaminata		Concluso	Nota ARPA del 09/06/08, prot. 34576 del 12/06/2008
16	Via Bonomelli 10	foglio 10, p. 892 - 384 - 470	Bonomelli 10 (1° lotto) - Adda servizi srl	n.d.	Indagine ambientale preliminare con integrazione di indagini richieste da ARPA	Non contaminata		Concluso	Nota ARPA il 27/04/2009, prot. 24086
17	Via Bonomelli 10	foglio 11, p. 384 sub. 502, 703	Bonomelli 10 (2° lotto) - Adda servizi srl	n.d.	In data 9 marzo 2010 è stato presentato un piano di indagine ambientale. A causa del rilevamento di un campione contaminato, ARPA ha richiesto la redazione del piano di caratterizzazione	Non contaminata		Concluso	Chiusura procedimento in data 18/02/2011
18	Via Valassina 93	n.d.	Via Valassina 93 - Studio tecnico RDB snc	n.d.	Indagine ambientale preliminare approvata da ARPA in data 29/09/2008	Non contaminata		Concluso	Comunicazione da ARPA di chiusura procedimento in data 03/11/2008
19	Via delle Industrie, 2	foglio 59, p. 25	Val-Fin	n.d.	01/10/2008 prot. 55187: proposta di indagine ambientale. Indagine ambientale preliminare approvata da ARPA in data 03/11/2008 prot. 61804	Non contaminata		Concluso	Nota ARPA il 18/03/2009, prot. 15701
20	Via Sempione, 1	n.d.	Ex I.M.T. S.R.L. - arch Ferrari?	fabbricazione di mobili in legno per la cucina	Indagine ambientale preliminare approvata da ARPA in data 23/01/2009	Non contaminata		Concluso	Nota ARPA il 24/09/2009, prot. 52546

ID_2023	LOCALITA'	MAPPALI	DENOMINAZIONE SITO	ATTIVITA'/DESTINAZIONE PREGRESSA	INDAGINI EFFETTUATE/PARAMETRI INDAGATI	SUPERAMENTI RISCONTRATI	INTERVENTI DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA	STATO DELL'ITER	CERTIFICAZIONE/APPROVAZIONE COLLAUDO
21	Via Toscanini	n.d.	ex Interlaziare Trasporti	Ex spedizioniere	Indagine ambientale in contraddittorio con ARPA dopo sua richiesta del 14/02/2009	Non contaminata		Concluso	22/05/2009 prot. 29873 ARPA chiude positivamente il procedimento confermando la salubrità dei luoghi.
22	Via San Biagio 10	foglio 11	Cartotecnica 2C - F.lli Ceresoli (arch. Ferrari)		30/10/2009 prot. 60466 Arpa approva piano d'indagine.	Non contaminata		Concluso	
23	Via Erba, 21	n.d.	INTERNATIONAL LIGHT	zincatura metalli	Indagine ambientale preliminare richiesta nel decreto aia della Regione Lombardia	Non contaminata		Concluso	
24	Via dell'Industria, 58	n.d.	Ex OSSIDAZIONE ANODICA	ossidazione anodica alluminio	Richiesta da ARPA del 10/04/2008, prot. 22207 indagine ambientale a seguito di cessata attività. In data 12/09/2008 prot. 51049 ARPA chiede integrazioni al piano d'indagine	Non contaminata		Concluso	10/11/2008 prot. 63304: ARPA chiude il procedimento
25	via Monte Oliveto 9	foglio 24, p. 254, 358	Immobiliare Oliveto srl	n.d.	16/09/2010 prot. 51145: presentato piano di indagine; 20/10/2010 prot. 58203 ARPA approva Piano di indagine	Non contaminata		Concluso	18/12/2010 prot. 70015: ARPA chiude il procedimento
26	Via Garibaldi 7/9	foglio 5, p. 57-58-59-50	Ex LA MODEL STAMPI	modellistica meccanica e stampaggio materia plastiche	03/11/2010 prot. 60715: presentata proposta di indagine ambientale;	Non contaminata		Concluso	Arpa con prot. 6632 del 13/02/2012 valida le analisi di parte e ritiene esaustive le indagini svolte
27	Via Pasubio 29	foglio 21, p. 104, 105, 107	Pasubio 29 (PL C12) - DE. LU. Immobiliare srl	n.d.	25/03/2011 prot. 16785: presentato piano di indagine; 18/04/2011 prot. 22270 Arpa approva con modifiche	Non contaminata		Concluso	08/08/2011 prot. 45069 ARPA chiude il procedimento
28	via Gorlich 2	n.d.	Cava Eges di E.G.E.S. spa	Ambito estrattivo	08/06/2011 prot. 33497: presentato piano indagine palazzina uffici. (Permesso di Costruire 66/04);	Non contaminata		Concluso	29/09/2011. prot. 52472. ARPA chiude il procedimento
29	via Casati 43/45	foglio 3, p. 66, 229, 383	Marson Guido	n.d.	Presentato 21/10/2011 prot. 56951;parere Arpa del 13/12/2011 prot. 65530; il 17/12/2011 prot. 66446 inizio indagine	Non contaminata		Concluso	21/05/2012 prot. 26033: ARPA chiude il procedimento
32	Via Toscanini	n.d.	Breter Rockwell	Ex elettromeccanica per la produzione di circuiti stampati, commutatori e ausiliari di comando	effettuata una indagine ambientale preliminare che, come comunicato da ARPA con nota del 21/02/2007 ha verificato l'assenza di contaminazioni	Non contaminata			nota ARPA del 21/02/07 che comunica la fine dell'indagine ambientale con esito positivo.
54	S.P. 44 Milano-Meda Km. 5+950 (sirenella)	foglio 16, p. 3	Punto Vendita Carburanti Tamoil Italia spa	Distributore carburanti	Indagine ambientale presentata ad arpa. ARPA da parere favorevole con prescrizioni il 28/08/07 prot. 47767. In data 27/12/07 prot. 72450: viene presentata la relazione della parte che evidenzia l'assenza di contaminazione.				In data 20/03/08 ARPA chiude il procedimento

ID_2023	LOCALITA'	MAPPALI	DENOMINAZIONE SITO	ATTIVITA'/DESTINAZIONE PREGRESSA	INDAGINI EFFETTUATE/PARAMETRI INDAGATI	SUPERAMENTI RISCONTRATI	INTERVENTI DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA	STATO DELL'ITER
30	Via dell'Industria,1-3		Ex PIRELLI SUBMARINE TELECOM SYSTEMS - Ex INSTRUMENTATION LABORATORY	ricarica e produzione dispositivi ottici	Esecuzione di indagine ambientale preliminare e trasmissione della relazione tecnica descrittiva al comune di Paderno Dugnano e ARPA- Sede di Garbagnate in data 18/03/2005	Non contaminata		7/05/05 prot. 25985 ARPA comunica che prende atto dei risultati ma dice che sono unilaterali senza contraddittorio.
31	Via Erba, 100	foglio 61, p. 4, 5, 6	SA.FO.SA S.p.A.	Produzione prodotti per l'igiene personale e cosmetici	Indagine ambientale preliminare in data 20/03/2003, relazione trasmessa al comune in data 27/10/2005. Nel corso dell'esecuzione nel marzo 2003 di n. 3 trincee esplorative aperte mediante escavatore presso il piazzale scoperto situato a nord dello stabilimento (stoccaggio materie prime, rifiuti e depuratore), sono stati prelevati n. 6 campioni di terreno (max profondità: -1.5 m da p.c.), successivamente sottoposti ad analisi. Sulla base delle materie prime utilizzate e delle lavorazioni effettuate presso lo stabilimento, sono stati ricercati i seguenti parametri: olii minerali, idrocarburi paesanti e leggeri, fluoruri, aldeidi e chetoni, fenoli, cobalto, cadmio, cromo totale ed esavalente, nichel, piombo, rame, zinco e tensioattivi totali. I risultati analitici hanno evidenziato il rispetto dei limiti tabellari del D.M. 471/99 per i siti ad uso commerciale/industriale			
33	Via Podgora 21		Croci Giuseppe	pavimenti e rivestimenti	20/03/08: indagine preliminare approvata da arpa; 05/04/08 Lettera della proprietà che risponde ad ARPA .			
51	Via Trieste		IMMOBILIARE FLAVIA	Discarica abusiva di rifiuti	In fase di accertamento ambientale (febbraio 2005)		La bonifica del sito si è conclusa con lo smaltimento delle terre	

ID_2023	LOCALITA'	MAPPALI	DENOMINAZIONE SITO	ATTIVITA'/DESTINAZIONE PREGRESSA	INDAGINI EFFETTUATE/PARAMETRI INDAGATI	SUPERAMENTI RISCONTRATI	INTERVENTI DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA	OBIETTIVI DI BONIFICA	STATO DELL'ITER
34	SS Dei Giovi 35	foglio 52-53, p. (64) - (104-108-109)	EX ENIRISORSE/ENICHEM/ECO BAT - Syndial spa Piazza Boldrini 1 20097 San Donato Milanese	stoccaggio scarti del piombo su suolo e platea rigenerazione batterie	marzo 2001 autodenuncia, dopo accertamento, tramite 6 sondaggi geognostici e campionamenti di terreno, della presenza di una contaminazione diffusa da metalli pesanti fino ad una prpfondità media di - 2 m da p.c.; presentato in Regione Lombardia il piano di caratterizzazione in data 7/2/03; il 26/03/07 Regione convoca conferenza per il 24/04/07. Approvato Piano con Decreto 4811 del 14/05/07				La proprietà sta facendo gara per affidare i lavori
	Palazzolo a confine con Varedo 35	foglio 1, p. 1-2- 67- 238-239	IMMOBILIARE SNIA SRL. Anagrafe regionale sito di bonifica n. 2345	stoccaggio morchie acidi solforosi e rifiuti vari	Luglio 97 ordinanza. Nel 1998 sono state effettuate indagini di caratterizzazione (prima campagna di sondaggi con escavatore e sondaggi spinti fino alle profondità di 15 e 25 m dal p.c.) ed interventi di bonifica, dai quali è emersa la presenza di ceneri rossastre violacee e materiali di riporto con spessori fino al metro. Decreto Reg. 13026 del 23/07/04 approvaz. Progetto definitivo. Per il Settore 1 " Casanada" la Regione con nota del 23/12/06 prot. 72346 dice che la Provincia ha rilasciato la Certificazione Dirigenziale n°. 429 del 20/10/06 per il completamento degli interventi di bonifica. Considerato che l'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPo), essendo Ente Attuatore, per conto del Commissario Governativo, dell'intervento di realizzazione di un'area di laminazione delle piene del t. Seveso sita su tale area da bonificare, è soggetto interessato alla bonifica ai sensi dell'art. 245, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, in data 10/02/2020, AIPo ha depositato il Progetto Operativo di Bonifica di una porzione delle aree "Ex Snia" site nei Comuni di Paderno Dugnano, Varedo e Limbiate.	terreni in posto hanno consentito di evidenziare una contaminazione delle matrici suolo e sottosuolo riconducibile sia alle attività direttamente connesse alle fasi produttive dell'ex insediamento industriale SNIA, sia a smaltimenti incontrollati di rifiuti industriali o genericamente assimilabili a rifiuti solidi urbani. Ogni settore individuato presenta, infatti, specifiche contaminazioni che risultano, nella maggior parte dei casi, correlate al loro utilizzo nel tempo. In particolare: - settore B (servizi di stoccaggio e trasporto dell'olio combustibile destinati ad alimentare la centrale termoelettrica): contaminazioni da Idrocarburi pesanti e da IPA. Non è stata rilevata la presenza di materiali di riporto e di contaminazioni da elementi e composti inorganici; - settore C (deposito, su terreno nudo, dei cumuli formati dagli ossidi prevalentemente ferrosi (ceneri di pirite) derivanti dal processo di produzione dell'acido solforico): contaminazioni da metalli e metalloidi, che interessa solo lo strato superficiale di terreno; - settore D1 - vasche deposito fanghi del depuratore Snia e aree circostanti: riporti e terreni contaminati da piombo, IPA e PCB; - settore D2 (alloggi dipendenti): contaminazione da idrocarburi in corrispondenza di serbatoio interrato; - settore E (discarica incontrollata con rifiuti di varia natura e genere fino a -5/7 m da p.c.): contaminazione da metalli, idrocarburi pesanti, IPA, PCB E amianto; - settore F (trincee per lo smaltimento incontrollato di rifiuti): locali contaminazioni da metalli e PCB; - settore H (impianti produzione acido solforico e dal 2002 area di stoccaggio dei cumuli derivanti dalle attività di bonifica): contaminazione da metalli e metalloidi. Presenza di	essere attuato mediante le seguenti tipologie di intervento: - demolizione di manufatti residui e conferimento a impianto esterno di tutti i rifiuti di vario tipo interferenti con le attività di bonifica (macerie di demolizione, tubazioni di ogni tipo, fanghi contenuti nella vasca di decantazione del settore H, teli in plastica, automezzi, ecc.); - conferimento a impianto esterno dei cumuli vagliati e non vagliati derivanti da precedenti attività di bonifica (settore H); - scavo e conferimento a impianto esterno dei fanghi accumulati presso le vasche e dei materiali di riporto utilizzati per la loro copertura (settore D1); - conferimento a impianto esterno dei cumuli di terreno apparentemente non contaminati (settori D1, E ed F); - scavo e conferimento a impianto esterno di rifiuti abusivamente interrati (settori D1 ed E); - scavo e conferimento a impianto esterno dei materiali di riporto e dei terreni contaminati al di sopra delle CSC (settori B, C, D1, D2, E, F e H).	Nella Conferenza di Servizi del 22/06/2007, ratificata con Decreto della Regione Lombardia n°13385 del 09/11/2007, gli Enti prendono atto, in mancanza di precise definizioni richieste a più riprese, che gli obiettivi di bonifica risultano essere quelli della destinazione d'uso indicata dal PRG del Comune di Varedo adottato nel 1994, ed approvato dalla Regione Lombardia nel marzo 2001 (industriale).	di Varedo e Paderno Dugnano è stato oggetto di numerose indagini di caratterizzazione ambientale che si sono susseguite nel periodo compreso tra il 1998 e il 2018 e che hanno dato origine, soprattutto quelle eseguite dalla fine degli anni 90 fino alla prima decade degli anni 2000, a progetti di bonifica suddivisi per settori, in quanto ognuno ontraddistinto da proprie peculiarità di utilizzo e in parte da propria tipologia di contaminazione. Secondo le indicazioni della Regione Lombardia, il sito, in quanto destinato a ospitare una delle vasche di laminazione delle piene del Fiume Seveso è da sottoporre a ripristino ambientale e il POB dell'area deve essere finalizzato al raggiungimento delle CSC, limitatamente a quei settori per i quali non si hanno progetti già autorizzati o progetti di bonifica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di bonifica fissati dalle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) derivanti da procedura di Analisi di Rischio. Per i vari settori si è configurata la seguente situazione: - Settori B, D2, E, F, G: le CSC da adottare dovranno essere quelle della Tabella 1
55	Palazzolo a confine con Varedo	foglio 4, p. 225	Gruppo CAP	ex depuratore ubicato nei comuni di Varedo e Paderno Dugnano	giugno 2016 - CAP Holding Spa ha presentato il documento "Proposta di Piano Ambientale Preliminare del suolo e sottosuolo" (che prevedeva l'esecuzione dello stesso in due diverse Fasi denominate "Piano di indagine stralcio" e "Piano di indagine post-dismissione"), discusso ed approvato in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 6 settembre 2016 e convocata da Regione Lombardia (prot. Arpa n. 16916 del 03.08.2019).Ccon nota del 29 giugno 2017 la parte ha comunicato l'intenzione di redigere ed attuare il Piano della Caratterizzazione per le aree di propria competenza, solo a seguito di "decomissioning" dell'area e pertanto successivamente alla rimozione dei manufatti, includendo nella caratterizzazione stessa le indagini previste nella fase "Piano di indagine post-dismissione". Il "Piano della Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i" è stato autorizzato con Decreto di Regione Lombardia n. 15032 del 21 ottobre 2019. Sulla base delle pregresse risultanze analitiche relative alla fase "Piano di indagine Stralcio" e del Piano di Caratterizzazione, la parte in data 03/08/2021 ha presentato il documento "Relazione conclusiva della caratterizzazione - Analisi del Rischio e Progetto Operativo di Bonifica". L'Azienda, successivamente ha trasmesso il documento "Relazione Conclusiva della Caratterizzazione - Analisi di Rischio - Progetto Operativo di Bonifica ex art. 242 D.Lg s 152/06 - Secondo Addendum"	sottostanti terreni in posto hanno consentito di evidenziare una contaminazione delle matrici suolo e		Lo scenario futuro del sito prevede il seguente intervento di riqualificazione urbanistica ed edilizia: 1- Zona 1: "Area di pertinenza CAP", destinata ad adibita di controllo dei manufatti e delle apparecchiature relative alla rete fognaria ed agli scarichi esistenti, con destinazione d'uso per servizi tecnologici/"industriale" (Foglio 4 Particella 837 in Varedo); 2 - Zona 2 in Varedo: "Area Vasca di prima pioggia" zona in cui sono presenti vasche di prima pioggia con relativi impianti tecnici a seguito di riqualificazione di parte delle vecchie vasche di sedimentazione, con destinazione d'uso originaria di tipo industriale; 3 - Zona 3 in Paderno D: "Area a Parco" come da progetto predisposto da Parco Nord. Le indagini ambientali effettuate presso la Zona 1 e Zona 2 non hanno evidenziato superamenti delle CSC di Colonna B mentre nella Zona 3 sono stati verificati superamenti delle CSC di Colonna A ed oggetto di elaborazioni di Analisi di Rischio Sito-Specifica, suddivisa in 3 macro-zone (Zona nord, Zona centro, Zona sud)	Procedimento di bonifica di competenza regionale. Approvazione ed autorizzazione degli interventi previsti dal documento progettuale "Relazione conclusiva della Caratterizzazione - Analisi di rischio - Progetto Operativo di Bonifica ex art. 242 D.Lgs 152/06" e successivi Addendum I e Addendum II con Decreto della Regione Lombardia n. 1258 del 08/02/2022


ID_2023	LOCALITA'	MAPPALI	DENOMINAZIONE SITO	ATTIVITA'/DESTINAZIONE PREGRESSA	INDAGINI EFFETTUATE/PARAMETRI INDAGATI	SUPERAMENTI RISCONTRATI	INTERVENTI DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA	OBIETTIVI DI BONIFICA	STATO DELL'ITER
36	Via Reali, 4	foglio 21, p. 336-210-217-338-273-334-231-262-261-233-297-442-331-232-282-285-514	CONDEA AUGUSTA/ENICHEM AUGUSTA/SASOL ITALY spa	Industria chimica, Insalubre di I classe, azienda a rischio di incidente rilevante art. 5.3 d.lgs n. 334/99	aprile 2001 denuncia art. 9/471; conferenze servizi 19/10/04 e 30/11/04 per l'approvazione del piano di caratterizzazione. 16/06/05 conferenza di servizio stato avanzamento lavori con proposta di indagini integrative. 21/04/2008 prot. 24216: risultati della caratterizzazione e analisi di rischio. 04/09/2008 : conferenza di servizi. (annullata per mancanza documentazione analisi di rischio). 19/09/08 prot. 52562 presentazione indagini integrative e di valutazione dei dati. Det. Dirig. n°. 392 del 09/04/2009 di approvazione "Analisi di Rischio". Det. Dirig. n°. 634 del 12/06/2009 di approvazione progetto di "Messa in sicurezza" della falda. Marzo 2010 avviato intervento di messa in sicurezza della falda. 25/06/2009 presentazione "Progetto operativo di Bonifica e messa in sicurezza permanente" valutato in conferenza il 28/07/2009. 06/11/2009 presentata integrazione richiesta in conferenza e la Provincia (28/12/2009) chiede precisazioni che vengono richieste alla parte il 07/01/2010. Marzo 2010, avviato intervento di messa in sicurezza della falda	sottosuolo riconducibile sia alle attività direttamente connesse alle fasi produttive dell'ex insediamento		3 5	
37	Via Valassina	foglio 27, p. 11 (parte)	EX DISCARICA AUTORIZZATA COMUNALE (ANNI 69-74)	discarica di rifiuti solidi umidi, urbani e non (spessori circa di 10 m) a riempimento di una cava	Le indagini effettuate, comprendenti anche la realizzazione di 3 piezometri, hanno permesso di rilevare la presenza di rifiuti per uno spessore di circa 10 m. Approvato Piano di Caratterizzazione e Progetto preliminare di bonifica in data 29/10/2002	industriale SNIA, sia a smaltimenti incontrollati di rifiuti industriali o genericamente assimilabili a rifiuti solidi		• Zona 1: “Area di pertinenza CAP”, destinata ad adibita di controllo dei manufatti e delle apparecchiature relative alla rete fognaria ed agli scarichi esistenti, con destinazione d’uso per servizi tecnologici/“industriale” (Foglio 4 Particella 837);	
38	Superstrada Milano-Meda	foglio 28, p. 18	STAZIONE DI SERVIZIO - SHELL	distributore di carburante	A seguito della rottura di un serbatoio e della comunicazione in data 5/12/2002 da parte di Shell Italia Spa dell’avvenuto incidente, in data 13 marzo 2007, prot. 15022 è stato presentato il Piano di caratterizzazione. I risultati del piano, approvato in conferenza dei servizi in data 23 aprile 2007, sono stati presentati il 6/08/2007. In data 10 maggio 2008 sono stati effettuati campionamenti dei piezometri da parte dei nuovi consulenti URS. Si è in attesa della definizione del Progetto di bonifica.	urbani		• Zona 2: “Area Vasca di prima pioggia” zona in cui sono presenti vasche di prima pioggia con relativi impianti tecnici a seguito di riqualificazione di parte delle vecchie vasche di sedimentazione, con destinazione d’uso originaria di tipo industriale;	
39	Via Monte Sabotino	foglio 2, p. 65-93-94-95-96-97-98-118-198	EX GALLIENI - VIGANÒ	area produttiva dismessa	29/03/04: notifica di sito inquinato. In data 05/04/04 richiesto piano della caratterizzazione; 09/09/04 conferenza servizi per approvazione piano caratterizzazione in cui la Provincia chiede integrazioni alle proprietà (con nota 48749 del 28/9/04); 24/11/2005 seconda conferenza per approvazione piano di caratterizzazione autorizzato con Det. 1338/05. In data 16/11/2007 sono stati presentati i risultati della caratterizzazione, che ha previsto la realizzazione di 9 sondaggi (prof. max tra 5 e 10 m dal p.c.), 3 microcarotaggi (fino a 5 m di profondità dal p.c.), 7 scavi di trincea (fino a 2.5 m di profondità dal p.c.) con campionamento e analisi dei terreni prelevati e di 3 piezometri (uno a monte e due a valle del sito – profondità 45 m) con campionamento delle acque. Dalle indagini effettuate è emerso un inquinamento diffuso nei terreni causato da metalli e idrocarburi, mentre nelle acque è stato riscontrato il superamento delle concentrazioni di triclorometano, tetracloroetilene e idrocarburi totali . Il 27/02/08l'Immobiliare Corio presenta richiesta di indagini integrative che vengono approvate in conferenza del 02/09/08 e con Det. 963 del 11/09/08			• Zona 3: “Area a Parco” come da progetto predisposto da Parco Nord.	
40	Via Beccaria, 18		SITINDUSTRIE INTERNATIONAL, ex Tonolli	Insalubre di I classe, cessata attività metallurgia non ferrosa	01/10/04: richiesta piano caratterizz. 20/10/06 sollecito. 06/04/07: anche la provincia con nota del 02/04/07 sollecita presentazione piano caratt.; prot. 63823 del 15/11/07 presentazione piano di caratterizzazione, gestito dalla Regione; 28/11/07 prot. 66503 autorizzazione alla parziale demolizione delle coperture in amianto; 26/02/08: presentato Piano di Caratterizzazione; 23/05/08: conferenza in Regione e parere favorevole dell'amministrazione comunale; novembre 2007: presentazione piano della caratterizzazione. Il 26 febbraio 2008 è stato presentato un ulteriore Piano di Caratterizzazione, che ha ottenuto parere favorevole nella Conferenza dei Servizi in Regione Lombardia in data 23 maggio 2008			Le indagini ambientali effettuate presso la Zona 1 e Zona 2 non avevano evidenziato superamenti delle CSC di Colonna B mentre nella Zona 3 sono stati verificati superamenti delle CSC di Colonna A ed oggetto di elaborazioni di Analisi di Rischio Sito-Specifica, suddivisa in 3 macro-zone (Zona nord, Zona centro, Zona sud).	

ID_2023	LOCALITA'	MAPPALI	DENOMINAZIONE SITO	ATTIVITA'/DESTINAZIONE PREGRESSA	INDAGINI EFFETTUATE/PARAMETRI INDAGATI	SUPERAMENTI RISCONTRATI	INTERVENTI DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA	OBIETTIVI DI BONIFICA	STATO DELL'ITER
41	Via Pepe	foglio 36, p. 343-335	Area di via Pepe - asilo nido - Società Cooperative Garden e Le Vallazze	Sulla base della ricostruzione storica, il sito è stato inizialmente soggetto a estrazione di ghiaia e sabbia, a cui è succeduta una attività di riempimento con materiali eterogenei. In seguito parte di questa area, corrispondente a quella oggetto di verifica ambientale, è stata utilizzata come deposito degli sfridi provenienti dal reparto falegnameria della adiacente Lares Cozzi	Indagine ambientale: presentata il 02/05/07, prot. 24547. ARPA approva i lavori di indagine il 04/06/07 prot. 31615. Esso è consistito nella realizzazione di n. 10 assaggi con escavatore (prof. media di 3 m dal p.c.), n. 10 sondaggi con avanzamento a carotaggio continuo spinti fino alla profondità di 8 m dal p.c. e l'analisi dei campioni di terreno prelevati. In data 15/11/2007 prot. 64085: comunicazione di rilevamento di superamento soglia di contaminazione. In particolare i risultati delle analisi hanno evidenziato una diffusa presenza di terreni contenenti metalli (Pb, Cu, Zn), spesso abbinati alla presenza di idrocarburi pesanti C>12 generalmente non conformi rispetto all'utilizzo residenziale Tab. 1 Col. "A" D.Lgs 152/06 e in alcuni casi anche all'uso industriale Tab. 1 Col. "B" D.Lgs 152/06. In data 05/03/08: conferenza di approvazione del piano di caratterizzazione, con proposta di indagini integrative al fine di una più accurata valutazione dello stato ambientale del sito in esame. Con delibera di Giunta comunale del 5 giugno 2009, n. 156 è stato chiuso il procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 ed è stato approvato il Progetto di messa in sicurezza del sito				
42	Via Roma, 88	foglio 37, p.29, 30, 96, 179, 181, 195, 196, 198, 200	EX LARES COZZI - subambito 2 (Intesa Leasing spa - Filca Cooperative). Società coop. Garden e Le Vallazze	Produzione circuiti stampati	25/10/2011 prot. 57630 presentato Piano di caratterizzazione; valutato in c.d.s. il 13/12/2011 e approvato con DD n°. 951 del 22/12/2011				


ID_2023	LOCALITA'	MAPPALI	DENOMINAZIONE SITO	ATTIVITA'/DESTINAZIONE PREGRESSA	INDAGINI EFFETTUATE/PARAMETRI INDAGATI	SUPERAMENTI RISCONTRATI	INTERVENTI DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA	STATO DELL'ITER	CERTIFICAZIONE/APPROVAZIONE COLLAUDO
43	Via Chopin	foglio 41, p. 130-204 parte	AREA CHOPIN PA4 - Comune di Paderno Dugnano - Anagrafe regionale sito di bonifica n. 2691	Sversamento di idrocarburi in cantiere per la costruzione di box interrati	Sono stati effettuati 6 sondaggi per il prelievo di campioni di terreno e la messa in opera di 2 piezometri			La bonifica risulta conclusa	certificata dall'ARPA in fase di messa in sicurezza
44	Via Valassina 83/85	foglio 14, p. 73	POLITERMO - Anagrafe regionale sito di bonifica n. 2913	Fustameria	Nel mese di gennaio 2001 è stato approvato il Piano di Caratterizzazione		Nel marzo 2002 è stato approvato il Progetto definitivo di bonifica	La bonifica risulta conclusa	certificata dalla Provincia di Milano - Certificazione n. 3 dell'11/01/2005
45	Via Arborina/Via Pepe	foglio 36, p. 115-116-117-118-119-120-121-122-123-125-126-127-128	EX TILANE - Cad Imm.re srl - Anagrafe regionale sito di bonifica n. 2912	Ex tessitura	Nel mese di ottobre 2001 è stato approvato il Piano di Caratterizzazione		In data 6/07/2004 è stato approvato il progetto definitivo di bonifica		Novembre 2005: istanza di certificazione di avvenuta bonifica. La Provincia di Milano ha certificato l'avvenuta bonifica con Certificato n. 145 del 17/03/2006
46	Via Tripoli, angolo via Cuba	foglio 54, p. 81	Cooperativa Edificatrice Lavoratori Tonolli - Anagrafe regionale sito di bonifica n. 4015		14/09/04: identificazione area d'intervento oggetto di bonifica. Piano di caratterizzazione approvato il 24/01/2005	contaminazione del terreno da sostanze quali Zinco, Piombo ed in minima parte Cadmio ed Idrocarburi Pesanti C>12 con concentrazioni superiori ai valori limite accettabili previsti dalla Colonna A del D.M. 471/99 per le aree ad uso verde pubblico, privato e residenziale	Approvazione con prescrizioni del progetto definitivo di bonifica il 12/04/05. 28/09/05 inizio lavori di bonifica, che hanno previsto l'asportazione e lo smaltimento del terreno contaminato in tre zone di scavo a profondità differente (max -3,5 m da p.c.)		La certificazione del completamento degli interventi di bonifica è stata emessa dalla Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale n. 306/2007 del 30/07/2007 – Racc. Gen. N. 16408/2007 del 30/07/2007
47	Via Gramsci	foglio 39, p. 62 - 64 (ora 208 e 303)- 70	SEREGNI (ex DPM - Dorver)	Ex galvanica	in data 24 novembre 2004 è stato approvato con richiesta di integrazioni il Piano di caratterizzazione ai sensi del D.M 471/99		in data 27/10/2005 è stato approvato il progetto definitivo di bonifica		La Provincia di Milano ha certificato il completamento degli interventi di bonifica con Determina Dirigenziale n. 435/2006 del 30/10/2006
48	Via Roma, 88	foglio 37, p. 95 - 20-23 - 27 - 167	LARES-COZZI - subambito 1 - (Intesa Leasing spa - Filca Cooperative). Società coop. Garden e Le Vallazze.	Falegnameria, lavorazioni meccaniche, produzione di reostati e bobine per radio e televisori, elettrotecnica e stampa circuiti, galvanica	Intesa Leasing alla Filca allo svolgimento delle operazioni di caratterizzazione. L'area è stata oggetto nel corso del febbraio 2006 di una indagine ambientale preliminare, con realizzazione di n. 17 microsondaggi fino a 3 m da p.c., n. 6 trincee con escavatore, n. 4 piezometri fino alla profondità di 45 m da p.c. ed il prelievo ed analisi di campioni di terreno e di acque. In data 12/04/07 è stato presentato il piano di caratterizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, successivamente approvato con determina 735 del 20/07/07; . 22/10/2010 prot. 4035 presentata	superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di tab.1 col. A del D.Lgs.152/06 per le aree residenziali/verde pubblico e privato solo per i parametri Rame e Idrocarburi pesanti, mentre nei campioni di acqua analizzati, si sono riscontrati superamenti delle CSC del D.Lgs.152/06 per quanto riguarda il Tricloroetilene (Pz3 e Pz4) e il Tetracloroetilene (tutti i piezometri)	Considerata l'estensione delle contaminazioni e la natura delle sostanze contaminanti (Metalli e Idrocarburi Pesanti), è stato previsto di procedere alla bonifica dei terreni contaminati attraverso la loro rimozione e smaltimento in discarica autorizzata. Il 15/07/08 è stato presentato il piano di bonifica, approvato nella conferenza di servizi del 02/09/08 e con successiva Det. 963 del 11/09/08		Il 22 ottobre 2010 è stata presentata domanda (Prot. 4035) di certificazione di avvenuta bonifica. La Provincia di Milano ha certificato l'avvenuta bonifica con Certificato n. 189 del 6 luglio 2010
49	Via Serra	foglio 26, p. 26	Carrozzeria F.Ili Tagliabue	Carrozzeria	caratterizzazione per inquinamento trovato durante l'indagine ambientale preliminare. Il 31/07/07 è stato ripresentato il Piano di Caratterizzazione, approvato con conferenza del 04/09/07 e determina 966 del 12/10/2007				Certificazione della Provincia di Milano del 08/05/2009 n. 177.
50	Via Cardinal Riboldi, 90	foglio 48, p. 122, 405-406	Rebusco Bruna (ex Baccolo)	Presenza di morchie di lavorazione	In data 23/06/2006 è stata comunicata al comune l'adozione di misure di prevenzione e di messa in sicurezza dell'area. In data 23/11/2006 è stato presentato il Piano di Caratterizzazione		Il 29/10/07 è stato approvato il progetto unico di bonifica con det. 1064 del 31/10/07		Il 31/07/2010 prot. 44911 è stata presentata la relazione di fine lavori e la richiesta di certificazione. La Certificazione è stata rilasciata dalla Provincia con Determina n. 13871 del 29/12/2010, atti comunali prot. 60589 del 11/11/2011
52	Via De Nicola 8/a	foglio 61, p. 132	Finlodi srl	Abbandono non autorizzato di trasformatori e apparecchiature fuori uso	In data 06/08/07 prot. 45238 Arpa chiede integrazione d'analisi con ricerca PCB	contaminazione pericolosa e impone misure di prevenzione	Messa in sicurezza: Lettera ad ARPA del 05/05/07 prot. 25180	Bonifica effettuata dalla Prorpietà	Certificazione Provinciale n°. 666/2011 del 27/01/2011
53	Via Reali, 4		Alemac. Distributore TOTAL	Distributore carburanti	In data 19 ottobre 2007 la Total spa ha comunicato al Comune il superamento delle soglie di contaminazione, rilevate sui campioni di terreno prelevati durante la rimozione di un serbatoio interrato. In data 5 marzo 2008 si è tenuta la Conferenza di approvazione della caratterizzazione		il 17 maggio 2008 è stata presentata l'analisi di rischio con richiesta di archiviazione della pratica. Il 3 dicembre 2008 è stato approvato il documento di Analisi del rischio. Ogni futura modifica strutturale importante del sito, con particolare riferimento alle coperture ed alla impermeabilizzazione, che possono modificare i parametri dell'analisi di rischio, dovrà essere sottoposta a nuova valutazione		La conclusione del procedimento è avvenuta con determina n. 1292 del 9 dicembre 2008

ALL. 8

MASW1_A1 - CURVA DI DISPERSIONE e PICKING



MASW2_A2 - CURVA DI DISPERSIONE e PICKING



MASW3_A3 - CURVA DI DISPERSIONE e PICKING

