

PAROLE CHIAVE:

- CONTATTO STRETTO/ AD ALTO RISCHIO

Sono considerati CONTATTI STRETTI tutti coloro che vivono nella stessa casa e che entrano a contatto con un COVID ACCERTATO nelle 48 ore precedenti la comparsa del sintomo o del tampone:

- mamma
- papà
- fratelli/sorelle
- nonni
- Tutti coloro che sono nella medesima saletta/classe
- bambini della stessa sala
- educatrici

- CONTATTO DIRETTO/ A BASSO RISCHIO

Sono considerati CONTATTI DIRETTI, tutti coloro con i quali sappiamo di avere dei contatti SENZA i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti...) o coloro con i quali non abbiamo mantenuto il distanziamento

• PUNTO TAMPONE O DRIVE- IN:

Sono zone dedicate allo svolgimento di tamponi molecolari o tamponi rapidi.

Attualmente sul nostro territorio sono facilmente raggiungibili i seguenti punti tampone:

- **MILANO**, Il Servizio ubicato presso l'area parcheggi di VIA NOVARA.
Si precisa che in questo drive-in sarà possibile effettuare il tampone rapido seguito, nel caso di positività allo stesso, da tampone molecolare.
- **BOLLATE** - Ospedale B - Via Piave 20 - DRIVE THROUGH.
Si precisa che in questo drive-in sarà possibile effettuare il tampone molecolare

• TAMPONE RAPIDO

Permette di identificare la presenza del virus all'interno del corpo individuando in modo veloce le proteine presenti nel rivestimento del virus.

Il test non vale come diagnosi, ma accompagna il quadro clinico del paziente che deve essere approfondito attraverso ulteriori esami diagnostici. Il tampone viene effettuato da personale infermieristico professionale, utilizzando materiale monouso facente parte del kit. Il test prevede l'inserimento di un tampone nella narice in modo da prelevare un campione di materiale biologico dalla parte superiore della faringe.

il tampone rapido non può essere utilizzato per attestare la guarigione dopo positività all'infezione da Covid 19 in quanto, in questi casi, è necessario effettuare il tampone molecolare

- **TAMPONE MOLECOLARE**

Il test molecolare (PRC), cosiddetto “tampone”, è il test che evidenzia la presenza di geni virali da SARS-CoV-2 nell’organismo. Il tampone viene effettuato da personale infermieristico professionale, utilizzando materiale monouso facente parte del kit

Di norma, si inserisce un tampone tipo cotton fioc di 15 centimetri all’interno di naso e bocca per raccogliere un campione di secrezioni nasali su un lato e orofaringeee dall’altro.

- **COVID SOSPETTO**

Chiunque presenti una sintomatologia compatibile con COVID-19 e a cui il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale ritenga opportuno prescrivere un esame diagnostico per accertare la patologia

- **COVID ACCERTATO**

Chiunque, a seguito di tampone, risulti positivo a COVID-19

1. COSA SUCCEDA SE MIO FIGLIO HA SINTOMI?

SE I SINTOMI COMPAIONO AL PROPRIO DOMICILIO	SE I SINTOMI COMPAIONO AL NIDO
1. Tenere il piccolo/a casa dal nido	1. il bambino sarà allontanato dal gruppo e sorvegliato da un adulto nella stanza COVID fino all'arrivo del genitore o di una persona delegata
2. Contattare il pediatra che valuterà l'iter diagnostico da seguire e la necessita o meno di effettuare il tampone. Sarà il pediatra a decidere quando il minore potrà rientrare in collettività e si potrà tornare in struttura, solo, una volta guariti	2. l'educatrice consegnerà alla famiglia 3 moduli: - 2 moduli di allontanamento per sintomatologia compatibile con COVID, firmati dal genitore/delegato (uno per la famiglia e uno che sarà conservato in struttura) - 1 modulo che consentirà alla famiglia l'accesso nei punti tampone disponibili sul territorio
3. qualora il pediatra dovesse procedere con la richiesta di tampone, segnalerà ad ats i dati anagrafici del tuo bambino tramite portale dedicato	3. Contattare Il pediatra che valuterà l'iter diagnostico da seguire e la necessita o meno di effettuare il tampone. Nel caso in cui la famiglia non riuscisse a contattare il pediatra può, munita di autodichiarazione fornita e timbrata dal nido, recarsi presso i centri tampone del territorio
	4. l'ufficio preposto segnalerà ad ats i dati anagrafici del tuo bambino tramite portale dedicato



2. COSA FARE IN ATTESA DELL'ESITO?

Il minore NON DEVE ANDARE AL NIDO ne uscire di casa

3. QUALI SONO LE PROCEDURE PREVISTE PER IL RIENTRO AL NIDO DOPO L'ASSENZA PER MALATTIA

SE AL PICCOLO/A NON E' STATO FATTO I TAMPONE	SE AL PICCOLO/A E' STATO FATTO IL TAMPONE
1. Il pediatra fornirà alla famiglia le indicazioni e il percorso diagnostico terapeutico adeguato, concordando i tempi previsti per il rientro sicuro in collettività a completa guarigione clinica	1. Il pediatra stabilirà il corretto percorso diagnostico/terapeutico
2. il rientro in struttura sarà consentito previa compilazione dell'autodichiarazione fornita dalla struttura, a cura del genitore/tutore	2. il rientro in struttura sarà consentito previa attestazione di rientro sicuro in collettività



4. COSA SUCCEDA SE MIO FIGLIO E' UN CONTATTO DIRETTO/STRETTO CON SOGGETTO CON SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19?

PRIMA DELL'ESITO	QUALORA L'ESITO FOSSE POSITIVO...
<p>Fino al momento in cui non è disponibile l'esito che accerti la positività, tutti i contatti stretti/diretti possono continuare a condurre le loro normali attività quotidiane</p>	<p>Tutti i contatti stretti/diretti sono chiamati a rispettare la quarantena fiduciaria, la quale prevede che :</p> <ul style="list-style-type: none">- si evitino i contatti con gli altri, in particolare con soggetti affetti da gravi patologie- seguire le comuni norme igienico - sanitarie per la prevenzione delle infezioni (areare spesso i locali, lavaggio frequente delle mani, adeguata sanificazione degli ambienti)- Secondo le normative vigenti, il periodo di quarantena si sviluppa nelle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none">• almeno 10 giorni dal riscontro della positività, purché siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare o antigenico (il tampone molecolare è sempre necessario. L'esito negativo del tampone conclude l'isolamento e il rientro sicuro in collettività potrà avvenire previa attestazione del pediatra o di Ats• Nell'impossibilità di effettuare un tampone e in assenza di comunicazione da Ats, la quarantena si conclude dopo 14 gg dall'ultimo contatto con il caso Covid e non sarà necessaria alcuna certificazione per il rientro sicuro in collettività

5. COSA SUCCEDA SE MIO FIGLIO RISULTA POSITIVO A COVID-19?

Il minore positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio:

- di almeno **10 giorni** dal riscontro della positività, purché siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare o antigenico (il tampone molecolare è sempre necessario in caso di positività da variante diversa da quella del Regno Unito). L'esito negativo del tampone conclude l'isolamento. In alternativa, l'isolamento si conclude dopo 21 dall'effettuazione del primo tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi, anche senza effettuazione di un tampone di guarigione o in caso di persistenza della

positività. In caso di positività da variante diversa da quella del Regno Unito è sempre necessario un tampone naso-faringeo molecolare negativo per concludere l'isolamento.

PER IL RIENTRO AL NIDO E' NECESSARIA ATTESTAZIONE DI RIENTRO SICURO IN COLLETTIVITA'



6. COSA SUCCEDDE SE MAMMA E/O PAPA' RISULTANO POSITIVI AL COVID-19 E NON POSSIBILE MANTENERE LE DISTANZE A CASA

IN ASSENZA DI SINTOMI	CON LA COMPARSA DI SINTOMI
<p>1. Sarà necessario informare il pediatra fornendo tutte le indicazioni necessarie:</p> <ul style="list-style-type: none">- mancanza di distanziamento in casa vista l'età del minore- frequenza del minore di una struttura prima infanzia dove non è previsto l'utilizzo di alcun dispositivo di protezione individuale (mascherine e distanziamento)il quale valuterà il termina della sorveglianza per i contatti stretti del caso positivo accertato	<p>1. Sarà necessario informare il pediatra fornendo tutte le indicazioni necessarie:</p> <ul style="list-style-type: none">- mancanza di distanziamento in casa vista l'età del minore- frequenza del minore di una struttura prima infanzia dove non è previsto l'utilizzo di alcun dispositivo di protezione individuale (mascherine e distanziamento)il quale valuterà il termina della sorveglianza per i contatti stretti del caso positivo accertato

2. il pediatra, sulla base delle informazioni raccolte, valuterà il termine della sorveglianza per i contatti stretti del caso positivo accertato	2. Il pediatra valuterà l'iter diagnostico da seguire e la necessità o meno di effettuare il tampone, oltre ai tempi e alle modalità per il rientro sicuro in collettività (ferme restando le casistiche riportate allo schema 3)
3. il rientro sicuro in collettività sarà consentito dopo 21 giorni dal riscontro di positività del caso, anche se quest'ultimo non dovesse ancora essersi negativizzato al tampone di controllo.	

Vi ricordiamo che per eventuali dubbi o perplessità, sarà possibile:

- contattare l'ufficio ai seguenti recapiti:
- Telefono: 02/91004402
- Mail: asilinido@comune.paderno-dugnano.mi.it

- Consultare il portale di ats dedicato al seguente link:

<https://www.ats-milano.it/portale/RIPARTENZA-SCUOLE-Studenti-e-genitori>